

# **GENERAL BOOK 2024**

**PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE**

**RECTIFIED**

**cifrecerámica**

# **GENERAL BOOK 2024**

**PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE**

**RECTIFIED**

**cifrecerámica**



## **En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.**

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad. Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar a cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable. Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

**At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.**

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable. And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

## Producto y diseño.

### Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción ...

"En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia."


Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Una de las novedades que hemos incorporado a nuestros productos ha sido la introducción de la **tecnología Artech**, que permite dotar de mayor realismo y calidad a las piezas cerámicas al recrear con total exactitud las texturas y los relieves de materiales como el cemento, la madera o el mármol.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.



## Product and design.

### Own trendy design with the best production processes ...

"At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products."

We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.

We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

One of the novelties that we have incorporated into our products has been the introduction of **Artech technology**, which makes it possible to give greater realism and quality to ceramic pieces by recreating the textures and reliefs of materials such as cement, wood or marble with total accuracy.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.

## Equipo.

## Team.



### La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted ...

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades.

Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

### The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you ...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

## Ventas y distribución.

**80% de ventas Internacionales,  
presentes en los 5 continentes.**

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.

Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.


## Sales and distribution.

**Presence in the 5 continents,  
80% of international sales.**

From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.

Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





## Logística.

### NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

---

#### CENTRO LOGÍSTICO 1 **LOGISTIC CENTER 1**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
50.000 m<sup>2</sup>.  
Zona promoción:  
Promotion Area:  
3.300 m<sup>2</sup>  
Capacidad:  
Storage capacity:  
61.706 Pallets

---

#### CENTRO LOGÍSTICO 2 **LOGISTIC CENTER 2**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
20.500 m<sup>2</sup>.  
Capacidad:  
Storage capacity:  
30.900 Pallets

## Logistic.

### NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers' loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

---

#### CENTRO LOGÍSTICO 3 **LOGISTIC CENTER 3**

Superficie parcela:  
Area of the plot:  
45.000 m<sup>2</sup>.  
Capacidad:  
Storage capacity:  
50.000 Pallets



## Medio ambiente.

### Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente.

Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos.

En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

**Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...**

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

## Environment.

### Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment. That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority.

We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.

At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

**Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...**

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).





## Estamos en contacto.

### Redes sociales

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable.

Queremos no solo ofrecer un nuevo diseño más actual, sino también nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información técnica, stock.

También disponemos de la descarga de todos nuestros catálogos.

cifrereporto

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

Twitter  
@cifreceramica

Facebook  
[facebook.com/Cifreceramica](https://facebook.com/Cifreceramica)

LinkedIn  
[linkedin.com/company/cifreceramica/](https://linkedin.com/company/cifreceramica/)

Instagram  
[instagram.com/cifreceramica/](https://instagram.com/cifreceramica/)

## We are in touch.

### Social networks

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool. We want to offer not only a new design, but also new features that will make our customers and distributors have access to technical information, stock, etc. at all times. We also have all our catalogues available for download.

cifrereporto

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.





# Índice Index

## Índice alfabético Index alphabetical

A	B	C	D
ABSOLUTE	205	BALTIC	221
ACADIA	149	BAVARO	151
ACRON	23, 331	BIANCO CARRARA	223
ALURE	29, 337	BORNEO	31, 341
AMAZON	207	BURLINGTON	37, 349
AMAZZONITE	211		
ANIMA	213, 429	CALEYA	231, 433
ANUBIS	215	CAMDEN	157
ARLON	217	CAPRAIA	233
ARVORA	219	CAPTURE	39
		CASPIO	235, 435
		CONCORDE	41
		CLEVELAND	159
		CREMA MARFIL	237, 437
		CRETA	239
		CRICKET	43, 351
E	F	G	H
EGEO	253	FOSSIL	165
ELEMENT	47		
ESPLendor	255	GALANA	259, 443
EVER	49, 353	GEMSTONE	51
		GLACIAR	143, 393
		GOLDEN	265
		GRACIA	267
		GRANITE	55, 355
		GRAVITY	61, 357
I	J	K	L
INDUSTRIAL	69	JAREL	417
IRON	71	JEWEL	269
		KAVAN	73
		KEITA	169
		KIE	419
		KLIFF	77, 365
		KONE	83, 373
		KUARTZ	85
M	N	O	P
MAJESTIC	283	NEBRASKA	175
MARQUINA	285	NEBULA	293
MARUBA	287	NEUTRA	103, 383
METAL	91	NEXUS	109, 385
MIDTOWN	93, 375	NORDIK	177
MUNICH	97, 377	NORLAND	179
MYSTICA	289	NORWICH	115, 387
R	S	T	V
RELOAD	131	SABINE	307
RONIN	193	SAHARA	309
RUBI	305	SENSATION	311
		STATALE	137
		STATUARIO	313, 447
		SUBLIME	319
W	Y		
WHITE MATE	145	YUKON	199

# Índice Index

## Índice por formato Index by format

<b>120X280</b> • 48"x111"	STATALE STATUARIO	118 315	<b>75X150</b> • 30"X60"	GALANA GEMSTONE	263 53	<b>40X120</b> • 16"X48"	CAESAR CONCORDE	227 41	NEUTRA NEXUS	107 113	THASOS TUSCANY	323 325
ABSOLUTE	205		ACRON CALEDONIA	27 229	GLACIAR GOLDEN	124,395 265	ACRON DASSEL	333 413	CRICKET IRON	43 71	STATUARIO	317
ACRON	25		CASPIO	235	GRACIA	267	DIAMOND	440	KAVAN	75		
ANUBIS	215	<b>30X260</b> • 12"X104"	DIAMOND	245	GRANITE	59	GLACIAR	397	KLIFF	81	<b>60X60</b> • 24"X24"	
BALTIC	221	VERMONT	DUCALE	251	GRAVITY	67	GRAVITY	359	MIDTOWN	95	<b>20MM</b>	24"X24"
BORNEO	33		NEBULA	295	INDUSTRIAL	69	MUNICH	379	NEXUS	113	ACRON	27
CRETA	239		NEUTRA	107	IRON	71	NORWICH	387	NORWICH	119	AMAZON	209
DIAMOND	243	<b>120X120</b> • 48"X48"	SABINE	307	JEWEL	269	STATUARIO	449	PIERRE	125	ANIMA	213
DOLOMITE	249		STATUARIO	317	KAVAN	75	TANZANIA	421			ARLON	217
DUCALE	251	ABSOLUTE	TUSCANY	325	KLIFF	81	THASOS	453			ARVORA	219
Egeo	253	ACRON			KUARTZ	89					BIANCO CARRARA	223
ESPLENDOR	257	AMAZON			LICEO	275					BORNEO	35
GALANA	261	AMAZZONITE			LIXIUM	279					BURLINGTON	37
GOLDEN	265	ANUBIS			LUXURY	281					NEXUS	113
GRACIA	267	BALTIC			ACADIA	149	NEBRAKA	175			OVERLAND	123
GRANITE	57	BORNEO			BAVARO	153	MAJESTIC	283			RELOAD	133
GRAVITY	63	CAESAR			CAMDEN	157	MARQUINA	285			STATALE	141
KLIFF	79	CAPRAIA			MARUBA	287						
KUARTZ	87	CASPIO			HEARTWOOD	167						
LIXIUM	279	CRETA			METAL	91						
MARQUINA	285	DIAMOND			NEBRAKA	175						
MARUBA	287	DOLOMITE			MIDTOWN	95						
METAL	91	DUCALE			MUNICH	101						
MUNICH	99	Egeo			NORLAND	181						
MYSTICA	291	ELEMENT			OYSTER	187						
NEUTRA	105	ESPLendor			PALERMO	191						
NEXUS	111	GALANA			NEUTRA	107						
NORWICH	117	GEMSTONE			NEXUS	113						
ONIX	299	GOLDEN			NORWICH	119						
RELOAD	133	GRACIA			ONIX	301						
STATALE	139	GRANITE			OVERLAND	123						
STATUARIO	315	GRAVITY			PIERRE	125						
THASOS	323	INDUSTRIAL			RELOAD	133						
WHITE MATE	145	JEWEL			RUBI	305						
		KAVAN			SABINE	307						
		KUARTZ			SAHARA	309						
		LICEO			SENSATION	311						
		LIXIUM			STATALE	141						
		ACRON			ONIX	301						
		AMAZON			OVERLAND	123						
		AMAZZONITE			PIERRE	125						
		CAESAR			RELOAD	133						
		GRANITE			RUBI	305						
		GRAVITY			SABINE	307						
		ANUBIS			SAHARA	309						
		ARVORA			SENSATION	311						
		BALTIC			STATALE	141						
		CRETA			ONIX	301						
		BIANCO CARRARA			OVERLAND	123						
		ACRON			PIERRE	125						
		AMAZON			RELOAD	133						
		AMAZZONITE			RUBI	305						
		CAESAR			SABINE	307						
		GRANITE			SAHARA	309						
		GRAVITY			SENSATION	311						
		ANUBIS			STATALE	141						
		ARVORA			ONIX	301						
		BALTIC			OVERLAND	123						
		CRETA			PIERRE	125						
		BIANCO CARRARA			RELOAD	133						
		ACRON			RUBI	305						
		AMAZON			SABINE	307						
		AMAZZONITE			SAHARA	309						
		CAESAR			SENSATION	311						
		GRANITE			STATALE	141						
		GRAVITY			ONIX	301						
		ANUBIS			OVERLAND	123						
		ARVORA			PIERRE	125						
		BALTIC			RELOAD	133						
		CRETA			RUBI	305						
		BIANCO CARRARA			SABINE	307						
		ACRON			SAHARA	309						
		AMAZON			SENSATION	311						
		AMAZZONITE			STATALE	141						
		CAESAR			ONIX	301						
		GRANITE			OVERLAND	123						
		GRAVITY			PIERRE	125						
		ANUBIS			RELOAD	133						
		ARVORA			RUBI	305						
		BALTIC			SABINE	307						
		CRETA			SAHARA	309						
		BIANCO CARRARA			SENSATION	311						
		ACRON			STATALE	141						
		AMAZON			ONIX	301						
		AMAZZONITE			OVERLAND	123						
		CAESAR			PIERRE	125						
		GRANITE			RELOAD	133						
		GRAVITY			RUBI	305						
		ANUBIS			SABINE	307						
		ARVORA			SAHARA	309						
		BALTIC			SENSATION	311						
		CRETA			STATALE	141						
		BIANCO CARRARA			ONIX	301						
		ACRON			OVERLAND	123						
		AMAZON			PIERRE	125						
		AMAZZONITE			RELOAD	133						
		CAESAR			RUBI	305						

# Información Information

## Lectura del catálogo Reading the catalogue

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <b>01</b>                                     | <b>04</b>  | <b>07</b>   |
| Nombre de la colección<br>Collection name     | Tipología de la colección<br>Typology of the collection      | Descripción gráfica<br>Graphic description                |
| <b>02</b>                                     | <b>05</b>  | <b>08</b>   |
| Colección asociada<br>Collection associated   | Índice cromático por tipología<br>Colour index by typology   | Piezas especiales disponibles<br>Special pieces available |
| <b>03</b>                                     | <b>06</b>  | <b>09</b>   |
| Descripción del ambiente<br>Escen description | Información de la colección<br>Information of the collection | Formatos disponibles<br>Available formats                 |



03



12

# Simbología Key to symbols

Descripción de los símbolos y clasificación en el catálogo.  
Description of the symbols and classification in the catalogue.

WALL	REVESTIMIENTO WALL TILE	FLOOR	PAVIMENTO FLOOR TILE	FLOOR	POLIVALENTE WALL&FLOOR TILE
GRES PRCL	PORCELANICO GRES GLAZED PORCELAIN STONWARE	PRCL	PORCELANICO PORCELAIN	WHITE BODY	PASTA BLANCA WHITE BODY
COLOURED BODY	MASA COLOREADA COLOURED BODY	FULL BODY	TODO MASA FULL BODY	NEUTRAL BODY	PASTA NEUTRA NEUTRAL BODY
SHINE	BRILLO SHINE	SHINE	BRILLO SHINE	SHINE	BRILLO SHINE
POLISHED GRAIN	GRANILLA PULIDO POLISHED GRAIN	MATT	MATE MATT	POLISHED	PULIDO POLISHED
RECTIFIED	RECTIFICADO RECTIFIED	JUNTA RECOMENDADA SUGGESTED JOINT	2MM	RELIEVE	RELIEF
XS SLIM	ESPESORADO XS SLIM THICKNESS XS SLIM	VARIACIONES VARIATIONS	20MM	20MM	20MM 20MM
TRANSITO ALTO RELIEF	TRANSITO ALTO RELIEF	ANTIDESLIZANTE ANTISLIP	ANTIHIELO FROST PROOF	ANTIHIELO FROST PROOF	ANTIHIETO FROST PROOF
N-PLUS (CLASE 2) N-PLUS (CLASS 2)	N-PLUS (CLASE 2) N-PLUS (CLASS 2)	RESISTENCIA AGENTES ANTIMICROBIANOS MICROBIAL RESISTANCE			
ARTECH	TECNOLOGÍA ARTECH ARTECH TECHNOLOGY	SISTEMA DE NIVELACIÓN RECOMENDADO LEVELLING SYSTEM			
MESH	MOSAICO ENMALLADO MESH-MOUNTED MOSAIC	GRUPO ABSORCIÓN AGUA WATER ABSORPTION GROUP			
V1 UNIFORME UNIFORM	DESTONIFICACIÓN SHADE VARIATION	Bla 3% < E ≤ 6%			
V2 LIGERA SLIGHT		Bib 0.5% < E ≤ 3%			
V3 MODERADA MODERATE		Bib 0.5% < E ≤ 10%			
V4 CONSIDERABLE SIGNIFICATIVAS		BIII E > 10%			





## ACRON

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 8**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Acron Pearl 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Acron White 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Acron White 120x120

# ACRON

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472



COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Anthracite	2	G.195
120x280 6 MM.   48" x 111" 6 MM.	●	●	●	●	●	R10/B
120x120 N-PLUS   48" x 48" N-PLUS	●	●	●	●	4	G.191
120x120 ANTISLIP   48" x 48" ANTISLIP	●	●	●	●	4	R11/C3 G.5191




# ACRON




Pavimento | Floor Tile: Acrón Pearl 90x90

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

## 20MM

Peldaños  
técnicos especial  
Special  
technical steps  
Ver pág.: 480 - 481  
See page: 484

## PELDAÑOS TÉCNICOS

Technical steps  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Anthracite	Xs	8	R10/B	G.88
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	Xs	8	R10/B	G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	Xs	8	R11/C3	G.5088
90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	6	R10/B		G.86
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	6	R11/C3		G.5086
90x90 20MM.   36"x36" 20MM.	●	●	●	●	6	R11/C3		G.5118
75x150 N-PLUS   30"x60" N-PLUS	●	●	●	●	3	R10/B		G.190
75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS	●	●	●	●	6	R10/B		G.95
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	Xs	16	R10/B	G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	Xs	16	R11/C3	G.5080
60x60 20MM.   24"x24" 20MM.	●	●	●	●	16	R11/C3		G.5082
30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	Xs	32	R10/B	G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 333 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 335

cifrecerámica




# ALURE




Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudiel White 30x75  
Pavimento | Floor Tile: Alure Pearl 75x75

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory      White      Pearl

75x75 | 30"x30"

75x75 ANTISLIP | 30"x30" ANTISLIP

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

Grupo venta  
Sales code

6 G.1096  
6 G.5096

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 338  
General Book Brick & More - 8x21,5 | 3"x8.5"  
General Book Not Rectified - 25x50 | 10"x20"

cifrecerámica



## BORNEO

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 5**

**Colores | Colours 3**

**Acabados | Finishes 2**

Revestimiento | Wall Tile: Borneo Sand 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Borneo White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Sand 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand 120x120

# BORNEO


IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472


COLLECTION  
Xlife  
CEMENTOS | CONCRETES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




	Sand	White	Pearl	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	1 G.195
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	4 G.201
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	4 R11/C3 G.5201




# BORNEO



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS



Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Blas E≤0.5%	V2 LIGHT SLIGHT	Sand	White	Pearl	GRUPO VENTA Sales code
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10 G.1093
60x120 ANTI SLIP   24"x48" ANTI SLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10 R11/C3 G.5093
75x75   30"x30"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8 G.1096
75x75 ANTI SLIP   30"x30" ANTI SLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8 R11/C3 G.5096
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16 G.1077
60x60 ANTI SLIP   24"x24" ANTI SLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16 R11/C3 G.5077

Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Antislip 60x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 342 / 30x75 | 12"x30" · Página | Page 347

cifrecerámica



36

Revestimiento | Wall Tile: Section Burlington Sand 30x60  
Pavimento | Floor Tile: Burlington Greige 60x60

# BURLINGTON


Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	N-PLUS	2MM	2MM	Bla E<0.5%	V2	Sand	Pearl	Greige	XS SLIM	N PLUS	WALL CHARGE	Grupo venta Sales code
75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS										●	●	●	R10/B	12	G.1096	
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS										●	●	●	Xs	R10/B	10	G.1093
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS										●	●	●	Xs	R10/B	20	G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 349  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"


cifrecerámica



# CAPTURE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"




PELDAÑOS  
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477

See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Sand      White      Pearl



60x60 | 24"x24"



SLIM  
VERGENCE CHANGES

Grupo venta  
Sales code

Xs    16    G.84




# CONCORDE

QB | UPEC  
U4 P4 E3 C2




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES



Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono - Hexagon  
26.3x27.4-10.4"x10.8"  
SP2047

**20MM**  
Sistema Sobreelevado  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 480 - 481  
See page: 484

Peldanos técnicos especial  
Special technical steps  
Ver pág.: 480 - 481  
See page: 480 - 481

**PELDANOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM		Bla E≤0.5%	V2	Cream	White	Pearl	Anthracite	QB   UPEC	COLOURED BODY	FULL BODY	ANTISLIP	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
90x90   36"x36"								●	●	●	●					6 G.91	
60x120   24"x48"								●	●	●	●					6 G.128	
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP								●	●	●	●				R11/C3	7 G.5128	
60x120 20MM   24"x48" 20MM								●	●	●	●				R11/C3	7 G.5087	
60x60   24"x24"								●	●	●	●	U4 P4 E3 C2				14 G.76	
60x60 20MM   24"x24" 20MM								●	●	●	●				R11/C3	14 G.5082	
30x60   12"x24"								●	●	●	●	U4 P3 E3 C2				28 G.67	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 45x45 | 18"x18"

Pavimento | Floor Tile: Concorde Pearl 60x60

cifrecerámica




Pavimento | Floor Tile: Cricket Pearl 90x90


# CRICKET

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051



**PELAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	6 G.1093
90x90   36"x36"	●	●	●	5 G.1092
60x60   24"x24"	●	●	●	12 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 351  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica




# DAYTON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



60x120  
24"x48"

60x60  
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051



PELDANOS TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERISTICAS TECNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Blue	
60x120   24"x48"	●	●	●	6 G.1093
60x60   24"x24"	●	●	●	12 G.1077

Grupo venta  
Sales code

6 G.1093

12 G.1077



# ELEMENT

ARTECH  
technologyCOLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURS

Ivory

White

Pearl

Grey

**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
<b>Xlife COLLECTION</b>		

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Grey	GRUPO VENTA Sales code
120x120   48"x48"	●	●	●	●	6 G.193
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	6 RII/C3 G.5193
60x120   24"x48"	●	●	●	●	12 G.90
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	12 RII/C3 G.5090
60x60   24"x24"	●	●	●	●	24 G.81
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	24 RII/C3 G.5081




# EVER

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Peldaño especial  
obra pública  
Special technical  
step public works  
SP2092

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	24"	Bla	V2	Cream	White	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"									●	●	●	●	6 G.88
60x60   24"x24"									●	●	●	●	12 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 353  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica





## GEMSTONE

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 2

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 1

Pavimento | Floor Tile: Gemstone White 120x120

cifrecerámica



# GEMSTONE


## COLORES COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Gemstone Black 60x120



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



 PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Black	
120x120   48"x48"	●	●	●	4 G.157
60x120   24"x48"	●	●	●	8 G.155

 Grupo venta  
Sales code  
4 G.157  
8 G.155



## GRANITE

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 6

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Granite White 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Granite Anthracite 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 60x120

# GRANITE

**IMAGINE**  
  
+ INFO P.473

**XLIFEFUSION**  
  
+ INFO P.472


**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Grey	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	4 G.191




Pavimento | Floor Tile: Granite Grey 60x60

# GRANITE

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

Peldano especial obra pública  
Special technical step public works  
Ver páginas 476 - 477  
SP2092

PELDÁÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	RECTIFIED	MATT	2MM	Bla Es0.5%	V2	Cream	White	Grey	Anthracite	VARIACIONES COLORIMÉTRICAS	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"															8 G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP															8 R11/C3 G.5088
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS															8 R10/B G.88
60x60   24"x24"															16 G.80
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS															16 R10/B G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP															16 R11/C3 G.5080
75x75   30"x30"															8 G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 355  
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



## GRAVITY

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 5**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 3**

**Microbial resistance**

*Resistencia a los agentes antimicrobianos*

Revestimiento | Wall Tile: Gravity Anthracite 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Gravity Anthracite 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Anthracite 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Gravity Anthracite 120x120

# GRAVITY




COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES



## COLORES COLOURS

**Microbial resistance**  
Resistencia a los agentes antimicrobianos



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x120  
48"x48"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	1 G.195
120x120   48"x48"	●	●	●	●	2 G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	2 G.5191



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Stone White 60x120, Gravity Cobalt 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Gravity White 60x120






# GRAVITY




Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Gravity Cobalt 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Gravity Cobalt 60x120

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E&0.5%	Ivory	Sand	Cobalt	White	Pearl	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 V1 G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3 R11/C3 V1 G.5088
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6 V1 G.80

## DECOR DECOR

	Stone Ivory	Stone White	Stone Pearl	GRUPO VENTA Sales code
60x120 STONE   24"x48" STONE	.	.	.	6 V2 G.89

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 359  
General Book Brick & More - 20x20 | 8"x8"

cifrecerámica



# INDUSTRIAL

COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Copper	Silver	Black	Grupo venta Sales code
120x120   48"x48"	●	●	●	8 G.191
60x120   24"x48"	●	●	●	8 G.88
60x60   24"x24"	●	●	●	16 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Brick&More - 20x20 | 8"x8" / 7,5x30 | 3"x12"




# IRON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Tesela  
30x30-12"x12"  
SP2039

PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Taupe	Glaciar	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
90x90   36"x36"	●	●	●	●	●	5 G.86
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	5 G.88
75x75   30"x30"	●	●	●	●	●	10 G.95
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	10 G.80
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	20 G.79

Revestimiento | Wall Tile: Iron Anthracite 60x60  
Pavimento | Floor Tile: Iron Pearl 60x60





## KAVAN

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 4

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 2

Piscina | Swimming Pool: Beach Green 15x15  
Pavimento | Floor Tile: Kavan Cream Antislip 60x120

cifrecerámica



# KAVAN


COLORES  
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Kavan Grey 60x120



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

PIEDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	BLA E≤0.5%	V2 LUGG SLIGHT	Ivory	Cream	Grey	GRUPO VENTA Sales code
120x120   48"x48"	●							●	●	●	6 G.201
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP			●					●	●	●	6 RII/C3 G.5201
60x120   24"x48"				●				●	●	●	12 G.1093
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP				●				●	●	●	12 RII/C3 G.5093
90x90   36"x36"					●			●	●	●	6 G.1092
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP					●			●	●	●	6 RII/C3 G.5092
60x60   24"x24"					●			●	●	●	24 G.1077
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP					●			●	●	●	24 RII/C3 G.5077

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Kliff White 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 90x90

## KLIFF

**Porcelánico** | Porcelain tiles  
**Formatos** | Sizes 5  
**Colores** | Colours 4  
**Acabados** | Finishes 2



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90

## KLIFF

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Greige	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	2 G.198



# KLIFF




Pavimento | Floor Tile: Kliff Pearl 20 MM 60x60

## COCORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS  
ESPECIALES** | SPECIAL PIECES Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

**20MM** | Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pag.: 484 See page: 484 **PELDANOS  
TÉCNICOS** | Peldanos técnicos especial Special technical steps Ver páginas 476 - 477 See pages 480 - 481 PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 476 - 477 See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl	Greige	Coloured Body	Neutral Body	Variaciones Changes	Antislip	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	8 G.1093
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5093
90x90   36"x36"	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.1092
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	6 R11/C3 G.5092
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	15 G.1077
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	15 R11/C3 G.5077
60x60 20MM   24"x24" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	15 R11/C3 G.5082

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 365 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 371  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90, Kepler Glaciar 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Kone Sand 60x60

# KONE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formato | Size 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand



Pearl



Greige



Grupo venta  
Sales code  
WORLDWIDE CHANGES

6 G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 373

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Kuartz Anthracite Pulido 60x120

## KUARTZ

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 5

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 2



Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Kuartz Beige 120x120

# KUARTZ

  
XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



## COLORES COLOURS



Beige



White





Grey



Anthracite

## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"120x260  
48"x102"120x120  
48"x48"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	4 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	4 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	12 G.191



# KUARTZ


## COLORES COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Kuartz Beige Pulido 60x120



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico·Mosaic Mate·Matt  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico·Mosaic Pulido·Polished  
30x30-12"x12" SP2041

Hexágono·Hexagon Mate·Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051  
Hexágono·Hexagon Pulido·Polished  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2046

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido



PELDAÑOS  
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477

See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED	FLAMED CHAMFERED	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 G.88
60x120 PULIDO   24"x48" POLISHED	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12 G.177
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24 G.80
60x60 PULIDO   24"x24" POLISHED	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Metal Iron 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Metal Iron 120x260

# METAL

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
METÁLICOS | METALLICS



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

120x280

48"x111"

Xlife COLLECTION

120x260

48"x102"

Xlife COLLECTION

60x120

24"x48"

60x60

24"x24"

30x60

12"x24"



PELDANOS TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477

See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Rust	Silver	Zinc	Iron	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.198
60x120   24"x48"	●	●	●	●	12 G.88
60x60   24"x24"	●	●	●	●	24 G.80
30x60   12"x24"	●	●	●	●	+35 G.79

cifrecerámica



## MIDTOWN

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 4

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 3


Revestimiento | Wall Tile: Midtown Cream 15x17  
Pavimento | Floor Tile: Midtown Cream 90x90

cifrecerámica




# MIDTOWN

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es 0.5%	V3 MODERATE		Coloured Body	Neutral Body	VAMACIONES VAMACIÓNS	N-PLUS	Antislip	Grupo venta Sales code
						Cream	White	Pearl	Anthracite			
90x90   36"x36"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	R10/B	G.1092
90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	R10/B	G.1092
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	R11/C3	G.5092
90x90 20MM   36"x36" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8	R11/C3	G.5118
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9		G.1093
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	R10/B	G.1093
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	R11/C3	G.5093
60x120 20MM   24"x48" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9	R11/C3	G.5087
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18		G.1077
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	R10/B	G.1077
60x60 20MM   24"x24" 20MM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	R11/C3	G.5082
30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18	R10/B	G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 375

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" · General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



## MUNICH

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 4**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 2**

Revestimiento | Wall Tile: Munich White 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Munich White 120x120

cifrecerámica



# MUNICH

**IMAGINE**  
+ INFO P.473

**XLIFEFUSION**  
+ INFO P.472



**COLLECTION**  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Taupe	White	Pearl	Sales code Grupo venta
120x280 6MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.195
120x120   48"x48"	●	●	●	●	8 G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5191

Pavimento | Floor Tile: Munich Sand 120x120



# MUNICH


COLORES  
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30 · 12"x12"  
SP2037

PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLORED BODY	MATT	RECTIFIED	XS SLIM	2MM	Bla E±0.5%	V2 LIGERAS SLIGHT	Sand	Taupe	White	Pearl	XS SLIM	VARIACIONES CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xs	16		G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xs	16	R11/C3	G.5088
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xs	32		G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Xs	32	R11/C3	G.580

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 379 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 381

cifrecerámica



## NEUTRA

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 5

**Colores** | Colours 5

**Acabados** | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl 120x260

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Neutra White 120x260

## NEUTRA

  
XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOS



### COLORES COLOURS



### FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	3 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	3 G.198

Grupo venta  
Sales code

3

3

G.195

G.198



# NEUTRA


COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES



**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Tesela Neutra 30x30-12"x12" SP2037
---	--

**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	Taupe	White	Pearl	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
75x150   30"x60"	●	●	●	●	●	8 G.190
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	8 G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	8 R11/C3 G.5088
75x75   30"x30"	●	●	●	●	●	8 G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 383  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



## NEXUS

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 8

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Nexus White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x120  
Pavimento | Floor Tile: Nexus Glaciar 120x120

# NEXUS


IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETOS



**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

120x120  
48"x48"

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	3 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	6 G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	6 G.5191



# NEXUS

COLORES  
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 90x90



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

60x120 24"x48"	60x120 24"x48" 20MM	90x90 36"x36"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM	30x60 12"x24"	Peldaño especial obra pública Special technical step public works SP2092	Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	<b>20MM</b>	Peldaños técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 480 - 481 See page: 480 - 481	<b>PELDANOS TECNICOS</b> TECHNICAL STEPS Ver páginas 476 - 477 See pages 476 - 477
-------------------	---------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------	------------------	--	--	-------------	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E0.5%	V2 LIGHT SIGHT	Glaciar	White	Pearl	Anthracite	FLOOR	WALL	WALL CHANGER	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90   36"x36"																	G.86
90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS																R10/B	G.86
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP																R11/C3	G.5086
60x120   24"x48"																	G.88
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS																R10/B	G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP																R11/C3	G.5088
60x120 20MM   24"x48" 20MM																R11/C3	G.5087
75x75   30"x30"																	G.95
75x75 N-PLUS   30"x30" N-PLUS																	G.95
75x75 ANTISLIP   30"x30" ANTISLIP																	G.5095
60x60   24"x24"																	G.80
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS																R10/B	G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP																R11/C3	G.5080
60x60 20MM   24"x24" 20MM																R11/C3	G.5082
30x60   12"x24"																	G.79
30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS																R10/B	G.79
30x60 ANTISLIP   12"x24" ANTISLIP																R11/C3	G.5079

cifrecerámica



## NORWICH

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 6

**Colores** | Colours 5

**Acabados** | Finishes 3

Revestimiento | Wall Tile: Norwich Taupe 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Norwich White 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Pearl 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Norwich Pearl 120x120

# NORWICH


**IMAGINE**  
+ INFO P.473

**XLIFEFUSION**  
+ INFO P.472




**COLLECTION**  
**Xlife**  
CEMENTOS | CONCRETES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 LIGERAS SURTIDAS	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	R10/B N-PLUS	R11/C3 ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	G.198
120x120 N-PLUS   48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6	R10/B G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6	R11/C3 G.5191



# NORWICH


COLORES  
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Sand 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Norwich Sand 90x90



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 LEIGRA LIGHT	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite	VENTAZONES CHANGES	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90   36"x36"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	R10/B	G.1092	
90x90 N-PLUS   36"x36" N-PLUS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	R10/B	G.1092	
90x90 ANTISLIP   36"x36" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	R11/C3	G.5092	
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12			G.1093
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	R10/B	G.1093	
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	R11/C3	G.5093	
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20			G.1077
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	R10/B	G.1077	
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	R11/C3	G.5077	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 387  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



## OVERLAND

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 3

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Overland Groove Greige 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Overland Pearl 60x120

cifrecerámica



# OVERLAND

IMAGINE

+ INFO P.473



## COLORES COLOURS

Sand



Greige



Pearl





Anthracite




Anthracite

## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120  
24"x48"60x120  
24"x48"

20MM

60x60  
24"x24"

20MM

30x60  
12"x24"

### PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

**20MM**  
Sistema  
Sobreelevado  
Raised floor  
tile system  
Ver pág.: 484  
See page: 484



**PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS**  
Peldanos  
técnicos especial  
Special  
technical steps  
Ver pág.: 480 - 481  
See pages: 480 - 481

## PRODUCTOS PRODUCTS

Overland Groove Sand  
60x120 / 24"x48"Overland Groove Greige  
60x120 / 24"x48"Overland Groove Pearl  
60x120 / 24"x48"Overland Groove Anthracite  
60x120 / 24"x48"Overland Relieve Sand  
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Greige  
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Pearl  
30x60 / 12"x24"Overland Relieve Anthracite  
30x60 / 12"x24"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Greige	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B G.88
60x120 20MM   24"x48" 20MM	●	●	●	●	16	R11/C3 G.5087
60x120 Groove   24"x48" Groove N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B G.89
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B G.80
60x60 20MM   24"x24" 20MM	●	●	●	●	32	R11/C3 G.5082
30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B G.79
30x60 RELIEVE   12"x24" RELIEF N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B G.83

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 33,3x33,3 | 13"x13"

cifrecerámica



# PIERRE

**IMAGINE**  
+ INFO P.473


**XLIFE FUSION**  
+ INFO P.472

**COLLECTION  
XLIFE**  
PIEDRAS | STONES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30 · 12"x12"  
SP2037

Malla Square  
30x30 · 12"x12"  
SP2037

**120x260**  
48"x102"  
  
**XLife** COLLECTION

**60x120**  
24"x48"  
**90x90**  
36"x36"  
**60x60**  
24"x24"

**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092

**Peldaños TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x260 N-PLUS 6 MM. | 48"x102" N-PLUS 6 MM.

60x120 N-PLUS | 24"x48" N-PLUS

90x90 N-PLUS | 36"x36" N-PLUS

60x60 N-PLUS | 24"x24" N-PLUS

Grey

Black

**Grupo venta**  
Sales code

4 G.198

5 G.88

5 G.86

10 G.80




# PROGRESS



Pavimento | Floor Tile: Progress Ivory 60x60

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037		Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
--	---	--	---

**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory      Vison      White      Pearl

60x60 | 24"x24"

**Grupo venta**  
Sales code

20 G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 390  
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"

**cifrecerámica**




# PULSAR

QB | UPEC  
U4 P4 E3 C2



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



PIEZAS ESPECIALES | SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
---	---



PELDAÑOS TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand      White      Pearl      Anthracite

QB | UPEC  
U4 P4 E3 C2

Variedades Varieties  
12

Grupo venta Sales code  
G.76



## RELOAD

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 6

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Reload Grey 30x60  
Pavimento | Floor Tile: Reload Grey 60x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Reload White, Anthracite 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Reload Anthracite 120x120

## RELOAD

**IMAGINE**  
 + INFO P.473

**XLIFEFUSION**  
 + INFO P.472



**COLLECTION**  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



### COLORES COLOURS



### FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Anthracite	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	2 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	2 G.197
120x120   48"x48"	●	●	●	5 G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	5 R11/C3 G.5191




# RELOAD

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051

Peldaño especial  
obra pública  
Special technical  
step public works  
SP2092

Sistema  
Sobreelevado  
Raised floor  
tile system  
Ver pág.: 484  
See page: 484

20MM  
Peldaños  
técnicos especial  
Special  
technical steps  
Ver pág.: 480 - 481  
See page: 480 - 481

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Anthracite	GRUPO VENTA Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	10 G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	10 R11/C3 G.5088
60x120 20MM   24"x48" 20MM	●	●	●	10 R11/C3 G.87
60x60   24"x24"	●	●	●	20 G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	20 R11/C3 G.5080
60x60 20MM   24"x24" 20MM	●	●	●	20 R11/C3 G.5082
30x60   12"x24"	●	●	●	40 G.79

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Statale Greige 120x120, Statale Greige 20 MM 60x60

## STATALE

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 6

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 3



Revestimiento | Wall Tile: Statale Black 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Statale Black 120x120

## STATALE

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
PIEDRAS | STONES



### COLORES COLOURS



### FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

120x120  
48"x48"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	Black		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	2	G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	2	G.198
120x120 N-PLUS   48"x48" N-PLUS	●	●	●	●	8 R10/B	G.191
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	8 R11/C3	G.5191



# STATALE


COLORES  
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Statale Pearl 60x120



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051


Peldaño especial  
obra pública  
Special technical  
step public works  
SP2092

Sistema  
Sobrescavado  
Raised floor  
tile system  
Ver pág.: 484  
See page: 484

**20MM**  
Peldaños  
técnicos especiales  
Special  
technical steps  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige	Black		
60x120 N-PLUS   24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	18	R10/B G.88
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	18	R11/C3 G.5088
60x120 20MM   24"x48" 20MM	●	●	●	●	18	R11/C3 G.5087
60x60 N-PLUS   24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30	R10/B G.80
60x60 ANTISLIP   24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	30	R11/C3 G.5080
60x60 20MM   24"x24" 20MM	●	●	●	●	30	R11/C3 G.5082
30x60 N-PLUS   12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	30	R10/B G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7"

cifrecerámica




# GLACIAR


Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS

Glaciar



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



<b>PIEZAS ESPECIALES</b> SPECIAL PIECES	Mosaico - Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono - Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
	Mosaico - Mosaic Pulido-Polished 30x30-12"x12" SP2041	Hexágono - Hexagon Pulido-Polished 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Glaciar		
60x120   24"x48"	●	1 G.154
60x120   24"x48"	●	1 G.1093
60x60   24"x24"	●	1 G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 395  
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 397  
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 400  
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x60 | 12"x24" · Página | Page 405  
 Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 407  
 General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica




# WHITE MATE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS

White Mate



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White Mate

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.





# ACADIA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  **Instalación...**  
Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

25x150  
10"x60"

**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Roble

Nogal

Perla

25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS

 **Grupo venta**  
Sales code  
 **N-PLUS**

36 R10/B G.148

**cifrecerámica**



Pavimento | Floor Tile: Bavaro Glaciar 25x150

## BAVARO

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 2

**Colores** | Colours 6

**Acabados** | Finishes 2



# BAVARO

WOOD  
MOTION



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"

20x120  
8"x48"

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	V2	Bla E20.5%	LIGERA ESCOLAR	Grado	Variedades N+PLUS	Grupo venta Sales code
Natural	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18 G.148
Miel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18 R11/C3 G.5148
Cerezo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21 G.100
Glaciar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21 R11/C3 G.5100
Crudo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21 R11/C3 G.5100
Gris	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	21 R11/C3 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Not Rectified - 22,5x90 | 9"x36"

Pavimento | Floor Tile: Bavaro Crudo 20x120

cifrecerámica



# CAILA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  **Instalación...**  
Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

20x120  
8"x48"

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



20x120 | 8"x48"

Maple

Oak

 **Grupo venta**  
Sales code  
VER VARIACIONES  
See variations

16 G.100



# CAMDEN

ARTECH

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"

20x120  
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

 **PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	ARTECH	2MM	2MM	BIA E≤0.5%	V2	Almond	Honey	Moka	Walnut	White	Grupo venta Sales code
25x150   10"x60"	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27 G.149
25x150 ANTI SLIP   10"x60" ANTI SLIP	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27 G.5149
20x120   8"x48"	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32 G.101
20x120 ANTI SLIP   8"x48" ANTI SLIP	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32 G.5101

# CLEVELAND


ARTECH

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

30x180  
12" x 71"

**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



30x180 | 12" x 71"

Maple

Cherry

**Grupo venta**  
Sales code  
VERIFICACIONES CHANGERS

16 G.184



Pavimento | Floor Tile: Denver Colour 20x120

## DENVER

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 1

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 1



# DENVER



Pavimento | Floor Tile:Denver Cream 20x120

## COLORES COLOURS




## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120  
8"x48"

 MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación...  
Ver página 486 See page 486

 PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cream

Colour

Grey

 Grupo venta  
Sales code

20x120 | 8"x48"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 9,8x59,3 | 3"x23" / 25,8x29 | 10"x11,5"


cifrecerámica

# FOSSIL




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT... Ver página 486 See page 486

**FELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Pearl	Grey	Blue	
60x120   24"x48"	●	●	●	●	12 G.1093
20x120   8"x48"	●	●	●	●	36 G.100
30x60   12"x24"	●	●	●	●	48 G.1078

cifrecerámica

# HEARTWOOD



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 3

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"

20x120  
8"x48"

**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Honey	Oak	Grey	
25x150 N-PLUS   10"x60" N-PLUS	●	●	●	●	R10/B G.148
20x120   8"x48"	●	●	●	●	18 G.100
20x120 ANTI SLIP   8"x48" ANTI SLIP	●	●	●	●	R11/C3 G.5100

cifrecerámica




Pavimento | Floor Tile: Heartwood Honey 20x120

# KEITA



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT... **Instalación...**  
See page 486 **Installation layout...**  
See page 486

20x120  
8"x48"

**Peldaños Técnicos**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



20x120 | 8"x48"

Maple

Cherry

**Grupo venta**  
Sales code  
VER VARIACIONES  
VARIACIONES  
Sales code

32 G.100



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Oval White 30x75 · Lorien Amber 30x180  
Pavimento | Floor Tile: Lorien Amber 30x180

## LORIEN

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 2

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 1



Pavimento | Floor Tile:Lorien Oak 30x180


# LORIEN

ARTECH  
technology

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURSFORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE... | Instalación... Installation layout...  
VERY IMPORTANT.. Ver página 486 See page 486

30x180  
12"x71"20x120  
8"x48"

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Maple	Oak	Amber	Coloured Body	Neutral Body	ARTECH	Variaciones	Grupo venta Sales code
30x180   12"x71"	●	●	●	●	●	●	●	12 G.184
20x120   8"x48"	●	●	●	●	●	●	●	20 G.100



Pavimento | Floor Tile: Nebraska White 30x120

# NEBRASKA

IMAGINE  
+ INFO P.473

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

**MUY IMPORTANTE...** Instalación...  
VERY IMPORTANT... See page 486 Installation layout... See page 486

30x120  
12"x48"

30x120  
12"x48"  
**20MM**

25x150  
10"x60"

**Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092

**Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 484  
See page: 484

**20MM**  
**Peldaños técnicos especiales**  
Special technical steps  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V2	Maple	Elm	Oak	Cherry	White	VIBRANT COLORS	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x120   12"x48"																12 G.179
30x120 ANTISLIP   12"x48" ANTISLIP																12 R11/C3 G.5179
30x120 20MM   12"x48" 20MM																12 R11/C3 G.5178
25x150 N-PLUS   10"x60" N-PLUS																12 R10/B G.148

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48" / 9,8x59,3 · 3"x23"

cifrecerámica




# NORDIK

WOOD  
MOTION



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

30x120  
12"x48"

20x120  
8"x48"

**MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Ver página 486 See page 486

**PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Wengue	
30x120   12"x48"	●	●	●	●	24 G.179
20x120   8"x48"	●	●	●	●	24 G.100
20x120 ANTISLIP   9"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	24 G.5100

cifrecerámica



## NORLAND

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 2

**Colores** | Colours 6

**Acabados** | Finishes 2

Pavimento | Floor Tile: Norland Walnut 25x150

cifrecerámica



# NORLAND



Pavimento | Floor Tile: Norland Maple 20x120

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"20x120  
8"x48"
 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT... Ver página 486 See page 486

 **PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E0.5%	V2	Maple	Oak	Cherry	Walnut	White	Pearl	Grado venta	Sales code
25x150   10"x60"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	G.148
25x150 ANTISLIP   10"x60" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	R11/C3 G.5148
20x120   8"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	G.100
20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	R11/C3 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38"


cifrecerámica



# OXFORD

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT..  
Ver página 486 See page 486

Instalación... Installation layout...  
See page 486

20x120  
8"x48"

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

							Roble	Nogal	Blanco	Perla	Xs	24	R10/B	G.100
20x120 N-PLUS   8"x48" N-PLUS							●	●	●	●	Xs	24	R10/B	G.100
20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP							●	●	●	●	Xs	26	R11/C3	G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 22,5x90 | 9"x36"

cifrecerámica



## OYSTER

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 1**

**Colores | Colours 5**

**Acabados | Finishes 1**




# OYSTER



Pavimento | Floor Tile: Oyster Grey 20x120

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

25x150  
10"x60"20x120  
8"x48"
 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT...  
Ver página 486 See page 486

 **PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	BLA E=0.5%	V2 LIGERA DUREZA	Fresno	Nature	White	Grey	Cobalt	GRUPO VENTA Sales code
25x150 N-PLUS   10"x60" N-PLUS	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24 R10/B G.148
20x120   8"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36 N-PLUS G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 9,8x59,3 | 3"x23"

cifrecerámica



## PALERMO

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 1

**Colores** | Colours 3

**Acabados** | Finishes 2

Revestimiento | Wall Tile: Palermo Walnut 25x150, Acron Anthracite 90x90  
Pavimento | Floor Tile: Palermo Walnut 25x150

cifrecerámica



# PALERMO



Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 25x150

**COLORES**  
COLOURS

**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...** | VERY IMPORTANT... | Instalación... | Installation layout... | Ver página 486 | See page 486
25x150  
10"x60"
 **PELDANOS TECNICOS** | TECHNICAL STEPS | Ver páginas 476 - 477 | See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS


	Maple	Oak	Walnut	Grupo venta Sales code
25x150   10"x60"	●	●	●	18 G.148
25x150 ANTISLIP   10"x60" ANTISLIP	●	●	●	18 G.5148

 También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
 General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38"

cifrecerámica



# RONIN

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS


 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT..  
Ver página 486 See page 486

Instalación... Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

20x120  
8"x48"

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Almond      Oak      Noce      Grey

20x120 | 8"x48"

 **Grupo venta**  
Sales code  
VERIFICACIONES CHANGES

27      G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 22,5x90 | 9"x36" / 9,8x59,3 | 3"x23" / 25,8x29 | 10"x11,5"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Ronin Noce 20x120, Gravity Stone Ivory 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Ronin Noce 20x120



Revestimiento | Wall Tile: Galana White 30x90 · Vermont Silver 30x120  
Pavimento | Floor Tile: Vermont Silver 30x120

## VERMONT

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 3

**Colores** | Colours 4

**Acabados** | Finishes 2



Pavimento | Floor Tile: Vermont Oak 30x260

# VERMONT

IMAGINE  
+ INFO P.473

WOODMOTION



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

MUY IMPORTANTE...  
VERY IMPORTANT...  
Instalación...  
Ver página 486 See page 486

30x260  
12"x102"

30x120 \*  
12"x48"

20x120 \*  
8"x48"



PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

\* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.

\* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 LIGERAS SLIGHT	Maple	Oak	Walnut	Silver	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VASACIONES ANTISLIP	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
30x260 6 MM.   12"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	12 G.187
30x120   12"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.179
20x120   8"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 G.100
20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	R1/C3 24 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 20x80 | 8"x32"

cifrecerámica



## YUKON

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 2**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Yukon Grey 30x120  
Pavimento | Floor Tile: Yukon Grey 30x120

cifrecerámica



# YUKON



Piscina | Swimming Pool: Keystone Blue 20x20  
Pavimento | Floor Tile: Yukon Oak 20 MM. 30x120

## COCORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120  
12"x48"

30x120  
12"x48"  
**20MM**

20x120  
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**  
VERY IMPORTANT..  
Instalación... Installation layout...  
Ver página 486 See page 486

 **Peldaño especial obra pública**  
Special technical step public works  
SP2092

 **Sistema Sobreelevado**  
Raised floor tile system  
Ver pág.: 484  
See page: 484

**20MM**  
**Peldanos técnicos especial**  
Special technical steps  
Ver págs.: 480 - 481  
See pages: 480 - 481

 **PELDAÑOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas: 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Oak	Honey	Walnut	Grey	
30x120   12"x48"	.	.	.	.	16
30x120 N-PLUS   12"x48" N-PLUS	.	.	.	.	16 R10/B
30x120 20 MM   12"x48" 20 MM	.	.	.	.	16 R11/C3
20x120   8"x48"	.	.	.	.	36 G.100
20x120 ANTISLIP   8"x48" ANTISLIP	.	.	.	.	36 R11/C3 G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 20x80 | 8"x32"

cifrecerámica





# ABSOLUTE



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLE



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabado | Finish 1

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

120x280  
48"x111"  
  
Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"  
  
Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Black

COLOURED BODY  
NEUTRAL BODY  
IMPERACIONES CAMBIANTES

Grupo venta  
Sales code

3	G.196
9	G.157
18	G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



## AMAZON

**Porcelánico | Porcelain tiles**  
**Formatos | Sizes 5**  
**Colores | Colours 1**  
**Acabados | Finishes 2**

Revestimiento | Wall Tile: Amazon Cream 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Amazon Cream 120x120

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Amazon Cream 60x120

# AMAZON

  
XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



## COLORES COLOURS

Cream



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"  
  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"  
60x60  
24"x24"

30x60  
12"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

  
PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver página 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	HIGH GLOSS CHANGES	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.199
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	6 G.192
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	12 G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	12 G.1093
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	24 G.171
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	24 G.1077
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	38 G.172
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	38 G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Amazzonite Jade Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Amazzonite Jade Pulido 60x120


# AMAZZONITE

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COCORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
<b>Xlife</b> COLLECTION	

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Amazzonite Jade



120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Grupo venta  
Sales code

6 G.157

12 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



# ANIMA




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono - Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2037 Brillo	SP2051 Brillo

PELDÁÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White

60x120 | 24"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

	GRES PRCL	SHINE	MATT	VARIACIONES	Blo E50.5%	Blo 0.5-6.2%	Grupo venta
60x120   24"x48"	●	●	●	●	8	●	G.93
60x120   24"x48"	●	●	●	●	8	●	G.1093
60x60   24"x24"	●	Xs	●	●	12	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 429  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Anubis Gold Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 23x120

# ANUBIS

XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS

Gold



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Gold

COLOURED  
BODY  
NEUTRAL  
BODY  
VARIACIONES  
CHANGES

Grupo venta  
Sales code

3 G.196

8 G.192

16 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



# ARLON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS

Gold



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"




PELDANOS  
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477

See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Gold

60x60 | 24"x24"



Grupo venta  
Sales code

Xs 30 G.84




# ARVORA

IMAGINE

ARTECH  
technology

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x120  
24"x48"

60x60  
24"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black



60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



Grupo venta  
Sales code

12 G.90

24 G.81

cifrecerámica



# BALTIC

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48" x 111"  
  
Xlife COLLECTION

120x120  
48" x 48"  
  
Xlife COLLECTION

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12" x12" SP2037 Pulido	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4" x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Amplio 22,5x32,5-9" x13" SP2046 Pulido
---	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48" x 111" 6 MM.

120x120 | 48" x 48"

60x120 | 24" x 48"

Green



Grado venta  
Sales code

3 G.196

8 G.157

16 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48" x 111" / 120x120 | 48" x 48" / 60x120 | 24" x 48"



Revestimiento | Wall Tile: Bianco Carrara Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Bianco Carrara Pulido 60x120


# BIANCO CARRARA




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURS

Bianco Carrara



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono-Hexagon 26.3x27.4-10.4"x10.8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22.5x32.5-9"x13" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bianco Carrara

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



## CAESAR

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 5**

**Colores | Colours 1**

**Acabados | Finishes 4**

Revestimiento | Wall Tile: Caesar White Pulido 120x120  
Pavimento | Floor Tile: Caesar White Pulido 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Caesar White Mate 120x120  
Pavimento | Floor Tile: Caesar White Mate 120x120

# CAESAR

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48" 20MM	90x90 36"x36"	90x90 36"x36" 20MM	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM	30x60 12"x24"	Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051	Hexágono Amplio-Pulido 22,5x32,5-9"x13" SP2046
--------------------	-------------------	---------------------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	------------------	---	---	--

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



		White						Grupo venta Sales code		
120x120   48"x48"								8		G.192
120x120   48"x48"								8		G.201
90x90   36"x36"								12		G.1092
90x90 20MM   36"x36" 20MM								12	R11/C3	G.5118
60x120   24"x48"								16		G.177
60x120   24"x48"								16		G.1093
60x120 20MM   24"x48" 20MM								16	R11/C3	G.5087
60x60   24"x24"								30		G.171
60x60   24"x24"								30		G.77
60x60   24"x24"								30		G.1077
60x60 20MM   24"x24" 20MM								30	R11/C3	G.5082
30x60   12"x24"								60		G.172
30x60   12"x24"								60		G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Caledonia White Brillo 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Caledonia Pearl Brillo 60x120

# CALEDONIA

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS




**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051



Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

**PELDANOS  
TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	2MM	V2 LIGERAS SLIGHT	Cream	Taupe	White	Pearl	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	FLORID CHANGER	Bla E≤0,5%	Bla E≤0,5%	Grupo venta Sales code
75x150   30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.200
75x75   30"x30"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.96
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.177
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.171
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 431  
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



# CALEYA




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS  
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477

See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Gold


75x75 | 30"x30"

75x75 | 30"x30"

White

75x75 | 30"x30"

75x75 | 30"x30"



Grupo venta  
Sales code

G.96

8

G.1096

8

8

G.1096

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 433

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Capraia White Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Capraia White Pulido 60x120

# CAPRAIA

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
<b>Xlife</b> COLLECTION	

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
---	---

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	White	
120x120   48"x48"	●	●	5 G.192
60x120   24"x48"	●	●	9 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Polished - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

**cifrecerámica**



Revestimiento | Wall Tile: Caspio Gold Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Caspio Gold Pulido 60x120

# CASPIO

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Gold	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	VARIACIONES COLOR	Blo E±0.5%	Blo E±0.5-3%	Grupo venta Sales code
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	5	●	G.192
75x150   30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	5	●	G.200
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	10	●	G.177
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	20	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 435  
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"  
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



# CREMA MARFIL




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 3

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



<b>PIEZAS ESPECIALES</b> SPECIAL PIECES	Mosaico·Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono·Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2053
	Mosaico·Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono·Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

**PELDANOS TÉCNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Crema Marfil	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VOCATIONAL CHANGES	BIB	BIA	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	6	●	G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	6	●	G.1093
75x75   30"x30"	●	●	●	●	●	●	8	●	G.96
75x75   30"x30"	●	●	●	●	●	●	8	●	G.1096
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	12	●	G.77
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	12	●	G.1077
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.78
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 437  
General Book Polished - 60x120 · 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Baltic Crete Black 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Oyster Nature 20x120

# CRETA

IMAGINE  
+ INFO P.473


XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono - Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio -  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

PEDIDOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

Black

COLOURED BODY  
NEUTRAL BODY  
INTERFACIES CHANGES

Grupo venta  
Sales code

3 G.196

8 G.157

16 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



## DIAMOND

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 8**

**Colores | Colours 1**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Ever Cream 60x120

# DIAMOND

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



## COLORES COLOURS

Diamond Gold



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

120x120  
48"x48"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Diamond Gold

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

120x120 | 48"x48"

	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	VARIACIONES CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.196
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.199
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	9 G.192
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	9 G.201

cifrecerámica



# DIAMOND




Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Mate 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Mate 60x120

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.  
30x30-12"x12" SP2037  
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine  
30x30-12"x12" SP2039  
Mosaico-Mosaic Mate-Matt  
30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054  
Hexágono-Hexagon Brillo-Shine  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047  
Hexágono-Hexagon Mate-Matt  
26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



### Diamond Gold

	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES	B1s	B1s Es 0,5-2,5%	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●		●	●	●	●	●	●	G.177
60x120   24"x48"	●		●	●	●	●	●	●	G.93
60x120   24"x48"	●		●	●	●	●	●	●	G.1093
75x150   30"x60"	●		●	●	●	●	●	●	G.200
75x75   30"x30"	●		●	●	●	●	●	●	G.96
75x75   30"x30"	●		●	●	●	●	●	●	G.1096
60x60   24"x24"	●		●	●	●	●	●	●	G.171
60x60   24"x24"	●		●	●	●	●	●	●	G.77
60x60   24"x24"	●		●	●	●	●	●	●	G.1077
30x60   12"x24"	●		●	●	●	●	●	●	G.78
30x60   12"x24"	●		●	●	●	●	●	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 440  
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 60x120 | 24"x48" / 75x150 | 30"x60 / 60x60 | 24"x24" / 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30" / 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12" · Página | Page 440  
General Book Brick & More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12" · Página | Page 440

cifrecerámica



## DOLOMITE

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 4**

**Colores | Colours 2**

**Acabados | Finishes 2**

Revestimiento | Wall Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Dolomite White Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Dolomite White Mate 120x120

# DOLOMITE



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES





+ INFO P.472

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	VARIACIONES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.196
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	9 G.192
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	9 G.202
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	18 G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	18 G.85
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	18 G.172
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	18 G.1079

# DUCALE



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



+ INFO P.472

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 7 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COCORES  
COLOURS

Ducale



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

75x150  
30"x60"

120x260 | 120x280  
48"x102" | 48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"  
Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"  
Xlife COLLECTION

60x60 | 30x60  
24"x24" | 12"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Ample  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ducale	Coloured Body	Neutral Body	Matt	Polished	Vitrificado Vitrified	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.196
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.199
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	2 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	9 G.192
75x150   30"x60"	●	●	●	●	●	●	6 G.200
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	12 G.177
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	16 G.171
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	32 G.172

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"  
General Book Brick & More - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Ducale Pulido 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Ducale Pulido 120x120

# EGEO



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

<b>PIEZAS ESPECIALES</b> SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26.3x27.4-10.4"x10.8" SP2051 Pulido	Hexágono Amplio · Hexagon 22.5x32.5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--	--

<b>120x280</b> 48"x111"	<b>120x260</b> 48"x102"	<b>120x120</b> 48"x48"	<b>60x120</b> 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	Pearl	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	3 G.196
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	3 G.199
120x120   48"x48"	●	●	●	5 G.192
60x120   24"x48"	●	●	●	10 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

Revestimiento | Wall Tile: Egeo Pearl 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Egeo Pearl 120x120

cifrecerámica



## ESPLendor

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 3**

**Colores | Colours 2**

**Acabados | Finishes 1**

Revestimiento | Wall Tile: Esplendor Gold Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Esplendor Gold Pulido 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120

## ESPLendor

### COLORES COLOURS



### FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	Blue	
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	3 G.196
120x120   48"x48"	●	●	9 G.192
60x120   24"x48"	●	●	18 G.177

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472





## GALANA

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 6**

**Colores | Colours 1**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Galana Pulido 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

cifrecerámica



# GALANA



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES






+ INFO P.472

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

120x120 | 48"x48"



7 G.196

7 G.199

12 G.192



# GALANA




Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 60x120

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



Mosaico-Mosaic Pulido-Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon Pulido-Polid. 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono-Hexagon Brillo-Shine 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2047
Mosaico-Mosaic Mate-Matt 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono-Hexagon Mate-Matt 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2051
	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATTE	VIRACUCHI	BIB 0.5-0.8%	Bla E0.5%	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	24	●	G.93
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.171
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.77
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.77
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.172
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.78
30x60   12"x24"	●	●	●	●	●	●	32	●	G.78

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 443  
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48 / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Golden Blue Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

# GOLDEN

IMAGINE  
+ INFO P.473


XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 5 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

Xlife COLLECTION

60x60  
24"x24"

Xlife COLLECTION

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico • Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono • Hexagon  
26.5x27.4-10.4"x10.8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio •  
Hexagonal Amples  
22.5x32.5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Blue	Black	Coloured Body	Neutral Body	Matt	Polished Sealed	Variaciones Chinas	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	2 G.196
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	2 G.199
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	2 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	6 G.157
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	10 G.155
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	20 G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Gracia White Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Gracia White Pulido 120x120

# GRACIA

XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COCORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION


60x120  
24"x48"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26.3x27.4-10.4"x10.8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio ·  
22.5x32.5-9"x13"  
SP2046 Pulido



PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

COLOURED BODY  
NEUTRAL BODY  
VARIACIONES CAMBIAN

Grupo venta  
Sales code

3 G.196

8 G.192

16 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica


# JEWEL

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
<b>Xlife</b> COLLECTION	

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido



Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White	Grey	Black	Blue	6 G.157
120x120   48"x48"	●	●	●	●
60x120   24"x48"	●	●	●	●

Grupo venta  
Sales code



10 G.155



## LICEO

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 2**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Liceo Ivory Pulido 120x120  
Pavimento | Floor Tile: Liceo Ivory Pulido 120x120

cifrecerámica



272



Pavimento | Floor Tile: Liceo White Mate Antislip 60x120

cifrecerámica

273


# LICEO

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




Revestimiento | Wall Tile: Liceo Beige Pulido 120x120

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaic • Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Beige	White	Grey	POLISHED	MATT	VARIACIONES	ANTSLIP	Grupo venta Sales code
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●		●	6 G.192
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●		●	6 G.201
120x120 ANTISLIP   48"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●		●	6 R11/C3 G.201
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●		●	12 G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●		●	12 G.1093
60x120 ANTISLIP   24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	●		●	12 R11/C3 G.1093

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Lixium Jade 120x280, Norland Maple 25x150  
Pavimento | Floor Tile: Lixium Jade 120x120, Norland Maple 25x150

## LIXIUM

**Porcelánico | Porcelain tiles**  
**Formatos | Sizes 3**  
**Colores | Colours 4**  
**Acabados | Finishes 1**





COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



# LIXIUM

+ INFO P.472

**COLORES**  
COLOURS




**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido



Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido



Hexágono Amplio ·  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"



PEDÁÑOS  
TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Cream

Grey

Black

Jade

Coloured Body

Neutral Body



Grupo venta  
Sales code

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

4 G.196

8 G.157

16 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"




Revestimiento | Wall Tile: Lixium Grey 120x280, Lixium Black 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Lixium Grey 120x120

# LUXURY




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Luxury Beige Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Luxury Beige Pulido 60x120

**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono-Hexagon 26.3x27.4-10.4"x10.8" SP2055 Pulido	Hexágono Amplio 22.5x32.5-9"x13" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	--

PELDANOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Grupo venta  
Sales code

12 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 60x120 | 24"x48  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



# MAJESTIC

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Taupe	White	Pearl	Dark	
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	5 G.192
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	10 G.177

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido



PELDAÑOS  
TECNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477



Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477



Grupo venta

Sales code

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

Pavimento | Floor Tile: Majestic White Pulido 60x120

cifrecerámica



# MARQUINA

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 2

COLORES  
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2051 Pulido

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

120x280  
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x260  
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"

60x60  
24"x24"

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver página 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Marquina

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.



MATT  
POLISHED  
VARIACIONES COLOR

Grupo venta  
Sales code

3 G.196

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.



3 G.195

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.



3 G.199

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.



3 G.198

120x120 | 48"x48"



6 G.157

60x120 | 24"x48"



12 G.155

60x60 | 24"x24"



24 G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

General Book Brick&More - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

cifrecerámica



# MARUBA



COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLE






Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1

**COCORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIACIONES CENEGAS	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48" x 111" 6 MM.	●	●	●	3 G.196
120x120   48" x 48"	●	●	●	9 G.157
60x120   24" x 48"	●	●	●	18 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48" x 111" / 120x120 | 48" x 48" / 60x120 | 24" x 48"



Revestimiento | Wall Tile: **Mystica Navy Pulido** 120x120, **Munich White** 120x280  
Pavimento | Floor Tile: **Mystica Navy Pulido** 120x120, **Munich White** 120x120

## MYSTICA

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 3

**Colores** | Colours 5

**Acabados** | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: **Mystica Beige** 60x120  
Pavimento | Floor Tile: **Mystica Grey** 60x120


# MYSTICA

  
XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

120x280  
48"x111"  
  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"

  
Peldaños  
Técnicos  
Technical Steps  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Navy	Grey	Black	Coloured Body	Neutral Body	Variaciones Colores	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	●	3 G.196
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	9 G.157
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	18 G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Nebula White Pulido 60x120

## NEBULA

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 4**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 1**




# NEBULA

## COCORES COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Nebula Dark Pulido 60x120

## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono Amplio 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Dark	Blue	Grupo venta Sales code
75x150   30"x60"	●	●	●	●	7 G.200
60x120   24"x48"	●	●	●	●	12 G.177
60x60   24"x24"	●	●	●	●	24 G.171
30x60   12"x24"	●	●	●	●	36 G.172

También disponible en: | Also available in:

General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



## ONIX

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 3**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 3**

Revestimiento | Wall Tile: Onix Cream 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Onix Cream 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Onix White 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Onix White 120x120

# ONIX





COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Blue	Coloured Body	Neutral Body	Variantes Cambios	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48" x 111" 6 MM.	.	.	.	.	.	.	.	3 G.196
120x120   48" x 48"	.	.	.	.	.	.	.	8 G.192




Pavimento | Floor Tile: Onix Blue Mate 60x60

# ONIX

## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic 30x30-12" x12" SP2037 Pulido	Hexágono - Hexagon 26,3x27,4-10,4" x10,8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample - 22,5x32,5-9" x13" SP2046 Pulido
---	---	--

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	NEUTRAL BODY	RECTIFIED	2MM	LIGERA SUGRI	V2	Cream	White	Pearl	Blue	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	VARIACIONES COLOR	BIL	BIL Ex0,5%	Grupo venta Sales code
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	G.177
60x120   24"x48"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	G.88	
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	G.171	
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	G.77	
60x60   24"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	G.80	
30x60   12"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	G.172	
30x60   12"x24"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	.	G.79	

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" - Página | Page 445  
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



# PALACE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES  
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



  
Peldaños  
Técnicos  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White



60x60 | 24"x24"

 Grupo venta  
Sales code  
XS 16 G.84


# RUBI

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
<b>Xlife</b> COLLECTION			

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Mosaico · Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Blue		Grupo venta Sales code
120x120   48"x48"	●	●	●	6 G.192
60x120   24"x48"	●	●	●	11 G.177
60x120   24"x48"	●	●	●	11 G.85
60x60   24"x24"	●	●	●	22 G.171
60x60   24"x24"	●	●	●	22 G.1080
30x60   12"x24"	●	●	●	42 G.172
30x60   12"x24"	●	●	●	42 G.1079

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Rubi White Pulido 120x120  
Pavimento | Floor Tile: Rubi White Pulido 120x120



# SABINE

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic 30x30-12"x12"	Hexágono Amplio 22,5x32,5-9"x13"
SP2037 Pulido	SP2046 Pulido

PELDANOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	White	
120x120   48"x48"	●	●	6 G.192
75x150   30"x60"	●	●	6 G.200
60x120   24"x48"	●	●	11 G.177

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Sahara Noir Mate 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Sahara Noir Mate 120x120

# SAHARA




COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES





Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS**



	White	Noir	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED	VARIACIONES	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	6 G.197
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	●	●	6 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	12 G.157
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	12 G.191
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	24 G.155
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	24 G.88

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Sensation Pulido 120x260  
Pavimento | Floor Tile: Sensation Pulido 120x120

# SENSATION

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

120x260  
48"x102"  
  
**Xlife** COLLECTION

120x120  
48"x48"  
  
**Xlife** COLLECTION

60x120  
24"x48"

**PIEZAS ESPECIALES** | Mosaico - Mosaic  
SPECIAL PIECES | 30x30-12"x12"  
SP2041 Pulido

**PELDANOS TECNICOS** | TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sensation	GRUPO VENTA Sales code
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	3 G.199
120x120   48"x48"	●	6 G.192
60x120   24"x48"	●	12 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



## STATUARIO

**Porcelánico | Porcelain tiles**

**Formatos | Sizes 8**

**Colores | Colours 1**

**Acabados | Finishes 4**

Revestimiento | Wall Tile: Statuario Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Statuario Pulido 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Statuario Pulido 120x120

# STATUARIO

IMAGINE  
+ INFO P.473

XLIFEFUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
**Xlife**  
MÁRMOL | MARBLES



## COLORES COLOURS



## FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"

120x260  
48"x102"

120x120  
48"x48"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Statuario	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POPPED	VARIACIONES CHAMPS	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.196
120x280 6 MM.   48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.195
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.199
120x260 6 MM.   48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6 G.198
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	12 G.192
120x120   48"x48"	●	●	●	●	●	12 G.201



# STATUARIO



Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x60

**COLORES**  
COLOURS

## **FORMATOS DISPONIBLES**

### AVAILABLE FORMATS

## PIEZAS ESPECIALES


Mosaico · Mosaic Pulido · Polished  
30x30-12" x12" SP2041  
Mosaico · Mosaic Brillo · shiny  
30x30-12" x12" SP2039

Herringbone P  
23x31·9"x12  
Herringbone B  
23x31·9"x12

Hexágono Small Brillo-Shine  
26,5x27,5-10,5" x11" SP2054  
Hexágono Small Mate-Matt  
26,5x27,5-10,5" x11" SP2054

 Hexágono Ample  
22,5x32,5·9"x13"  
SP2046 Pulido

 Basketware *Brillo-Shine*  
30x30-12"x12"SP2036  
Basketware *Mate-Matt*  
30x30-12"x12"SP2031



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Stuario		PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	MATT	VASCHETTE 0.5xE3%	ANTISLIP	B1b 0.5x E3%	B1a E5.0%	Grupo venta Sales code
60x120 Luxe   24"x48" Luxe		●		●	●				15	●	G.177
60x120   24"x48"		●		●	●				15	●	G.93
60x120   24"x48"		●		●		●			15	●	G.1093
75x150   30"x60"		●		●	●				5	●	G.200
75x75   30"x30"		●		●	●	●			9	●	G.96
75x75   30"x30"		●		●		●			9	●	G.1096
75x75 Antislip   30"x30" Antislip		●		●		●		R11/C3	9	●	G.1096
60x60   24"x24"		●		●	●				16	●	G.171
60x60   24"x24"		●		●	●				16	●	G.77
60x60   24"x24"		●		●		●			16	●	G.1077
30x60   12"x24"		●		●	●				32	●	G.172
30x60   12"x24"		●		●	●				32	●	G.78
30x60   12"x24"		●		●		●			32	●	G.1078

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 449 / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 451  
General Book Polished - 120x280 | 48"x11" | 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48 / 75x150 | 30"x60" / 60x60 | 24"x24 / 30x60 | 12"x24  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24 / 25x75 | 10"x30

cifrecerámica






# SUBLIME



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS

## **FORMATOS DISPONIBLES**



A small square image showing a 3x3 grid of mosaic tiles. To its right, the word "Mosaico" is written vertically, followed by "Mosaic" horizontally. Below that, the dimensions "30x30·12\" are listed, and at the bottom, the code "SP2037 Pulido" is shown.

**TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

TECHNICAL SPECIFICATIONS		Technical Data Sheet									
		Product				Technical Data					
		Dorado	White	Gres PRCL	PRCL	High Shine	Matt	Variaciones Changes	Bla Esl.0.5%	Bla Esl.0.5%	Group venta Sales code
60x60   24"x24"		●	●	●	●	●	●	●	16	●	G.77
60x60   24"x24"		●	●	●	●	●	●	●	16	●	G.1077
30x60   12"x24"		●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.78
30x60   12"x24"		●	●	●	●	●	●	●	32	●	G.1078

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Thasos White Pulido 120x280  
Pavimento | Floor Tile: Norland Walnut 25x150

## THASOS

**Porcelánico** | Porcelain tiles

**Formatos** | Sizes 4

**Colores** | Colours 1

**Acabados** | Finishes 1



Revestimiento | Wall Tile: Thasos White Pulido 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Norland Cherry 25x150

# THASOS

COLORES  
COLOURS

White



FORMATOS DISPONIBLES  
AVAILABLE FORMATS

120x280  
48"x111"  
  
Xlife COLLECTION

120x120  
48"x48"  
  
Xlife COLLECTION

60x120  
24"x48"  
60x60  
24"x24"

PIEZAS  
ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic  
30x30-12"x12"  
SP2037 Pulido

Hexágono-Hexagon  
26,3x27,4-10,4"x10,8"  
SP2054 Pulido

Hexágono Amplio  
22,5x32,5-9"x13"  
SP2046 Pulido

PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White

120x280 6 MM. | 48"x111" 6 MM.

120x120 | 48"x48"

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

COLOURED BODY  
NEUTRAL BODY  
VARIACIONES  
Variations

Grupo venta  
Sales code

●	4	G.196
●	8	G.192
●	16	G.177
●	24	G.171

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 453  
General Book Polished - 120x280 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica

XLIFE FUSION  
+ INFO P.472

COLLECTION  
Xlife  
MÁRMOL | MARBLES





# TUSCANY




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 2

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS



**PIEZAS ESPECIALES**  
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.	30x30-12"x12" SP2037	Hexágono-Hexagon
	Mosaico-Mosaic Brillo-Shine	26.3x27.4-10.4"x10.8"
	30x30-12"x12" SP2037	SP2051 Brillo-Shine

**PELDANOS TECNICOS**  
TECHNICAL STEPS  
Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS**



	Cream	White	Pearl	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	VARIACIONES CHOCES	Bla Ex0.5%	BR 0.5-1.5%	Grupo venta Sales code
75x150   30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	●	5	●	G.200
60x120   24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	9	●	G.177
60x60   24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	18	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



# VALDIVIA



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

**COLORES**  
COLOURS



**FORMATOS DISPONIBLES**  
AVAILABLE FORMATS

60x60  
24"x24"



PELDAÑOS  
TÉCNICOS  
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 476 - 477  
See pages 476 - 477

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Ivory



60x60 | 24"x24"



Grupo venta  
Sales code

12 G.109

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica





## ACRON

**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 2**  
**Colores | Colours 4**  
**Acabados | Finishes 1**



Revestimiento | Wall Tile: Acron Raine Pearl 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 60x120

cifrecerámica




Revestimiento | Wall Tile: Acron Ivory 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Fonvate Vesta 20x20


## ACRON




Xs Acron Ivory G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron White G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine White G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine Pearl G.181  
40x120 / 16"x48"




Xs Acron Anthracite G.180  
40x120 / 16"x48"







# ACRON



Revestimiento | Wall Tile: Xs Acron Exact Ivory 30x60

Xs Acron Ivory G.134  
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact Ivory G.135  
30x60 / 12"x24" Xs Acron White G.134  
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact White G.135  
30x60 / 12"x24" Xs Acron Pearl G.134  
30x60 / 12"x24"Xs Acron Exact Pearl G.135  
30x60 / 12"x24" Xs Acron Anthracite G.134  
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x11" / 120x120|48"x48" - Página | Page 25

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48" / 90x90|36"x36" / 75x150|30"x60" / 75x75|30"x30" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 27




Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory, Alure Ivory, Alure Oval Ivory Mate 30x75  
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

## ALURE

**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 1**  
**Colores | Colours 7**  
**Acabados | Finishes 1**

# ALURE



Alure Terra Mate  
30x75 / 12"x30"




Alure Ivory Mate  
30x75 / 12"x30"



Alure Oval Ivory Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.133



Alure Aqua Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132




Alure White Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132



Alure Oval White Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.133



Alure Sage Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132



Alure Pearl Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132




Alure Oval Pearl Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.133



Alure Caudalie Ivory Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132



Alure Caudalie White Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.132



Alure Plomb Mate  
30x75 / 12"x30"  
G.133



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 29

General Book Brick & More - 8x21,5 | 3"x8.5"

General Book Not Rectified - 25x50 | 10"x20"

Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory Mate 30x75  
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

cifrecerámica




## BORNEO

**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 2**  
**Colores | Colours 3**  
**Acabados | Finishes 1**

Revestimiento | Wall Tile: Borneo Peek White Mate, Borneo White Mate 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Arvora Black 60x120

cifrecerámica

# BORNEO



Borneo Sand Mate  
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Borneo Arrow Sand Mate  
60x120 / 24"x48"



Borneo White Mate  
60x120 / 24"x48"



Borneo Arrow White Mate  
60x120 / 24"x48"



Borneo Pearl Mate  
60x120 / 24"x48"

G.182



Borneo Arrow Pearl Mate  
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek Sand Mate  
60x120 / 24"x48"



Borneo Peek White Mate  
60x120 / 24"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Borneo Esir Pearl Mate, Borneo Pearl Mate 30x75  
Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Mate 75x75

cifrecerámica



# BORNEO



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Malone Sand Mate 30x75  
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand Mate 75x75



Borneo Sand Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Sand Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo White Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir White Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Pearl Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Pearl Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone Sand Mate  
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone White Mate  
30x75 / 12"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 33

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 75x75 | 30"x30" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 35



# BURLINGTON



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1




Burlington Sand G.104  
30x90 / 12"x36"




Squarestone Burlington Sand G.112  
30x90 / 12"x36"



Burlington White G.104  
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington White G.112  
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Squarestone Burlington Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 37  
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"


cifrecerámica




# CRICKET




Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1




Cricket Sand G.104  
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Sand G.112  
30x90 / 12"x36"



Cricket White G.104  
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket White G.112  
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Shore Cricket Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 43  
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Dune Ever Pearl 30x90

# EVER

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



Ever White G.104  
30x90 / 12"x36"



Dune Ever White G.112  
30x90 / 12"x36"



Ever Cream G.104  
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Cream G.112  
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Dune Ever Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 49


cifrecerámica



# GRANITE




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Granite Cream G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Cream \* G.112  
30x90 / 12"x36"



Granite White G.104  
30x90 / 12"x36"




Eden Granite White \* G.112  
30x90 / 12"x36"



Granite Grey G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Grey \* G.112  
30x90 / 12"x36"



Granite Anthracite G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Granite Anthracite \* G.112  
30x90 / 12"x36"

\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 57

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 59

General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"



## GRAVITY

Pasta blanca | White body

Formatos | Sizes 1

Colores | Colours 8

Acabados | Finishes 1

Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120  
Xs Gravity Terracotta 40x120 · Xs Gravity Penta Warm 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Ivory 120x120

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120 · Xs Gravity Hera Sage 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Gravity Ivory 60x60

## GRAVITY




Xs Gravity Ivory G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Palmer Warm G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sand G.180  
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Flow Ivory G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Terracotta G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Warm G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sage G.180  
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Hera Sage G.181  
40x120 / 16"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Axel White 40x120, Xs Gravity Flow Pearl 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Xs Gravity Cobalt 60x120

cifre cerámica




# GRAVITY

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x11" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 63  
General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Penta Cold 40x120 · Xs Gravity Pearl 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Gravity Pearl 60x120



Xs Gravity White  
40x120 / 16"x48"  
G.180




Xs Gravity Axel Pearl  
40x120 / 16"x48"  
G.181



Xs Gravity Axel White  
40x120 / 16"x48"  
G.181




Xs Gravity Palmer Cold  
40x120 / 16"x48"  
G.181



Xs Gravity Pearl  
40x120 / 16"x48"  
G.180




Xs Gravity Flow Pearl  
40x120 / 16"x48"  
G.181



Xs Gravity Cobalt  
40x120 / 16"x48"  
G.180



Xs Gravity Penta Cold  
40x120 / 16"x48"  
G.181



Xs Gravity Anthracite  
40x120 / 16"x48"  
G.180



Xs Gravity Flow Anthracite  
40x120 / 16"x48"  
G.181



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Sand 30x90 · Section Kliff Sand 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 60x120

## KLIFF


Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Kliff Sand G.104  
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige G.104  
30x90 / 12"x36"



Kliff White G.104  
30x90 / 12"x36"




Kliff Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 30x90, Loock Kliff Pearl 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90


cifrecerámica

**KLIFF****Pasta blanca | White body**

**Stripes Kliff Sand** G.112  
30x90 / 12"x36"




**Crown Kliff Sand** G.112  
30x90 / 12"x36"




**Look Kliff Sand** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Section Kliff Sand** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Stripes Kliff Greige** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Crown Kliff Greige** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Look Kliff Greige** G.112  
30x90 / 12"x36"




**Section Kliff Greige** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Stripes Kliff White** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Crown Kliff White** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Look Kliff White** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Section Kliff White** G.112  
30x90 / 12"x36"




**Stripes Kliff Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Crown Kliff Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Look Kliff Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"






**Section Kliff Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Next Kliff Sand 30x60

# KLIFF

Kliff Sand G.134  
30x60 / 12"x24"Next Kliff Sand G.135  
30x60 / 12"x24" Kliff Greige G.134  
30x60 / 12"x24"Next Kliff Greige G.135  
30x60 / 12"x24" Kliff White G.134  
30x60 / 12"x24"Next Kliff White G.135  
30x60 / 12"x24" Kliff Pearl G.134  
30x60 / 12"x24"Next Kliff Pearl G.135  
30x60 / 12"x24" 


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 79  
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"




# KONE

Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1




Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90 · Kone Kepler Glaciar 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Kone Pearl 60x60



Kone Sand G.104  
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Sand G.112  
30x90 / 12"x36"



Kone Glaciar G.104  
30x90 / 12"x36"




Kone Kepler Glaciar G.112  
30x90 / 12"x36"




Kone Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"



Kone Greige G.104  
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige G.112  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 83



cifrecerámica



# MIDTOWN




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1




Xs Midtown Cream G.104  
30x90 / 12"x36"




Xs Midtown Etana Cream G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown White G.104  
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana White G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 95  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 15x17 | 6"x7"  
General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica




Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich White 40x120 - Xs Munich Enea White 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Ursino Marquina 20x20

## MUNICH



**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 2**  
**Colores | Colours 4**  
**Acabados | Finishes 1**



# MUNICH




Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Enea Sand 40x120

Xs Munich Sand G.180  
40x120 / 16"x48"Xs Munich Enea Sand G.181  
40x120 / 16"x48" Xs Munich Taupe G.180  
40x120 / 16"x48"Xs Munich Decor Sand G.181  
40x120 / 16"x48"Xs Munich White G.180  
40x120 / 16"x48"Xs Munich Enea White G.181  
40x120 / 16"x48" Xs Munich Pearl G.180  
40x120 / 16"x48"Xs Munich Decor White G.181  
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Franz Sand 30x60  
Pavimento | Floor Tile: Munich Taupe 60x120

## MUNICH




Xs Munich Sand G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Sand G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz Sand G.135  
30x60 / 12"x24"




Xs Munich Taupe G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Taupe G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz White G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich White G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain White G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Franz Pearl G.135  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Pearl G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Munich Chain Pearl G.135  
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" - Página | Page 99  
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24" - Página | Page 101



# NEUTRA



Revestimiento | Wall Tile: Neutra Pearl, Relieve Neutra Pearl 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Neutra Anthracite 60x60

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Neutra Cream G.104  
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Cream G.112  
30x90 / 12"x36"




Neutra White G.104  
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"




Neutra Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White G.112  
30x90 / 12"x36"



Neutra Anthracite G.104  
30x90 / 12"x36"



5 x 5 / 2"x2"  
Mosaico Neutra  
SP2037  
30x30 / 12"x12"  
Disponible en todos los colores  
Available in all colours



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" | 120x260 | 48"x102" / 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 107




Revestimiento | Wall Tile: Nexus Pearl, Decor Nexus, 30x60  
Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 60x60

# NEXUS

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Nexus Glaciar G.134  
30x60 / 12"x24"




Nexus Pearl G.134  
30x60 / 12"x24"



Nexus Anthracite G.134  
30x60 / 12"x24"



Relieve Nexus Pearl G.135  
30x60 / 12"x24"



Decor Nexus G.135  
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x11" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 111

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 | 36"x36" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 113

**cifrecerámica**






# NORWICH



Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1



Xs Norwich Sand G.194  
40x120 / 16"x48"




Xs Blise Norwich Sand G.195  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe G.194  
40x120 / 16"x48"




Xs Norwich Anthracite G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich White G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich White G.195  
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl G.194  
40x120 / 16"x48"



Xs Blise Norwich Pearl G.195  
40x120 / 16"x48"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 117  
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 119

cifrecerámica



## PROGRESS

**Pasta blanca | White body**

**Formatos | Sizes 1**

**Colores | Colours 4**

**Acabados | Finishes 1**



Revestimiento | Wall Tile: Progress Ivory, Progress Textile Ivory 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Progress Ivory 60x60

cifrecerámica

# PROGRESS



Pasta blanca | White body



Progress Ivory G.104  
30x90 / 12"x36"




Progress Vison G.104  
30x90 / 12"x36"




Progress Textile Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"




Progress Cube Ivory G.112  
30x90 / 12"x36"



Detalle gráfica. | Graphic detail



Progress White G.104  
30x90 / 12"x36"




Progress Pearl G.104  
30x90 / 12"x36"



Progress Textile White G.112  
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Pearl G.112  
30x90 / 12"x36"




Progress Cube White G.112  
30x90 / 12"x36"




Decor Progress Majolica G.112  
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces




5 x 5 / 2"x2"  
Mosaico Progress Ivory  
SP2037  
30x30 / 12"x12"




5 x 5 / 2"x2"  
Mosaico Progress Vison  
SP2037  
30x30 / 12"x12"

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"  
Mosaico Progress White  
SP2037  
30x30 / 12"x12"



5 x 5 / 2"x2"  
Mosaico Progress Pearl  
SP2037  
30x30 / 12"x12"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 127  
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Artech Silver 60x120

## GLACIAR

Pasta blanca | White body


Formatos | Sizes 5

Colores | Colours 1


Acabados | Finishes 2



# GLACIAR




Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Arrow White Mate 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Deck Ceniza 22,50x90



Xs Glaciar White Mate  
60x120 / 24"x48"

G.182



Detalle gráfico. | Graphic detail

Xs Glaciar Arrow White Mate G.183  
60x120 / 24"x48"







## GLACIAR




Revestimiento | Wall Tile: Xs Kraft Glaciar Mate 40x120




Xs Glaciar Mate  
40x120 / 16"x48"



Xs Glaciar Brillo  
40x120 / 16"x48"



Xs Glaciar Kraft Mate  
40x120 / 16"x48"



Xs Glaciar Direct White Mate  
40x120 / 16"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Venetian Glaciar Brillo 30x90








Revestimiento | Wall Tile: Syrma Glaciar Mate 30x90

# GLACIAR




Detalle gráfico. | Graphic detail

Glaciar Mate G.104  
30x90 / 12"x36"Kone Glaciar Mate G.104  
30x90 / 12"x36"Kone Kepler Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Section Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Nude White Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Leaves Glaciar Mate \* G.112  
30x90 / 12"x36"Stripes Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Syrra Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Wave White Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Next Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Crown Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Look Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Mojave White Mate \* G.112  
30x90 / 12"x36"Twins Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"Eden Glaciar Mate \* G.112  
30x90 / 12"x36"Venetian Glaciar Mate G.112  
30x90 / 12"x36"

\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

# GLACIAR



Glacier Brillo


G.104

30x90 / 12"x36"



Nude White Brillo

G.112

Leaves Glacier Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"

Stripes Glacier Brillo

G.112



Wave White Brillo

G.112

Next Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"

Crown Glacier Brillo

G.112





Mojave White Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"Twins Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"Eden Glacier Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"Venetian Glacier Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"

\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Revestimiento | Wall Tile: Xs Upper Glacier Mate 30x90

## GLACIAR xs

Xs Glacier Mate G.104  
30x90 / 12"x36"Xs Glacier Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"Xs Upper Glacier Mate \* G.112  
30x90 / 12"x36"Xs Upper Glacier Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"Xs Pure Glacier Mate G.134  
30x60 / 12"x24"Xs Pure Glacier Brillo G.134  
30x60 / 12"x24"


\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.



# GLACIAR



Revestimiento | Wall Tile: Glaciar Oval White Mate 30x75

Glaciar White Mate  
30x75 / 12"x30"Glaciar White Brillo  
30x75 / 12"x30"Glaciar Sixt White Mate  
30x75 / 12"x30"Glaciar Sixt White Brillo  
30x75 / 12"x30"Glaciar Oval White Mate  
30x75 / 12"x30"Glaciar Oval White Brillo  
30x75 / 12"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48"/ 60x60|24"x24 - Página | Page 143  
General Book Polished - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

cifrecerámica



# TITAN

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 5 • Acabados | Finishes 1



Decor Titan White G.112  
30x90 / 12"x36"



Titan Aqua G.104  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Aqua G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Titan Wave Aqua G.112  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Decor Titan White, Titan White 30x90

**TITAN**

**Titan White** G.104  
30x90 / 12"x36"



**Titan Pearl** G.104  
30x90 / 12"x36"



**Titan Ivory** G.104  
30x90 / 12"x36"



**Titan Vison** G.104  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan White** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Ivory** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Vison** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Wave White** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Wave Pearl** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Relieve Titan Wave Ivory** G.112  
30x90 / 12"x36"



**Decor Titan Ivory** G.112  
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:  
General Book Brick&More - 10x30,5 | 4"x12"

cifrecerámica




# DASSEL

W  
M  
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1



Dassel Maple  
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak  
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut  
40x120 / 16"x48"



Dassel Anthracite  
40x120 / 16"x48"




# DURST

 WOODMOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Xs Durst Maple Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183



Xs Durst Oak Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183



Xs Durst Anthracite Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183



Detalle gráfico. | Graphic detail



G.183





# JAREL

W  
M  
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Xs Jarel Oak G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Jarel Walnut G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Jarel Wengue G.112  
30x90 / 12"x36"



## KIE



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Xs Kie Maple Mate  
30x90 / 12"x36"



Xs Kie Amber Mate  
30x90 / 12"x36"



Xs Kie Oak Mate  
30x90 / 12"x36"




Revestimiento | Wall Tile: Tanzania Maple 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Acron White 60x120

## TANZANIA

 WOODMOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Xs Tanzania Maple  
40x120 / 16"x48"  
G.180



Xs Tanzania Oak  
40x120 / 16"x48"  
G.180



Xs Tanzania Wengue  
40x120 / 16"x48"  
G.180



# VALKIRIA

W  
M  
WOOD MOTION



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Valkiria Maple Mate G.132  
30x75 / 12"x30"



Valkiria Oak Mate G.132  
30x75 / 12"x30"



Valkiria Roblox Maple Mate G.133  
30x75 / 12"x30"



Valkiria Roblox Oak Mate G.133  
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Maple Mate G.133  
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Oak Mate G.133  
30x75 / 12"x30"



Revestimiento | Wall Tile: Villore Elixir White Mate, Villore White Mate 60x120  
Pavimento | Floor Tile: Camden Honey Mate 20x120

## VILLORE

**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 1**  
**Colores | Colours 2**  
**Acabados | Finishes 1**

# VILLORE



Villore Ivory Mate  
60x120 / 24"x48"



G.182



Villore Swan Ivory Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183

Detalle gráfico. | Graphic detail



Villore White Mate  
60x120 / 24"x48"

G.182



Villore Swan White Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183



Villore Elixir Ivory Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183



Villore Elixir White Mate  
60x120 / 24"x48"

G.183





# ANIMA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Anima White Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Anima Pyramid White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Pyramid Anima White Brillo 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Granite Anthracite 120x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 213  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Eden Caledonia Cream Brillo 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Caledonia Cream Mate 120x120

# CALEDONIA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Caledonia Cream Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Cream Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"



Caledonia White Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia White Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"



Caledonia Pearl Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Caledonia Pearl Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"



\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 229  
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"  
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



# CALEYA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2



Caleya Gold Mate  
30x75 / 12"x30"



Caleya Gold Brillo  
30x75 / 12"x30"



Caleya Sixt Gold Mate  
30x75 / 12"x30"



Caleya Sixt Gold Brillo  
30x75 / 12"x30"



Caleya White Mate  
30x75 / 12"x30"



Caleya White Brillo  
30x75 / 12"x30"



Caleya Sixt White Mate  
30x75 / 12"x30"



Caleya Sixt White Brillo  
30x75 / 12"x30"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 231



# CASPIO

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1



Caspio Gold Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio Gold Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



Caspio White Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Stripes Caspio White Brillo G.112  
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" - Página | Page 235

General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48"

General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"



# CREMA MARFIL



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Crema Marfil G.104  
30x90 / 12"x36"



Relieve Crema Marfil G.112  
30x90 / 12"x36"



Relieve Sigma Crema Marfil G.112  
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 237  
General Book Polished - 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Brillo 30x90 · Diamond Gold Horizon 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Nordik Walnut 30x120

## DIAMOND

**Pasta blanca | White body**  
**Formatos | Sizes 2**  
**Colores | Colours 1**  
**Acabados | Finishes 1**

# DIAMOND



Diamond Gold Brillo  
40x120 / 16"x48"



Relieve Diamond Gold Brillo  
40x120 / 16"x48"



Diamond Gold Brillo  
30x90 / 12"x36"



Diamond Gold Horizon Brillo  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold, Relieve Diamond Gold Brillo 40x120



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold 25x75 · Diamond Gold Straight Brillo 25x75

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x11" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 243

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 245

General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"


General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica




# GALANA

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Galana Brillo G.104  
30x90 / 12"x36"



Eden Galana Brillo \* G.112  
30x90 / 12"x36"



\* Pieza con posición única. | Tile with unique position.



Revestimiento | Wall Tile: Eden Galana Brillo 30x90, Galana Brillo 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 261

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 263


General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



# ONIX

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Xs Onix Cream G.104  
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea Cream G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Onix White G.104  
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea White G.112  
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Blue G.104  
30x90 / 12"x36"



Xs Onix Calea Blue G.112  
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Onix White Brillo 30x90, Onix Calea White Brillo 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Onix White 60x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 299

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 301

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Wave Mate 30x90  
Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 120x120

## STATUARIO

Pasta blanca | White body  
Formatos | Sizes 2  
Colores | Colours 1  
Acabados | Finishes 2



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 40x120 · Statuario Brillo 40x120  
Pavimento | Floor Tile: Statuario Brillo 75x75

## STATUARIO



Statuario Mate  
40x120 / 16"x48"

G.180



Statuario Brillo  
40x120 / 16"x48"

G.180



Relieve Statuario Mate  
40x120 / 16"x48"

G.181



Relieve Statuario Brillo  
40x120 / 16"x48"

G.181



# STATUARIO



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 30x90

Statuario Mate  
30x90 / 12"x36"Statuario Brillo  
30x90 / 12"x36"Relieve Statuario Mate  
30x90 / 12"x36"Relieve Statuario Brillo  
30x90 / 12"x36"Relieve Statuario Wave Mate  
30x90 / 12"x36"Relieve Statuario Wave Brillo  
30x90 / 12"x36"Relieve Sigma Statuario Mate  
30x90 / 12"x36"Relieve Sigma Statuario Brillo  
30x90 / 12"x36"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" - Página | Page 315

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150|30"x60" / 75x75 · 30"x30" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 317

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 30x60|12"x24"


General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"




Revestimiento | Wall Tile: Xs Thasos Ring White Brillo 40x120

# THASOS

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 2 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1




Xs Thasos White Brillo G.180  
40x120 / 16"x48"




Xs Thasos Ring White Brillo G.181  
40x120 / 16"x48"



Xs Thasos White Brillo G.134  
30x60 / 12"x24"



Xs Thasos Exact White Brillo G.135  
30x60 / 12"x24"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24 - Página | Page 323  
General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24





## ESPECIFICACIONES GENERALES

### GENERAL SPECIFICATIONS



#### Disponemos de los Certificados de Calidad

#### EN-ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001 es el estándar global para la gestión de calidad. Para Cifre Cerámica, obtener esta certificación es comprometerse con la excelencia y la satisfacción del cliente. No se trata solo de cumplir estándares, sino de arraigar la calidad en cada proceso y fomentar una cultura de mejora continua. Este compromiso no solo beneficia a la empresa, sino que también construye confianza con clientes y socios, consolidando una reputación sólida en el mercado.



#### We have the Quality Certificates

#### EN-ISO 9001 : 2015

*ISO 9001 is the global standard for quality management. For Cifre Cerámica, obtaining this certification is a commitment to excellence and customer satisfaction. It is not just about meeting standards, but about embedding quality in every process and fostering a culture of continuous improvement. This commitment not only benefits the company, but also builds trust with customers and partners, consolidating a solid reputation in the market.*



## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

### PHYSICAL FEATURE

#### NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

#### NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

*All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.*

*In these pages, you can find technical and installation information about our products. We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.*

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****PHYSICAL FEATURE****PORCELANÍCOS**  
Uso interior y exterior**PORCELAIN TILES**  
Indoor and outdoor use

ENSAYO   TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-3</b>	Aborcion de agua Water Absortion	$B_a = E \leq 0.5\%$   UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-2</b>	Medida de longitud y anchura <i>Length and width</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,6\%$ Deviation from production measure:
Medida del grosor <i>Thickness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados <i>Measurement of side straightness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad <i>Squareness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie <i>Measurement of flatness</i>	Desviación respecto medida de fabricación: $\pm 0,5\%$ Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-4</b>	Módulo de rotura Modulus of rupture	<b>≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b> Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-4</b>	Fuerza de rotura (N) Breaking strength (N)	<b>≥ 1300 N</b> Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-9</b>	Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-11</b>	Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-12</b>	Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-7</b>	Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model
<b>AZULEJOS NO ESMALTADOS · NOT GLAZED TILES</b>		
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-6</b>	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<b>≤ 175 mm<sup>3</sup></b> Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: CSTB 3735:2013</b>	Perdida de decoración Loss of decoration	Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.

**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES**

ENSAYO   TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA   VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO   AVERAGE VALUE
<b>Norma: UNE-EN-ISO 10545-13</b>	Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value <b>B min</b> <b>Minimum B</b> Cumple la norma Complies with the standars
<b>Norma: UNE-EN-ISO-10545-14</b>	Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. <i>Household detergents and additives for swimmings-pools</i>	<b>Min. 3</b> Cumple la norma Complies with the standars

cifrecerámica

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS****PHYSICAL FEATURE****GRES PORCELANICO ESMALTADO**  
Uso interior y exterior**GLAZED PORCELAIN STONWARE**  
Indoor and outdoor use**ENSAYO | TEST****VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED****VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE****Norma: UNE-EN-ISO 10545-3**Absorción de agua  
Water Absorption

BII = 0,5 &lt; E ≤ 3% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO H

**Norma: UNE-EN-ISO 10545-2**Medida de longitud y anchura  
Length and widthMedida del grosor  
ThicknessMedida de la rectitud de los lados  
Measurement of side straightnessMedida de la ortogonalidad  
SquarenessMedida de la planitud de la superficie  
Measurement of flatnessDesviación respecto medida de fabricación: ±0,6%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±5%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Cumple la norma  
Complies with the standarsCumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-4**Módulo de rotura  
Modulus of rupture**≥ 30 N/mm²**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-4**Fuerza de rotura (N)  
Breaking strenght (N)**≥ 1100 N**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-9**Resistencia choque termico  
Thermal shock resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-11**Resistencia al cuarteo  
Cracking resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-12**Resistencia a la helada  
Frost resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-7**Resistencia a la abrasión (PEI)  
Resistance to abrasion (PEI)**Valor declarado  
Declared Value**Según modelo.  
According to model**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES****ENSAYO | TEST****VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED****VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE****Norma: UNE-EN-ISO 10545-13**Resistencia a los ácidos y bases  
Resistance against acids and bases**Valor declarado  
Declared value**Resistencia a los productos de  
limpieza y reactivos de piscina.  
Household detergents and  
additives for swimmings-pools**B min  
Minimum B**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO-10545-14**Resistencia a las manchas  
Resistance to staining**Min. 3**Cumple la norma  
Complies with the standars**POROSA PASTA BLANCA**  
Uso interior**WHITE BODY TILE**  
Indoor use**ENSAYO | TEST****VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED****VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE****Norma: UNE-EN-ISO 10545-3**Absorción de agua  
Water Absortion

BIII = E &gt; 10% | UNE EN 14411:2016 - ANEXO K

**Norma: UNE-EN-ISO 10545-2**Medida de longitud y anchura  
Length and widthMedida del grosor  
ThicknessMedida de la rectitud de los lados  
Measurement of side straightnessMedida de la ortogonalidad  
SquarenessMedida de la planitud de la superficie  
Measurement of flatnessDesviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±10%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,3%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5%  
Deviation from production measure:Cumple la norma  
Complies with the standarsCumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-4**Módulo de rotura  
Modulus of rupture**≥ 15 N/mm²**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-4**Fuerza de rotura (N)  
Breaking strenght (N)**≥ 600 N**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-9**Resistencia choque termico  
Thermal shock resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-11**Resistencia al cuarteo  
Cracking resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO 10545-12**Resistencia a la helada  
Frost resistance**Exigido  
Required**Cumple la norma  
Complies with the standars**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES****ENSAYO | TEST****VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED****VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE****Norma: UNE-EN-ISO 10545-13**Resistencia a los ácidos y bases  
Resistance against acids and bases**Valor declarado  
Declared value**Resistencia a los productos de  
limpieza y reactivos de piscina.  
Household detergents and  
additives for swimmings-pools**B min  
Minimum B**Cumple la norma  
Complies with the standars**Norma: UNE-EN-ISO-10545-14**Resistencia a las manchas  
Resistance to staining**Min. 3**Cumple la norma  
Complies with the standars**CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES****ENSAYO | TEST****VALOR PRESCRITO EN NORMA | VALUE REQUIRED****VALOR MEDIO | AVERAGE VALUE****Norma: UNE-EN-ISO 10545-13**Resistencia a los ácidos y bases  
Resistance against acids and bases**Valor declarado  
Declared value**Resistencia a los productos de  
limpieza y reactivos de piscina.  
Household detergents and  
additives for swimmings-pools**B min  
Minimum B**Resistencia a las manchas  
Resistance to staining**Min. 3**Cumple la norma  
Complies with the standars

cifrecerámica

## NORMATIVA EUROPEA



### Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, únicamente de 1º calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

#### Normas generales.

La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y sustituye a la norma EN 87.

La nueva normativa UNE EN 150 105454\_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

#### Normas de producto.

Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de absorción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

#### A - Azulejos extruidos

(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por



UNE EN 14411 G  
ISO 13006 ANEXO G  
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J  
ISO 13006 ANEXO J  
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H  
ISO 13006 ANEXO H  
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K  
ISO 13006 ANEXO K  
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L  
ISO 13006 ANEXO L  
UNE-EN 14411 ANEXO L

Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLE 1.2

Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	1
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

## THE EUROPEAN STANDARD



### Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committee for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

#### General regulations.

The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87.

The new standard UNE EN ISO 105454\_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163

#### Product regulations.

Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

#### A - Extruded tiles

(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)



UNE EN 14411 G  
ISO 13006 ANEXO G  
UNE-EN 14411 ANEXO G



UNE EN 14411 J  
ISO 13006 ANEXO J  
UNE-EN 14411 ANEXO J



UNE EN 14411 H  
ISO 13006 ANEXO H  
UNE-EN 14411 ANEXO H



UNE EN 14411 K  
ISO 13006 ANEXO K  
UNE-EN 14411 ANEXO K



UNE EN 14411 L  
ISO 13006 ANEXO L  
UNE-EN 14411 ANEXO L

TABLE 1.1

### Clasificación de los suelos según su resbaladecidad - Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladecidad de los suelos

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anexo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladecidad.

#### Sección SU 1

#### - Seguridad frente al riesgo de caídas | Resbaladecidad de los suelos

La tabla 1.1 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.

TABLE 1.1

### Rating of floors according to their slip resistance

Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≤ 15	0	35 < Rd ≤ 45	2
15 < Rd ≤ 35	1	Rd > 45	3

TABLE 1.2

### Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	
- Surfaces with a slope of less than 6%	1
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	
Surfaces with a slope of less than 6%	2
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

(1) Except for direct accesses to areas of restricted use.

(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.50 m.

Section SU 1

### - Safety against falls | Slip resistance of floors

The slip resistance value (Sr) is determined using the pendulum method described in Appendix A of the UNE-ENV 12633:2003 standard, using Scale C on samples without accelerated wear and tear. The selected sample will be representative of the worst slip conditions.

2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1:

3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring material.

**ENSAYOS****TYPE OF TEST****NORMATIVAS****Péndulo****DIN 51130****ENSAYO PARA PLANO INCLINADO**

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado.

DIN 51130

**ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.****CLASE**

<b>Normal</b>	$6^\circ$   $10^\circ$	R9
<b>Media</b>	$10^\circ$   $19^\circ$	R10
<b>Alta</b>	$19^\circ$   $27^\circ$	R11
<b>Fuerte</b>	$27^\circ$   $35^\circ$	R12
<b>Muy Fuerte</b>	$> 35^\circ$	R13

**DIN 51097****ENSAYO PARA PIE DESCALZO**

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable.

La superficie está revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa.

El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pie descalzo. DIN 51097

**ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.****CLASE**

<b>Normal</b>	$12^\circ$   $18^\circ$	A
<b>Alta</b>	$18^\circ$   $24^\circ$	B
<b>Fuerte</b>	$> 24^\circ$	C

**NORMATIVAS****Pendulum****DIN 51130****INCLINED PLANE TEST**

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised sole material shoe. The surface is covered with oil. The angle of inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plane test.

DIN 51130

**ADHERENCE AND STOP ANGLE.****CLASS**

<b>Normal</b>	$6^\circ$   $10^\circ$	R9
<b>Medium</b>	$10^\circ$   $19^\circ$	R10
<b>High</b>	$19^\circ$   $27^\circ$	R11
<b>Strong</b>	$27^\circ$   $35^\circ$	R12
<b>Very strong</b>	$> 35^\circ$	R13

**DIN 51097****BAREFOOT TEST**

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution.

The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test.

Inclined plane test, barefoot.

DIN 51097

**ADHERENCE AND STOP ANGLE.****CLASS**

<b>Normal</b>	$12^\circ$   $18^\circ$	A
<b>High</b>	$18^\circ$   $24^\circ$	B
<b>Strong</b>	$> 24^\circ$	C

**ENSAYOS****TYPE OF TEST****NORMATIVAS****DCOF****ACU TEST ANSI STANDARD**

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1–2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de laurel sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.1-2012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo. Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

**ENSAYOS****NORMATIVAS**

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:

U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.  
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.  
E: comportamiento en presencia de agua.  
C: resistencia a los productos químicos de uso común.  
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.  
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).

**NORMATIVAS****DCOF****ACU TEST ANSI STANDARD**

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1–2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1–2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface.

Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1–2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

**TYPE OF TEST****NORMATIVES**

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".

The four letters refer to:  
U: resistance to foot traffic wear.  
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.  
E: resistance to water.  
C: resistance to commonly used chemicals  
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.  
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).

cifrecerámica

## CONSEJOS DE COLOCACIÓN

## LAYING RECOMMENDATIONS

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados.

La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

### ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto. La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica. Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

### CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel. Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y deschondados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

### EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra:  
Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados.  
Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o llenas con material deformable.  
Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared.  
Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm.  
Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido.  
Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas. Efectuar el llenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles.  
Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups.

The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

### PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even waterproofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

### CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area. The choice of tiling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

### SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work. Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheads and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

### GROUTING

There are various types of joints in a site:  
Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filled with the indicated materials.  
Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile.  
Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm.  
Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard.  
The joints must be completely clean and without dust and particles.  
Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels.  
Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

### TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF..

### LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxísticas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico. Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

### PERFORACIÓN EN GRES PORCELANICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta. Herramientas necesarias:

Taladro: con potencia mayor o igual a 600W.

Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

### CORTE EN GRES PORCELANICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico. A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

### CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodillo, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

### CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosor de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

### AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante. Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

### FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout. Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydrofluoric Acid HF.

### CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material. For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

### DRILLING PORCELAIN TILES

For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique.

Tools needed:

Drill: with power greater than or equal to 600 W.

Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.

### CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

### MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

### ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

### GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

**ADHESIVOS MAPEI****MAPEI ADHESIVE****RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS.**

**COLOCACIÓN EN INTERIORES:**  
Puesta en obra de pavimentos sobre recubrimientos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos\*:

Puesta en obra sobre recubrimientos cementosos calefactados, en interior:

**LAYING INDOOR**  
Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls\*:

Installation on heated cementitious screeds indoors:

**ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES****FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm <sup>2</sup>	ULTRALITE S2	C2ES2
< 5000 cm <sup>2</sup>	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
	KERAQUICK +	C2FTS2
> 5000 cm <sup>2</sup>	LATEX PLUS	C2FTS2
	ULTRALITE S2 QUICK	C2FES2

**ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES****FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERAFLX (1)	C2TE
	ULTRALITE FLEX (1)	C2TE
> 5000 cm <sup>2</sup>	ULTRALITE S1 (2)	C2TES1
	KERAFLX MAXI S1 (2)	C2TES1
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm <sup>2</sup>	GRANIRAPID	C2FS1
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. \*Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:

(1) Sobre tablero de yeso y tablero de fibra-cemento usar KERAFLX MAXI S1 o ULTRALITE S1. (2) Sobre tablero de yeso y tableros de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC. \*Sobre paredes de yeso y recubrimientos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

Indoor installation on waterproofing liquid membranes:

**FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERAFLX	C2TE
	ULTRALITE FLEX	C2TE
> 5000 cm <sup>2</sup>	KERAFLX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERAQUICK S1	C2FTS1
	GRANIRAPID	C2FTS2
> 5000 cm <sup>2</sup>	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1

**SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.****COLOCACIÓN EN EXTERIORES**

Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:

**INSTALLATION OUTDOORS**

Installation on pavements or facades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:

**ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS | MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES****FRAGUADO NORMAL | NORMAL SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm <sup>2</sup>	KERAFLX MAXI S1	C2TES1
	ULTRALITE S1	C2TES1
> 5000 cm <sup>2</sup>	KERABOND T + ISOLASTIC	C2ES2

**FRAGUADO RÁPIDO | QUICK SETTING**

Tamaño de la baldosa Size of tile	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm <sup>2</sup>	ELASTORAPID	C2FTES2
	ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS1
> 5000 cm <sup>2</sup>	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTS2

**LÁMINAS XLIFE****XLIFE SLABS**

Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará mínimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1. En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 TE S2. C (cemento) | 2 (mejorado) | T (desplazamiento vertical reducido) | E (adhesivo con tiempo abierto de secado) | S2 (Muy deformable)

For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E. We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 TE S2 for our XLIFE product. C (cement) | 2 (improved) | T (reduced vertical displacement) | E (adhesive with open cure time) | S2 (highly deformable)

**DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS:****ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:****ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL:**

**KERAFLX:**  
adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

**KERAFLX MAXI S1:**  
adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S1 QUICK:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S1:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

**ELASTORAPID:**  
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE FLEX:**  
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

**GRANIRAPID:**  
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S2:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

**KERAQUICK S1:**  
adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.

**KERABOND T + ISOLASTIC:**  
sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, aligerado y de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

**KERAQUICK S1 + LATEX PLUS:**  
sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.

**ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO:**

**KERAFLX:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S2 QUICK:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S1:**  
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004.

**ELASTORAPID:**  
adhesivo cementoso bicomponente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE FLEX:**  
adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004.

**GRANIRAPID:**  
adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FS1 según la norma EN 12004.

**ULTRALITE S2:**  
adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004.

**NORMAL SETTING ADHESIVES:**

**KERAFLX:**  
high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

**KERAFLX MAXI S1:**  
high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

**ULTRALITE S1:**  
one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.

**ELASTORAPID:**  
two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.

**ULTRALITE FLEX:**  
one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.

**GRANIRAPID:**  
two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.

**ULTRALITE S2:**  
one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.

**KERAQUICK S1:**  
high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.

**FAST SETTING ADHESIVES :**

**ULTRALITE S**

## SISTEMA DE REJUNTADO. GROUTING SYSTEMS.

### PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELANÍCAS CIFRE CERAMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

#### REJUNTADO EN INTERIOR:

Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

#### ULTRACOLOR PLUS

Mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect® y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

#### KERACOLOR FF

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

#### KERACOLOR GG

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

#### REJUNTADO EN EXTERIOR:

Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

#### REJUNTADO\_CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

#### KERAPOXY

Mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

#### KERAPOXY CQ

Formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

#### KERAPOXY DESIGN

Formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

#### REJUNTADO\_PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

#### SELLADO

Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silíconico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web [www.mapei.es](http://www.mapei.es)

### MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES.

With reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

#### GROUTING INDOOR:

When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

#### ULTRACOLOR PLUS

High-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

#### KERACOLOR FF

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

#### KERACOLOR GG

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

#### GROUTING OUTDOOR:

For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

#### SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):

When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

#### KERAPOXY

Two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

#### KERAPOXY CQ

Two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

#### KERAPOXY DESIGN

Two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

#### GROUTING\_COMPLEMENTARY PRODUCTS:

As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

#### SEALING

Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant with BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site [www.mapei.es](http://www.mapei.es)

## NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: CLEANING AND MAINTENANCE:

### LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

### CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

### REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

#### TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

#### PRODUCTO FILA A UTILIZAR

DETERDEK PRO

#### TYPE OF DIRTY

Zement, Kalkstein, metal tracer, rust

#### FILA PRODUCT TO USE

DETERDEK PRO

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina.

CR10

Residuals, stains and halos of epoxi joints

CR10

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

CLEANER PRO

Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.

CLEANER PRO

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.

PS87 PRO

Grafitis

PS87 PRO

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitrógeno sintéticos.

NOPAINT STAR

Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues.

ZERO SIL

Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores

ALGACID

Moho interior por condensación

NOMOLDE

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

ZERO SIL

## ENCIMERAS COUNTERTOPS




### ENCIMERAS CERÁMICAS.

La personalización es un factor esencial en la colección de encimeras de XLIFE Fusion, ya que sigue una línea contemporánea y elegante, presentando piezas que están relacionadas con los acabados cerámicos de Cifre Cerámica, la posibilidades de los acabados y la gran gama de productos Xlife hace que la personalización sea la principal característica en este proyecto. Piezas versátiles y funcionales que se adaptan con facilidad al espacio disponible.


### ENCIMERAS XLIFE|FUSION

Encimeras de varios modelos con acabado brillo o mate, con un ancho máximo de 50 cm. y largos que oscilan de 60 a 180 cm.


#### CTT SIMPLY



#### CTT LARGE




#### CTT FULL.i




### LAVABOS XLIFE|FUSION XLIFE|FUSION WASHBASINS

#### CTT Top



50x35/40x h. 10

#### CTT Freestand



45x45 h. 90

### COLECCIONES COLLECTIONS

ACRON, AMAZON, ANUBIS, BORNEO, CRETA, DIAMOND, DOLOMITE, DUCALE, Egeo, ESPLendor, GALANA, GOLDEN, GRACIA, GRANITE, GRAVITY, KLIFF, KUARTZ, LIXIUM, MARQUINA, MARUBA, METAL, MUNICH, MYSTICA, NEBULA, NEUTRA, NEXUS, NORWICH, ONIX, OVERLAND, PIERRE, RELOAD, SAHARA, SENSATION, STATALE, STATUARIO, THASOS.

### CERAMIC COUNTERTOPS.

Personalization is an essential factor in XLIFE Fusion's worktop collection, as it follows a contemporary and elegant line, presenting pieces that are related to Cifre Cerámica's ceramic finishes. The possibilities of the finishes and the wide range of Xlife products make personalization the main feature in this project. Versatile and functional pieces that easily adapt to the available space.

### XLIFE|FUSION COUNTER TOP

Countertops of various models with gloss or matt finish, with a width of 50 cm. and lengths ranging from 60 to 180 cm.


### Opciones y complementos

Disponemos de todos los complementos necesarios para tus necesidades.

### OPTIONS AND COMPLEMENTS

We have all the necessary complements for your needs.

#### COPETE TOP



h. 5 cm.

#### TOALLERO INTEGRADO BUILT-IN TOWEL RACK



4x40 cm.

## PLATO DE DUCHA

### SHOWER TRAY

### IMAGINE



### PLATO DE DUCHA Y CERÁMICA.

La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica.

Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las colecciones XLife y Cifre Cerámica. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha.


La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones XLife y Cifre Cerámica.

La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

### Modelo plato de ducha

#### Shower tray model

#### Evolution



A 70 - 100 cm.  
B 100 - 220 cm.

#### Smart



A 70 - 138 cm.  
B 70 - 220 cm.

#### Material

#### Material

#### Gel Coat

#### Acabados

#### Finishes

#### Slate

**Medidas disponibles (cm)**  
**Available sizes (cm)**

### SHOWER TRAY AND CERAMIC

Cifre Cerámica's commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection.

All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the XLife and Cifre Cerámica collections to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray.

The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the XLife and Cifre Cerámica collections.

The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.

### Propiedades

#### Properties

Antideslizante, antibacteriano, espesor de 2,5 a 3 cm (tolerancia 1%), sifón accesible, adaptable al espacio, masa coloreada, fácil limpieza, garantía 2 años.

Anti-slip, anti-bacterial, thickness 2,5 to 3 cm (1% tolerance), accessible siphon, adaptable to space, coloured mass, easy cleaning, guarantee 2 years.

### COLECCIONES COLLECTIONS

	FORMATOS SIZES
ACRON	• 120x280   48"x111" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
BORNEO	• 120x280   48"x111" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
CRETA	• 120x280   48"x111" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
DIAMOND	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
GOLDEN	• 120x260   48"x102" - 60X120   24"X48"
GRANITE	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
KLIFF	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 90X90   36"X36" - 60X120   24"X48"
KUARTZ	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
MARQUINA	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
METAL	• 120x260   48"x102" - 60X120   24"X48"
MUNICH	• 120x280   48"x111" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
NEBRASKA	• 30x120   12"x48" - 25x150   10"x60"
NEXUS	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
NORWICH	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
OVERLAND	• 60X120   24"X48"
PIERRE	• 120x260   48"x102" - 90X90   36"X36" - 60X120   24"X48"
RELOAD	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
STATALE	• 120x280   48"x111" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
STATUARIO	• 120x280   48"x111" - 120x260   48"x102" - 120x120   48"x48" - 60X120   24"X48"
VERMONT	• 30x260   12"x102" - 30x120   12"x48" - 20x120   8"x48"

## ESPECIFICACIONES GENERALES

### GENERAL SPECIFICATIONS

COLLECTION

**Xlife**

#### DETALLES DE EMBALAJE 120X260

La láminas Xlife se embalan y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje. Las piezas de 120X260 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas. Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia. Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

#### Caja para 260x120 | Box for 260x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
24	74,88	1295,2



En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación

Inside the crate the tiles are protected with:

- A porexpan (polystyrene) sheet on top.
- A plastic sheet between tiles.
- Porexpan in the side pockets.

The edgers included in the crate are used to protect the pieces during handling.

#### PACKAGING DETAILS 120X260

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage.

The 120X260 (48"x102") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons.

Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean.

To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME.

Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

#### ALMACENAMIENTO

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado.

Apilamos un máximo de 6 alturas.

#### STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking We stack them a maximum of 6 high.

Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56m<sup>2</sup> de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.

We stack a maximum of 6 heights, which is equivalent to 12 wooden crates per container, equivalent to an area of 898.56m<sup>2</sup> of ceramic slab with a net weight of 12,580 kg.

#### Pallets de 120x120 | 120x120 Pallets



#### DETALLES DE EMBALAJE 120X120

Las piezas de 120x120 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

#### PIEZAS 120x120

PIEZAS CAJON	M2 P/CAJON	PESO TOTAL
PIECES CRATE	M2 P/CRATE	TOTAL WEIGHT
30	43,20	915

#### PACKAGING DETAILS 120X120

The 120x120 pieces are palletized using special reinforced pallets.

#### MANIPULACIÓN

##### HANDLING

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

#### MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO

##### OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

#### HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE

##### RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.





#### MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO

En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg.

La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

#### HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.



"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".  
"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".

cifrecerámica

## PELDAÑOS TÉCNICOS

### TECHNICAL STEPS



Todas las series se complementan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional.

Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project.

Antislip straight may vary depending on the format.

**SIN HUELLA**  
WITHOUT FOOTPRINT

PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP



**CON HUELLA**  
WITH FOOTPRINT


PELDAÑO GRADONE RECTO  
GRADONE STRAIGHT STEP



ÁNGULO GRADONE RECTO  
GRADONE CORNER  
STRAIGHT STEP



PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED STEP RISER



ÁNGULO PELDAÑO ROMO  
ROUND TOPPED CORNER  
STEP RISER



RODAPÍÉ  
SKIRTING



PELDAÑO ESPECIAL  
OBRA PÚBLICA  
SPECIAL TECHNICAL STEP  
PUBLIC WORKS



Disponible con y sin huella.  
Available with and without footprint.

## PELDAÑOS TÉCNICOS

### TECHNICAL STEPS



#### PORCELANÍCOS

##### Uso interior y exterior

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

#### PORCELAIN TILES

##### Indoor and outdoor use

All porcelain technical step are available without footprint. Available in all colours.

#### PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELANÍCAS.

#### TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.

FORMATO SIZE TAILLE	RODAPÍÉ SKIRTING PLINTHE	FORMATO SIZE TAILLE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHÉ ARRONDE	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHÉ ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHÉ ANGLE GRADONE À BORD DROIT
10x90   4"x36"	SP2028	20x180   8"x71"	SP2059	SP2061	SP2097	SP2098
8x75   3"x30"	SP2020	25x150   10"x60"	SP2054	SP2055	SP2096	SP2097
10x60   4"x48"	SP2019	60x120   24"x48"	SP2061	SP2063	SP2093	SP2097
10x60   4"x48"	SP2017	30x120   12"x48"	SP2053	SP2058	SP2092	SP2096
10,8x120   4"x48"	SP2026	23x120   9"x48"	SP2046	SP2052	SP2090	SP2093
10x60   4"x24"	SP2019	20x120   8"x48"	SP2052	SP2054	SP2093	SP2097
11x90   4,3"x36"	SP2026	90x90   36"x36"	SP2064	SP2066	SP2092	SP2098
11x90   4"x36"	SP2019	22,5x90   9"x36"	SP2042	SP2044	SP2079	SP2088
11x75   4"x30"	SP2019	75x75   30"x30"	SP2053	SP2056	SP2080	SP2095
11x75   4"x30"	SP2026	75x75 PULIDO   30"x30" POLISHED	SP2066	SP2068	SP2092	SP2098
11x75   4"x30"	SP2019	30x75   12"x30"	SP2048	SP2051	SP2076	SP2090
7,5x60   3"x24"	SP2017	60x60   24"x24"	SP2044	SP2051	SP2066	SP2085
7,5x60   3"x24"	SP2017	30x60   12"x24"	SP2028	SP2037	SP2066	SP2072
8x33,3   3"x13"	SP2003	33,3x33,3   13"x13"	SP2015	SP2022	SP2055	SP2060
10x120   3"x48"	SP2036	120x120 48"x48"	SP2077	SP2079	SP2098	SP2099
10x120   3"x48"	SP2037	120x120 PULIDO   48"x48" POLISHED	SP2078	SP2080	SP2099	SP2100

## 20 MM.



### PORCELANICO Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos. Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles



### SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

#### VENTAJAS

##### ¿Por qué 20mm.?

Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:

- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlas.

#### ¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto. puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.

#### SISTEMAS EN SECO

##### Colocación sobre grava:

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

##### ¿Por qué 20mm.?

Fácil y rápido de colocar.  
Sin colas ni cementos.  
Sin trámites ni permisos.

##### Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

##### ¿Por qué 20mm.?

Colocación inmediata.  
Sin instalación ni obra.  
Sistema ecológico.

##### Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

##### ¿Por qué 20mm.?

Colocación rápida y sencilla  
Instalación inmediata  
Evita productos y colas

#### SISTEMA SOBRE ADHESIVO

##### Colocación con cola adhesiva:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intenso, como aparcamientos, espacios públicos, etc.

### PORCELAIN TILES Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Ceramica.

Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed.

Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.

#### DRY SYSTEMS

##### Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.



##### Why 20mm?

Easy and quick to install.  
No adhesive or cement required.  
No legal procedures or authorisation required.

##### Laying on grass:

20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.



**Why 20mm?**  
Laid immediately.  
No construction or building work required.  
Eco-friendly system.

##### Laying on sand

The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.




**Why 20mm?**  
Easy and quick to install.  
Immediate installation.  
No adhesive or products required.

#### SYSTEMS ON ADHESIVE

##### Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate solution for intensively used places such as parking or public spaces.




**20 MM.****PIEZA COMPLEMENTARIA****PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM**

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.



Rectificado | Rectified


**BORDE 15**  
EDGE 15

L: 600 mm\_SP.2080  
L: 800 mm\_SP.2092  
L: 1200 mm\_SP.2094

Romado | Bull-nose




A: 600 mm x B: 80 mm\_SP.2038  
A: 800 mm x B: 80 mm\_SP.2047  
A: 1200 mm x B: 80 mm\_SP.2055

**PELDAÑO GRD 20MM RECTO**  
GRD 20 MM STRAIGHT STEP


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2080  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2091  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2096

**PELDAÑO ÁNGULO GRD**  
20MM RECTO DERECHA  
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER RIGHT


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2092  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2095  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2098

**PELDAÑO ÁNGULO GRD**  
20MM RECTO IZQUIERDA  
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER LEFT


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2093  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2096  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2099

**PELDAÑO ROMO**  
ROUND TOOPED STEP RISER

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2056  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2064  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2068

**PELDAÑO ÁNGULO ROMO DERECHA**  
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2059  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2067  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2071

**PELDAÑO ÁNGULO ROMO IZQUIERDA**  
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2089  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2094  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2096

**20 MM.****PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS****PIEZAS ESPECIALES DE 20MM**


Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.




Rectificado | Rectified

**ESQUINA RECTA 30 EXTERNO**  
STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL


A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2078  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2092  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2095

**ESQUINA RECTA 30 INTERNA**  
STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2075  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2090  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2094

**BORDE RECTO 30**  
STRAIGHT BORDER 30

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2051  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2058  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2062

**REJILLA 15**  
GRID 15

A: 600 mm x B: 150 mm\_SP.2084  
A: 800 mm x B: 150 mm\_SP.2082  
A: 1200 mm x B: 150 mm\_SP.2081

Romado | Bull-nose

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2094  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2097  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2100

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2086  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2093  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2056  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2065  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2072

**GOTERÓN** | Continuous drip pieces

Rectificado | Rectified

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2089  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2094  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2086  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2093  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2062  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2073  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2081

Romado | Bull-nose

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2062  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2099  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2100

A: 600 mm x B: 300 mm\_SP.2095  
A: 800 mm x B: 300 mm\_SP.2075  
A: 1200 mm x B: 300 mm\_SP.2083

cifrecerámica

## SISTEMA SOBREELEVADO

### RAISED FLOOR TILE SYSTEM



#### PLOTS

##### Uso interior y exterior

**Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.**

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalaciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

#### ¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

#### HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Formato pavimento	Plots Unid./m <sup>2</sup>	Format floor tiles	Plots Unid./m <sup>2</sup>
60x60	3,3	60x60	3,3
80x80	6	80x80	6
60x120	6	60x120	6
30x120	9	30x120	9

Cantidad aproximada.  
Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro.  
(Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

#### EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m<sup>2</sup>

Baldosa: 80x80 m<sup>2</sup>

Plots: 100 m<sup>2</sup> x 6 unid./m<sup>2</sup>

**Necesitaría: 600 plots**

#### EXAMPLE

Surface: 100 m<sup>2</sup>

Format tile: 80x80 m<sup>2</sup>

Plots: 100 m<sup>2</sup> x 6 unid./m<sup>2</sup>

**You need: 600 plots**

#### PLOTS

##### Indoor and outdoor use

**Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.**

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles.  
The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

- Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
- Lower installation costs due to easy installation.
- Easily dismantled for re-use.
- The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
- Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
- It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.



#### VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

#### AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registrable raised floor.



## SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM



### VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.



Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

[www.peygran.com](http://www.peygran.com)

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.

### VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.

#### QR CODE

For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.

Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

[www.peygran.com](http://www.peygran.com)


We will not accept any complaint if the material has not been installed with a levelling system.

## SISTEMA DE NIVELACIÓN LEVELLING SYSTEM

El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones.

Una herramienta rápida y **100 % efectiva**.

#### ESPESORES STICKERS



Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish. A fast and **100 % effective** tool.



#### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación. Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas.

Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

#### APPLICATIONS AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24" Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats.

Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers.

Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).

#### PASOS A SEGUIR




#### STEPS TO FOLLOW



- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.

- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

## ESCALA DE DESTONIFICACIÓN SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



### ¿QUE SIGNIFICA V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

### WHAT DOES V1, V2, V3, V4 MEAN?

*Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece within production runs.*

*V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.*

*Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.*

*No claims for shade or texture variation will be honored after installation.*

*Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.*


*Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.*

## ESQUEMA DE COLOCACIÓN INSTALLATION LAYOUT



### SOLO PARA LAS MADERAS NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.



### ONLY FOR WOOD TEXTURES MODELS NON RECTIFIED

*The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in parallel or half piece.*



### MUY IMPORTANTE ...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar.

### VERY IMPORTANT ...

*For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.*

## **PROPIEDAD INTELECTUAL**

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERAMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas standard están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

## **INTELLECTUAL PROPERTY**

*The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERAMICA, SL, can be punishable under the penal code.*

*Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.*

*All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.*

*The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.*

*The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.*

*CIFRE CERAMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.*

## **LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

*Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1 / 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autoritation de CIFRE CERAMICA peut être sanctionné par le code penal.*

*CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.*

*Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.*

*Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.*

*Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.*

*Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERAMICA SL. doivent être respectées.*

**EDICIÓN EDITION  
2024\_V2**

**cifrecerámica**

Ctra. Vila-real - Onda, km 10  
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969  
Fax: + 34 964 521 593

[www.cifreceramica.com](http://www.cifreceramica.com)  
e-mail: [cifre@cifreceramica.com](mailto:cifre@cifreceramica.com)

**cifre**cerámica