

Catálogo Geral
Catálogo General



NOVUSCOVER®
FLOORING SOLUTIONS



NOVUS WOOD · STYLE OAK · ANDANTINO HERRINGBONE

02

NOVUSCOVER®
FLOORING SOLUTIONS

08

NOVUS®
VINYL

28

NOVUS®
WOOD

42

NOVUS®
WALL



I
N
D
E
X

As cores dos produtos mostrados nas fotos ou amostras são apenas indicativas. Pode haver diferenças em cores, brilho e estrutura de estampagem entre os produtos vendidos e as fotos ou amostras.
A Madeira é um produto natural e as fotografias ou amostras podem variar do produto a fornecer.

Los colores de los productos que aparecen en las fotos o muestras son meramente indicativos. Puede haber diferencias en los colores, el brillo y la estructura de relieve entre los productos vendidos y las fotos o muestras.
La madera es un producto natural y las fotografías o muestras pueden variar del producto suministrado.

MISSÃO, VALORES, VISÃO E PROPÓSITO

MISIÓN, VALORES, VISIÓN Y PROPÓSITO

NOVUSCOVER®
FLOORING SOLUTIONS

NOVUSCOVER é uma marca global de pavimentos em madeira, LVT, decks, sediada em Portugal. O nosso objetivo é fornecer aos nossos clientes, em toda a Europa e não só, sistemas de pavimentos de última geração, tanto para uso doméstico como comercial.

Inovação, design, qualidade, serviço e know-how são as palavras-chave que conduzem o nosso negócio todos os dias desde que foi estabelecido.

A nossa missão é fornecer soluções de pavimentos inovadores, sustentáveis e decorativos, com um excelente nível de serviço.

A nossa equipa experiente e internacional dedica-se aos seus parceiros, incluindo distribuidores, cadeias retalhistas, lojas de retalho, empresas de projetos comerciais e enfoque no processo de prescrição junto de arquitetos e designers de interiores.

Trabalhamos em estreita parceria com alguns dos principais fabricantes mundiais de pavimentos para desenvolver as melhores soluções de pavimentos da sua classe. Não fazemos concessões em matéria de qualidade e ambiente.

A nossa carteira de produtos é feita de todos os tipos de soluções, Madeira, LVT de alta qualidade, decks, complementos e acessórios

Por favor, consulte as nossas coleções e não hesite em contactar-nos se desejar tornar-se um parceiro ou se simplesmente precisar de qualquer informação. A nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo.

NOVUSCOVER es una marca global de suelos de madera, LVT, decking, con sede en Portugal. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes, en toda Europa, sistemas de suelos de última generación para uso doméstico y comercial.

La innovación, el diseño, la calidad, el servicio y el know-how son las palabras clave que impulsan nuestro negocio cada día desde que se estableció.

Nuestra misión es proporcionar soluciones de suelos innovadores, sostenibles y decorativos con un excelente nivel de servicio.

Nuestro equipo, experimentado e internacional, se dedica a sus clientes, entre los que se encuentran distribuidores, cadenas comerciales, tiendas minoristas y empresas de proyectos comerciales, y se centra en el proceso de prescripción con arquitectos e interioristas.

Trabajamos en estrecha colaboración con algunos de los principales fabricantes de suelos del mundo para desarrollar las mejores soluciones de suelos. Somos exigentes al que respecta a la calidad y el medio ambiente.

Nuestra cartera de productos se compone de todo tipo de soluciones, madera, LVT de alta calidad, decks, complementos y accesorios

Navegue por nuestras colecciones y no dude en ponerse en contacto con nosotros si desea convertirse en cliente o simplemente necesita cualquier información. Nuestro equipo estará encantado de ayudarle.

NOVUS[®] VINYL

Detalhe incrível. Estilo deslumbrante. Alto desempenho. Vai ter o wow sem preocupações quando escolher qualquer pavimento NOVUSVINYL. Disponível numa variedade de formas, tamanhos, texturas e opções de instalação, qualquer NOVUSVINYL dará à sua casa um estilo fashion.

Increíble detalle. Un estilo impresionante. Alto rendimiento. Obtendrá la imagen que desea cuando elija cualquier suelo de NOVUSVINYL. Disponible en una variedad de formas, tamaños, texturas y opciones de instalación, cualquier NOVUSVINYL ofrecerá un estilo a su hogar.



CIRINE

PORQUÊ ESCOLHER O NOVUSVINYL? ¿POR QUÉ ELEGIR NOVUSVINYL?

- Os pavimentos NOVUSVINYL são à prova de água, resistentes a riscos e indentações e fáceis de manter.
- NOVUSVINYL é perfeito para qualquer divisão onde o estilo e o desempenho são importantes numa nova casa. Foi dada especial atenção a detalhes de estilo como grãos de madeira e texturas de superfície realistas, réguas longas e largas, réguas de largura variável, e aspeto cerâmico.
- Disponível numa variedade de formas, tamanhos, texturas e opções de instalação.
- Todos os pavimentos NOVUSCOVER são certificados FloorScore®, o que significa que são testados independentemente e cumprem normas rigorosas de qualidade do ar interior. Esta certificação também qualifica todos os nossos pavimentos para baixos COV's.
- Los suelos de NOVUSVINYL son impermeables, resistentes a los araños y a los golpes y fáciles de mantener.
- NOVUSVINYL es perfecto para cualquier habitación en la que el estilo y el rendimiento sean importantes en un nuevo hogar. Se ha prestado especial atención a los detalles de estilo, como las vetas de madera realistas y las texturas de la superficie, las planchas largas y anchas, las planchas de anchura variable y el aspecto de las baldosas de cerámica.
- Disponible en una variedad de formas, tamaños, texturas y opciones de formatos.
- Todos los suelos NOVUSCOVER cuentan con la certificación FloorScore®, lo que significa que han sido sometidos a pruebas independientes y cumplen con las estrictas normas de calidad del aire interior. Esta certificación también califica a todos nuestros suelos como bajos en COV's.






CAPRI

COMFORTECH ACOUSTIC

1800x229x8 mm



875x125x8 mm



Boheme FV0107 Figaro FV0103 Traviata FV0102 Armida FV0104 Orfeo FV0106 Butterfly FV0108 Fidelio FV0105 Tosca FV0101

HERRINGBONE - ESPIGA


Figaro FV0112 Traviata FV0110 Armida FV0109 Tosca FV0111

STRONGTECH ACOUSTIC

1524x229x6 mm




914x305x6 mm




Blenda FV0204 Topaz FV0205 Cirine FV0202 Amber FV0206 Opal FV0208 Pearl FV0203 Spinel FV0201 Jade FV0207

CERAMIC

Sunstone FV02091 Quartz FV0211 Moonstone FV0210

EASYFLOOR ACOUSTIC

1219x229x5 mm



Tarifa FV0308 Amalfi FV0302 Baleal FV0306 Nazaré FV0305 Arrabida FV0307 Capri FV0301 Carnota FV0304 Blanes FV0303



COMFORTECH ACOUSTIC

À PROVA DE RUÍDO

A escolha perfeita para a sua decoração mais desafiante.
Pavimento bonito, durável, impermeável, silencioso e confortável

A PRUEBA DE RUIDOS

La elección perfecta para su decoración más exigente.
Suelo bonito, duradero, impermeable, silencioso y confortable

Concebido para qualquer espaço, qualquer clima COMFORTECH combina a beleza da madeira com a durabilidade à prova de água que só se pode obter com pavimentos vinílicos de luxo.

A COMFORTECH oferece 12 belos visuais numa variedade de estilos e cores. 8 estilos em régua e 4 estilos em herringbone. Desde estilos tradicionais de carvalho em tons quentes a estilos antigos de carvalho em cinza frio. Todos apresentam texturas e Embossed-in-Register (EIR) sincronização, para maior contraste e realismo.

As réguas de vinil COMFORTECH são mais conhecidas por serem 100% à prova de água. É um pavimento vinílico de luxo, com um núcleo especial à prova de água que o torna perfeito para praticamente qualquer divisão da casa.

COMFORTECH é o melhor dos melhores do mundo dos pavimentos vinílicos e extremamente popular entre os proprietários que procuram o aspeto da madeira tradicional sem a manutenção da mesma. É também uma das mais populares opções de pavimentos para espaços comerciais e empresas. É bonito e de baixa manutenção.

Diseñado para cualquier habitación, cualquier clima COMFORTECH combina la belleza de la madera con la durabilidad impermeable que sólo puede obtener de los suelos de vinilo de lujo.

COMFORTECH ofrece 12 hermosos visuales en una variedad de estilos y colores. 8 de estilo lama y 4 de estilo Herringbone/espiga. Desde estilos tradicionales de roble en tonos cálidos hasta estilos de roble antiguo en grises fríos. Todos con texturas y Embossed-in-Register (EIR) para el contraste añadido y realista

Los suelos de tablas de vinilo COMFORTECH son más conocidos por ser 100% impermeables. Es el suelo de vinilo de lujo con un núcleo especial impermeable que lo hace perfecto para casi cualquier habitación de la casa. COMFORTECH es lo mejor de lo mejor en el mundo de los suelos de vinilo y es muy popular entre los propietarios que buscan el aspecto de la madera tradicional sin el mantenimiento. También es una de las opciones de suelos más populares para espacios comerciales y empresas. Es hermoso y de bajo mantenimiento.

COMFORTECH ACOUSTIC

1800x229x8 mm



Boheme



Figaro



Traviata



Armida



Orfeo



Fidelio



Butterfly



Tosca



BOHEME · TOSCA

COMFORTECH ACOUSTIC

HERRINGBONE · ESPIGA



875x125x8 mm



Figaro



Traviata



Armida

Tosca



Verniz UV PROTEC NOVUS ECO
Barniz UV PROTEC NOVUS ECO


Camada de desgaste 0,55mm
Capa de desgaste 0,55mm

Lâmina de LVT decorativo
Lámina de LVT decorativa

Camada de LVT
Capa de LVT

Núcleo de WPC
Núcleo de WPC

Tela acústica de IXPE
Manta acústica en IXPE



CLICK4



Estrutura de produto adequada para usos residenciais e comerciais.

Estructura de producto adecuada para usos residenciales y comerciales.



Todos os decors de madeira gravados em relevo (EIR).

Todas las decoraciones de madera en relieve en el registro (EIR).



Uma seleção de 8 cores de madeira disponíveis em régua e herringbone

Una selección de 8 colores de madera disponibles en lama y en espiga (herringbone).



Instalação directa sobre a maioria dos pavimentos de superfície dura existentes.

Instalación directa sobre la mayoría de los suelos de superficie dura existentes.



Resistente a arranhões e manchas.

Resistente a araños y manchas.



Tratamento de superfície PUR Ecoprotec para uma limpeza fácil.

Tratamiento superficial PUR Ecoprotec para una fácil limpieza.



Tela acústica integrada para uma elevada redução do ruído.

Manta acústica integrada para una gran reducción del ruido .



Adequado para aquecimento por piso radiante.

Apto para calefacción por suelo radiante.



100% à prova de água.

100% impermeable.



Rápido e fácil de instalar graças ao sistema click .

Rápido y fácil de instalar gracias al sistema click .



COV muito baixo, sem ftalatos e 100% reciclável.

Muy bajo COV, libre de ftalatos y 100% reciclabl.



Pode ser removido sem deixar qualquer resíduo.

Se puede retirar sin dejar ningún residuo .



Excelente estabilidade dimensional.

Excelente estabilidad dimensional.



Qualidade profissional.

Calidad profesional.



Anti-bacteriano

Anti-bacteriano



Anti-estático

Anti-estático



Garantia residencial - 30 anos

Garantía residencial - 30 años



Garantia comercial - 15 anos

Garantía comercial - 15 años



Garantia industrial - 10 anos

Garantía industrial - 10 años



CIRINE

STRONGTECH ACOUSTIC

CONSTRUÍDO PARA DURAR

Combinando durabilidade, estilo e tecnologia à prova de água, estes pavimentos permitem-lhe viver sem preocupações

CONSTRUIDOS PARA RESISTIR

Combinando durabilidad, estilo y tecnología impermeable, estos suelos le permiten vivir sin preocupaciones

Os produtos StrongTech apresentam a construção CLICK. Os instaladores instalam as placas à medida que as colocam, não sendo necessário uso de cola. As características de "luxo" do StrongTech destacam-se verdadeiramente neste produto topo de gama.

StrongTech é uma solução de pavimentos inovadora que traz o aspecto premium e os desempenhos que a sua casa merece. O seu núcleo composto de alta densidade é muito resistente ao tráfego, permitindo que o produto seja instalado em qualquer divisão doméstica ou comercial com uma elevada durabilidade.


A Strongtech vem numa grande paleta de cores naturais, dando um aspeto real da madeira. A Strongtech Stone ofrece fielmente também o aspecto de um autêntico pavimento de pedra. Tem um aspecto extremamente realista devido à tecnologia de ponta Embossed-in-Register (EIR), proporcionando um realismo sem paralelo e uma beleza natural que faz sobressair o seu pavimento.

Los productos StrongTech se caracterizan por su instalación CLICK. Los instaladores encajan las piezas a medida que las colocan, sin necesidad de pegamento. Las características de "lujo" de StrongTech realmente destacan en este producto de alta gama.

StrongTech es una solución de suelo innovadora que aporta el aspecto y las prestaciones de primera calidad que su hogar merece. Su núcleo de compuesto de alta densidad es muy resistente al tráfico, lo que permite instalar el producto en cualquier estancia doméstica o comercial con una gran durabilidad.

Strongtech se presenta en una gran variedad de colores naturales que le dan el aspecto real de la madera. Strongtech Stone ofrece fielmente también el aspecto de un auténtico suelo de piedra. Tiene una apariencia extremadamente realista debido a la tecnología de vanguardia Embossed-in-Register (EIR), proporcionando un realismo incomparable y una belleza natural que hace que su suelo destaque.

STRONGTECH ACOUSTIC



1524x229x6 mm



Blenda



Cirine



Topaz



Amber



Opal



Pearl



Spinel



Jade



CIRINE


STRONGTECH ACOUSTIC CERAMIC




914x305x6 mm



Sunstone



Quartz



Moonstone

STRONGTECH


Verniz UV PROTEC NOVUS ECO
Barniz UV PROTEC NOVUS ECO

Camada de desgaste 0,70mm
Capa de desgaste 0,70mm

Lâmina de LVT decorativo
Lámina de LVT decorativa

Núcleo rígido em SPC
(composto polímero de pedra)
Núcleo Rígido en SPC
(Compuesto de polímero de piedra)


Tela acústica de EVA
Manta acústica de EVA




CLICK4




Estrutura de produto adequada para usos residenciais e comerciais.
Estructura de producto adecuada para usos residenciales y comerciales.




Todos os decors de madeira gravados em relevo (EIR).
Todas las decoraciones de madera en relieve en el registro (EIR).




Uma seleção de 11 cores disponíveis.
Una selección de 11 colores disponibles.




Instalação directa sobre a maioria dos pavimentos de superfície dura existentes.
Instalación directa sobre la mayoría de los suelos de superficie dura existentes.




Resistente a arranhões e manchas.
Resistente a araños y manchas.




Tratamento de superfície PUR Ecoprotec para uma limpeza fácil.
Tratamiento superficial PUR Ecoprotec para una fácil limpieza.




Tela acústica integrada para uma elevada redução do ruído.
Manta acústica integrada para una gran reducción del ruido .




Adequado para aquecimento por piso radiante.
Apto para calefacción por suelo radiante.




100% à prova de água.
100% impermeable.




Rápido e fácil de instalar graças ao sistema click .
Rápido y fácil de instalar gracias al sistema click .




COV muito baixo, sem ftalatos e 100% recicável.
Muy bajo COV, libre de ftalatos y 100% reciclable.




Pode ser removido sem deixar qualquer resíduo.
Se puede retirar sin dejar ningún residuo .




Excelente estabilidade dimensional.
Excelente estabilidad dimensional.




Qualidade profissional.
Calidad profesional.




Anti-bacteriano
Anti-bacteriano



Anti-estático
Anti-estático



Garantia residencial - Garantia Limitada Vitalícia
Garantía residencial - Garantía Limitada Vitalicia



Garantia industrial - 15 anos
Garantía industrial - 15 años



SUNSTONE



EASYFLOOR ACOUSTIC

UMA SOLUÇÃO IDEAL PARA AMBIENTES MÚLTIPLOS
UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA MÚLTIPLES ENTORNOS

Um pavimento com click simples e versátil, o Novus Vinyl EASYFLOOR utiliza a mais recente tecnologia de núcleo rígido, tornando-o rápido de instalar, fácil de manter e concebido para durar.

EASYFLOOR forte e durável é um produto altamente desenvolvido. Cada régua é composta por múltiplas camadas termo-comprimidas que se combinam para proporcionar um desempenho superior com um belo design. EASYFLOOR é um pavimento integrado e pode ser instalado sobre pisos duros existentes, eliminando a necessidade de adesivos. Isto permite um encaixe mais rápido e um tempo de paragem mínimo.

EASYFLOOR é um produto comercial ligeiro e é 100% à prova de água e compatível com o aquecimento por chão radiante, tornando-o adequado para áreas de casa de banho e pavimentos de cozinha.

Fácil de limpar, reparar e substituir, EASYFLOOR é de baixa manutenção em comparação com produtos naturais delicados, tais como madeira e cerâmica, emprestando-se a uma variedade de ambientes domésticos e de escritório.


Un suelo de vinilo click sencillo y versátil, Novus Vinyl EASYFLOOR utiliza la última tecnología de núcleo rígido, por lo que es rápido de instalar, fácil de mantener y diseñado para durar.

EASYFLOOR, fuerte y duradero, es un producto de alta ingeniería. Cada tabla está formada por múltiples capas comprimidas con calor que se combinan para proporcionar un rendimiento superior con un diseño bonito. La capa inferior integrada de EASYFLOOR y su mecanismo de cierre de clic, robusto y fácil de colocar, pueden instalarse sobre suelos duros ya existentes, eliminando la necesidad de adhesivos. Esto permite una instalación más rápida.

EASYFLOOR es un producto comercial ligero y es 100% impermeable y compatible con la calefacción por suelo radiante, lo que lo hace adecuado para los suelos de baños y cocinas.

Fácil de limpiar, reparar y sustituir, EASYFLOOR requiere poco mantenimiento en comparación con productos naturales delicados como la madera y la cerámica, por lo que se presta a una gran variedad de entornos domésticos y de oficina.

EASYFLOOR ACOUSTIC



1219x229x5 mm



Tarifa



Amalfi



Baleal



Nazaré



Arrabida



Capri



Carnota



Blanes

EASYFLOOR

Verniz UV PROTEC NOVUS ECO
Barniz UV PROTEC NOVUS ECO

Camada de desgaste 0,55mm
Capa de desgaste 0,55mm

Lâmina de LVT decorativo
Lámina de LVT decorativa

Núcleo rígido em SPC
(Composto polímero de pedra)
Núcleo Rígido en SPC
(Compuesto de polímero de piedra)

Tela acústica de EVA
Manta acústica de EVA



CLICK4



Estrutura de produto adequada para usos residenciais e comerciais.

Estructura de producto adecuada para usos residenciales y comerciales.



Uma selecção de 8 cores disponíveis.

Una selección de 8 colores disponibles.



Instalação directa sobre a maioria dos pavimentos de superfície dura existentes.

Instalación directa sobre la mayoría de los suelos de superficie dura existentes.



Resistente a arranhões e manchas.

Resistente a araños y manchas.



Tratamento de superfície PUR Ecoprotec para uma limpeza fácil.

Tratamiento superficial PUR Ecoprotec para una fácil limpieza.



Tela acústica integrada para uma elevada redução do ruído.

Manta acústica integrada para una gran reducción del ruido.



Adequado para aquecimento por piso radiante.

Apto para calefacción por suelo radiante.



100% à prova de água.

100% impermeable.



Rápido e fácil de instalar graças ao sistema click .

Rápido y fácil de instalar gracias al sistema click .



COV muito baixo, sem ftalatos e 100% reciclável.

Muy bajo COV, libre de ftalatos y 100% reciclable.



Pode ser removido sem deixar qualquer resíduo.

Se puede retirar sin dejar ningún residuo .



Excelente estabilidade dimensional.

Excelente estabilidad dimensional.



Qualidade profissional.

Calidad profesional.



Anti-bacteriano

Anti-bacteriano



Anti-estático

Anti-estático



Garantia residencial - 25 anos

Garantía residencial - 25 años



Garantia comercial - 15 anos

Garantía comercial - 15 años



Garantia industrial - 10 anos

Garantía industrial - 10 años

NOVUS® WOOD



Intemporal. Elegante. Natureza contigo

Individual, como nós

Os primeiros raios de sol caem através das cortinas. Os pés descalços tocam o seu caminho desde a cama até à máquina de café. Cada passo traz alegria.

Um pedaço de natureza em sua casa? Um chão de madeira dá à sua casa uma atmosfera quente. É adequado para todos os estilos de mobiliário: desde um ambiente rústico até um aspecto moderno, a escolha de variantes de parquet é grande.

Atemporal. Elegante. La naturaleza contigo

Individual, como nosotros

Los primeros rayos de sol caen a través de las cortinas. Los pies descalzos dan golpecitos desde la cama hasta la cafetera. Cada paso trae alegría.

¿Un trozo de naturaleza en su hogar? Un suelo de madera transmite a su hogar un ambiente cálido. Se adapta a todos los estilos de decoración: desde un ambiente rústico hasta un aspecto moderno, la oferta de variantes de parquet es amplia.

O QUE É O PARQUET? ¿QUÉ ES EL PARQUET?

O parquet é um pavimento de alta qualidade feito de madeira. O pavimento de madeira tem acompanhado o desenvolvimento da humanidade e sempre se adaptou às exigências atuais.

Sobre o pavimento de madeira:

O Pavimento de madeira dura de engenharia é madeira verdadeira de cima para baixo. A palavra "engineered" refere-se apenas à forma como é fabricado. Há muitas vantagens em escolher um produto de engenharia em vez de um produto maciço - de facto, a Novuscover distribui madeira de engenharia e aqui está a razão:

- O parquet engenharia multi-camadas é a variante moderna de um pavimento de réguas macias. Este tipo tem muitas vantagens, uma vez que o pavimento é mais estável e protege o ambiente ao utilizar menos recursos: A estrutura pode ser de duas ou três camadas. A camada visível, superior, é chamada camada de desgaste. É feita de madeira cuidadosamente selecionada e de alta qualidade, nomeadamente carvalho europeu, e tem pelo menos 3 mm de espessura. Quanto mais espessa for a camada superior, mais frequentemente pode ser lixada. Sob esta camada encontra-se a camada intermédia e possivelmente uma terceira camada, geralmente feita de madeira macia. Esta construção multicamadas melhora a estabilidade e torna possível o encaixe por clique, que é o que caracteriza os atuais pavimentos de parquet fáceis de instalar.

De um ponto de vista de responsabilidade ambiental:

- Estes pavimentos utilizam metade do número de árvores que os pavimentos de madeira macia
- Madeira de crescimento mais rápido, renovável, utilizada para as camadas interiores

El parquet es un pavimento de suelo de madera de alta calidad. Los suelos de madera han acompañado el desarrollo de la humanidad y siempre se han adaptado a las necesidades actuales.

Acerca de los suelos de parquet:

El parquet de ingeniería es madera auténtica de arriba abajo. La palabra "de ingeniería" sólo se refiere a la forma en que se hace. Hay muchos beneficios al elegir un producto de ingeniería sobre un producto sólido, de hecho, Novuscover distribuye parquet de ingeniería y aquí está el por qué:

- El parquet multicapa de ingeniería es la variante moderna de un suelo de tarima. Este tipo tiene muchas ventajas, ya que el suelo trabaja mucho menos y protege el medio ambiente al utilizar menos recursos: La estructura puede ser de dos o tres capas. La capa superior visible se denomina capa de desgaste. Está hecha de madera noble de alta calidad cuidadosamente seleccionada, concretamente roble europeo, y tiene un grosor mínimo de 3 mm. Cuanto más gruesa sea la capa superior, más a menudo podrá lijarse. Debajo de esta capa se encuentra la capa intermedia y posiblemente una tercera capa, normalmente de maderas blandas. Esta construcción de varias capas mejora la estabilidad y permite colocar una unión clic, que es lo que caracteriza a los suelos de parquet fáciles de colocar de hoy en día.

Desde el punto de vista de la responsabilidad medioambiental:

- Estos suelos utilizan la mitad de los árboles que los suelos de madera maciza
- Madera renovable de crecimiento más rápido para las capas interior

MAESTOSO



O grande número de variantes na gama é também criado pela classificação. A madeira da árvore tem estruturas diferentes, com mais e menos nós. Esta madeira é "pré-classificada" em grupos. A gama estende-se desde a Elegância harmoniosa até à Natureza viva. O parquet com acabamento Elegance parece muito elegante devido ao seu grão calmo e aos poucos nós. Numa régua com uma classificação Natur, as inclusões naturais, grãos das diferentes espécies demadeira são mais visíveis. Isto é caracterizado, por exemplo, por um maior número de nós. Os pés sentem claramente o carácter natural da madeira.

El gran número de variantes de la gama se debe también a la clasificación. La madera del árbol tiene diferentes estructuras, con más y menos nudos. Esta madera se "preclasifica" en grupos. La gama abarca desde la armoniosa Elegance hasta la viva Natur. El parquet con acabado Elegance tiene un aspecto muy elegante por su veteado tranquilo y los pocos nudos. En una láma con clasificación Natur, las inclusiones naturales, las vetas de las distintas especies de madera son más visibles. Esto se caracteriza, por ejemplo, por un mayor número de nudos. Los pies perciben claramente el carácter natural de la madera.

DOMUS OAK



1900x190x14/3 mm




Vivace
FW0101

Adagio
FW0102

Moderato
FW0103

Ristretto
FW0104




2200x260x15/4 mm



Largo
FW0105

Presto
FW0106

STYLISH OAK




510x90x14/3 mm

CHEVRON · PUNTA HUNGRIA



Marcato
FW0201

Maestoso
FW0202



600x120x14/3 mm

HERRINGBONE · ESPIGA



Andantino
FW0203

Grazioso
FW0204



DOMUS OAK

2200 x 260 mm

O formato de régua extra larga para salas grandes.

El formato de lama extra ancho para habitaciones grandes.

1900 x 190 mm

O versátil pavimento de réguas para todos os quartos.

El versátil suelo de lamas para todas las habitaciones.

Formato 2200 x 260 mm

O formato de régua extra larga dá às salas grandes um aspeto particularmente espaçoso e elegante. Isto faz da prancha DOMUS OAK 2200x260 o pavimento ideal para salas onde muito espaço é visível. As réguas dão à estrutura da sala, enfatizam a amplitude e asseguram uma expressão harmoniosa. Oferecemos este formato especial como régua de parquet exclusivamente com parquet de 3 camadas.

Formato 1900 x 190 mm

Quer seja grande ou pequena: esta régua apresenta uma boa figura em qualquer divisão, não apenas em estilo de casa de campo, e cria uma atmosfera clara e espaçosa. O biselado de quatro lados oferece uma vasta gama de opções para a decoração dos quartos e um look individual. A madeira de carvalho, tem um efeito elegante.

Formato 2200 x 260 mm

El formato de lama extra ancha confiere a las habitaciones grandes un aspecto especialmente espacioso y elegante. Esto convierte a la lama DOMUS OAK 2200x260 en el suelo ideal para habitaciones en las que se ve mucho espacio. Las lamas estructuran la habitación, acentúan la amplitud y garantizan una expresión armoniosa. Ofrecemos este formato especial como lama de parquet exclusivamente como parquet de 3 capas.

Formato 1900 x 190 mm

Ya sea grande o pequeña: esta lama destaca en cualquier habitación, no sólo en el estilo rústico, y crea un ambiente claro y espacioso. El biselado por los cuatro lados ofrece múltiples posibilidades para el diseño de la habitación y un aspecto individual. Tipo madera de roble, tienen un efecto elegante.

DOMUS OAK



1900x190x14/3 mm



ELEGANCE



ELEGANCE

Vivace

Verniz mate · Barniz mate
ESCOVADO · CEPILLADO



NATUR

Moderato


Verniz mate · Barniz mate
ESCOVADO · CEPILLADO



NATUR

Adagio

Verniz invisível · Barniz invisible
ESCOVADO · CEPILLADO




VIVACE

Ristretto

Verniz invisível · Barniz invisible
ESCOVADO · CEPILLADO

DOMUS OAK



2200x260x15/4 mm



NATUR

Largo


Verniz mate · Barniz mate
ESCOVADO · CEPILLADO



NATUR

Presto

Verniz invisível · Barniz invisible
ESCOVADO · CEPILLADO



PRESTO

DOMUS OAK

1900x190 mm

Verniz UV mate ou invisível
Barniz UV mate o invisible

Camada nobre de carvalho selecionado 3mm
Capa noble de roble seleccionado 3mm

Camada intermédia
(principalmente bétula ou pinho)
Capa intermedia
(principalmente abedul o pino)

Contrabalanço
Contrabalance



2200x260 mm

Verniz UV mate ou invisível
Barniz UV mate o invisible

Camada nobre de carvalho selecionado 4mm
Capa noble de roble seleccionado 4mm

Camada intermédia
(principalmente bétula ou pinho)
Capa intermedia
(principalmente abedul o pino)

Contrabalanço
Contrabalance



O 2G® LOCKING SYSTEM é um sistema de bloqueio mecânico forte e durável instalado click. Adequado para todas as larguras de painel, travamento vertical e horizontal. Além disso, é robusto e de fácil instalação no chão.

2G® LOCKING SYSTEM es un sistema de cierre mecánico fuerte y duradero que se instala con un click. Adecuado para todos los anchos de panel, bloqueo vertical y horizontal. Además, es robusto y es fácil de instalar en el suelo.



Garantia residencial - 25 anos

Garantía residencial - 25 años



São fáceis de manter, limpar e são higiénicos,
evitam alergias e ácaros

Son fáciles de mantener, limpiar y son
higiénicos, evitan alergias y ácaros



Produto Natural

Producto Natural



Adequado para aquecimento por piso radiante.

Apto para calefacción por suelo radiante.



Conforto ao caminhar

Comodidad para caminar



Elegância

Elegancia





STYLISH OAK

O Herringbone e o Chevron tem agraciado belas casas, mansões e palácios durante séculos. Estes pavimentos com padrões podem ajudar a tornar um espaço mais luxuoso ao mesmo tempo que trazem variedade visual e um forte foco para um design interior.

NOVUS WOOD Chevron com o seu chão de padrão perfeitamente alinhado parece um longo conjunto de setas rectas. Cria um aspeto distinto e uma atmosfera elegante e é uma peça de design por si só. Os pavimentos padronizados são novamente relevantes e estão a ser instalados por proprietários conscientes das tendências com amor pelo artesanato tradicional, bem como por designers de interiores para criar uma pausa excitante no aspeto funcional e purista da arquitetura moderna.

Oferecemos agora Chevron em carvalho europeu com verniz mate e invisível. Graças a uma ligação clássica T&G, as réguas podem ser instaladas em segurança. Um micro bisel destaca o padrão de assentamento.

NOVUS WOOD Herringbone é um pavimento apelativo que faz sobressair o seu pavimento. Um padrão de pavimento intemporal e clássico que cria uma atmosfera clássica ou moderna, dependendo do seu estilo.

5G Click, 3-layer instalação flutuante
NOVUS WOOD Herringbone Click é a solução que satisfaz a necessidade do mercado. Este é um pavimento de Herringbone que pode ser facilmente instalado com instalação colada ou flutuante.

Los suelos en Espiga y Punta Hungria han adornado hermosas casas, mansiones y palacios durante siglos. Estos suelos estampados pueden ayudar a hacer que un espacio parezca más lujoso a la vez que aportan variedad visual y un fuerte enfoque a un diseño interior.

NOVUS WOOD Punta Hungria con su suelo de patrones perfectamente alineados parece una larga cadena de flechas rectas. Crea un aspecto distinguido y un ambiente elegante y es una pieza de diseño en sí misma.


Los suelos estampados vuelven a estar de actualidad y están siendo instalados por propietarios preocupados por las tendencias y amantes de la artesanía tradicional, así como por diseñadores de interiores para crear una emocionante ruptura en el aspecto funcional y purista de la arquitectura moderna.

Ahora ofrecemos Punta Hungria en roble mate y barnizado invisible. Gracias a la clásica unión machihembrada, los listones pueden colocarse de forma segura. Un microbisel resalta el patrón de colocación.

NOVUS WOOD Espiga es un suelo llamativo que hace que destaque. Un patrón de suelo atemporal que crea un ambiente clásico o moderno, dependiendo de su estilo.

5G Click, instalación de pavimento de 3 capas
NOVUS WOOD Espiga Click es la solución que satisface las necesidades del mercado. Se trata de un suelo en espiga que puede ser instalado fácilmente, pudiendo elegir entre instalación encolada o flotante.

STYLISH OAK



CHEVRON · PUNTA HUNGRIA

510x90x14/3 mm



ELEGANCE Marcato
Verniz mate · Barniz mate
ESCOVADO · CEPILLADO



ELEGANCE Maestoso
Verniz invisível · Barniz invisible
ESCOVADO · CEPILLADO



HERRINGBONE

600x120x14/3 mm




ELEGANCE Andantino
Verniz mate · Barniz mate
ESCOVADO · CEPILLADO



ELEGANCE Grazioso
Verniz invisível · Barniz invisible
ESCOVADO · CEPILLADO



MAESTOSO



ANDANTINO



STYLISH OAK

CHEVRON · PUNTA HUNGRIA

Verniz UV mate ou invisível
Barniz UV mate o invisible

Camada nobre de carvalho selecionado
Capa noble de roble seleccionado

Contraplacado fenólico de alta densidade
com grande dureza e estabilidade
Contrachapado fenólico de alta densidad
con gran dureza y estabilidad



O sistema Tongue&Groove é um método tradicional de encaixe macho-fêmea. É a opção ideal para uma instalação colada, também podendo ser instalada como flutuante.

El sistema Tongue&Groove es un método tradicional de ajuste macho-hembra. Es la opción ideal para una instalación encolada y también puede instalarse como flotante.

HERRINGBONE · ESPIGA

Verniz UV mate ou invisível
Barniz UV mate o invisible

Camada nobre de carvalho selecionado
Capa noble de roble seleccionado

Contraplacado fenólico de alta densidade
com grande dureza e estabilidade
Contrachapado fenólico de alta densidad
con gran dureza y estabilidad



O 5G® LOCKING SYSTEM é baseado num método de instalação de ação única. Como resultado, as placas são instaladas no lado comprido com um método de encaixe click. Quando se coloca a placa no topo, uma língua de plástico flexível é empurrada para dentro do encaixe. A instalação do pavimento flutuante nunca foi tão fácil.

5G® LOCKING SYSTEM se basa en un método de instalación de acción simple. Como resultado, las placas se instalan en el lado largo con un método de encaje de click. Cuando se coloca el tablero encima, una lengüeta de plástico flexible se introduce en el hueco. La instalación de tarimas flotantes nunca ha sido tan fácil.



Garantia residencial - 25 anos

Garantía residencial - 25 años



São fáceis de manter, limpar e são higiênicos,
evitam alergias e ácaros

Son fáciles de mantener, limpiar y son
higiénicos, evitan alergias y ácaros



Produto Natural

Producto Natural



Adequado para aquecimento por piso radiante.

Apto para calefacción por suelo radiante.



Conforto ao caminhar

Comodidad para caminar



Elegância

Elegancia

NOVUS® WALL



Decor Printing Design

Para reproduzir a textura da pedra natural encontrada em painéis de pedra caros, a Novuscover esforça-se por recolher todas as variedades de materiais de pedra caros e raros para uma digitalização de alta precisão, de modo a recriá-los utilizando o Painel Mineral de Sílica através da tecnologia de impressão digital.

Decor Printing Design


Para reproducir la textura de la piedra natural que se encuentra en los costosos paneles de piedra, Novuscover se esfuerza por recopilar todas las variedades de materiales pétreos caros y raros para escanearlos con alta precisión, de modo que los recreamos utilizando el Panel Mineral de Sílice mediante la tecnología de impresión digital.

O QUE É O PAINEL MINERAL? ¿QUÉ ES EL PANEL MINERAL?

O painel mineral natural feito de ingredientes como quartzo, cal, cimento portland, pasta de papel e água. Estes são misturados através de reacções de alta temperatura e alta pressão para formar os cristais de tobermorita. O processo baseia-se exclusivamente na hidratação mineral, sem adição de cola, plastificante ou outros aldeídos. Trata-se de um material homogéneo inovador, sem PVC e de elevado desempenho, que tem em consideração o ambiente, o desenvolvimento sustentável, a procura do mercado e outros factores.

El Panel Mineral es un tablero mineral natural compuesto por ingredientes como cuarzo, cal, cemento portland, pasta de papel y agua. Estos se mezclan mediante reacciones a alta temperatura y alta presión para formar los cristales de tobermorita. El proceso se basa exclusivamente en la hidratación mineral, sin adición de cola, plastificantes u otros aldehídos. Se trata de un material homogéneo innovador, sin PVC y de alto rendimiento, que tiene en cuenta el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la demanda del mercado y otros factores.

CALACATTA GOLD MATTE



COMPOSIÇÃO
COMPOSICIÓN



Quartzo
Cuarzo



Cal
Cal



Cimento Portland
Cemento Portland




Pasta De Papel
Pasta De Papel



Água
Agua

MINERAL WALL PANELS



2660 x 1120 x 8 mm



Calacatta Gold Matte
WM0101



Calacatta Gold High Gloss
WM0102



Moscato Beige Matte
WM0106



Calacatta Montblanc Matte
WM0103




Calacatta Montblanc High Gloss
WM0104



Moscato Grey Matte
WM0105

MINERAL WALL PANELS



2660 x 1120 x 8 mm



MATTE

Calacatta Gold



HIGH GLOSS

Calacatta Gold



MATTE

Calacatta Montblanc



MATTE

Moscato Beige



HIGH GLOSS

Calacatta Montblanc



MATTE

Moscato Grey



MINERAL WALL PANELS

2660x1120 mm

Impressão digital
Impresión digital

Painel de sílica mineral
Panel mineral de sílice



Uma seleção de 6 cores disponíveis.

Una selección de 6 colores disponibles.



Rápido e fácil de instalar.

Rápido y fácil de instalar.



São leves de fácil manuseamento.

Son ligeros y fáciles de manejar



Instalação directa sobre superfícies existentes.

Instalación directa sobre superficies existentes.



Resistente a arranhões e manchas.

Resistente a arañazos y manchas.



100% à prova de água.

100% impermeable.



Excelente estabilidade dimensional.

Excelente estabilidad dimensional.



Anti-bacteriano

Anti-bacteriano



Sem PVC

Sin PVC



Fácil manutenção

Fácil mantenimiento



Resistentes ao fogo

Resistente al fuego



Tratamento de superfície matte ou brillante.

Tratamiento superficial mate o brillante



Garantia - 20 anos

Garantía - 20 años



NOVUS WALL®

Distribuído por:
Distribuido por:

MS004 06-2023



Rua das Cavadinhas, N°567 3885-042 ARADA - OVAR - PORTUGAL
info@novuscover.com · www.novuscover.com
+351 256 758 267 Chamada para rede fixa nacional