

RESTONE®


inspired by nature

RESTONE	03
 Bases de Duche Shower Trays	
ARDÓSIA	06
EASY	12
FORM	18
HIDDEN.....	24
LINE.....	30
PURA.....	36
STONE.....	42
 Detalhes Details	
Válvulas Valves	50
Complementos RESTONE RESTONE Add-ons	52
Preparação do Piso de Suporte Floor Preparation	54
 Lavatórios Washbasins	
APOLO	60
TALIA	64

RESTONE®

A RESTONE® é um material fruto de um longo período de pesquisa e investigação para levar até si as melhores e mais elegantes bases de duche do mercado mundial. Compostas essencialmente por uma combinação exímia de resinas e cargas minerais naturais, trabalhadas em laboratório exclusivo para o efeito, oferecem-lhe, como resultado final, um produto Solid Surface altamente resistente, não poroso, homogéneo e de uma elegância, harmonia e suavidade inigualáveis.

RESTONE® is a material resultant from a long period of research to take to you the best and most elegant shower bases of the world market. Essentially consisting of an excellent combination of resins and natural mineral loads created in exclusive laboratories, our shower bases offer you, as a final result, a highly resistant non-porous homogeneous Solid Surface product of incomparable elegance, harmony and smoothness.



A RESTONE® nasce da vontade de oferecer elegância, qualidade máxima e exclusividade.

Na certeza de que os tempos que vivemos vieram re-desenhar os espaços da casa e transformar o banho numa inegável experiência de saúde e de bem-estar, a RESTONE® insurge-se como uma marca que garante conforto, funcionalidade e design únicos, aliando as tendências mais atuais às aspirações de cada consumidor.

Na RESTONE® privilegiamos o detalhe e a excelência com o objetivo de assegurarmos a superioridade dos nossos produtos e de proporcionarmos comodidade sem limites, redefinindo, desta forma, o conceito de um duche perfeito.

Conjugando profissionalismo e inovação, e na exata medida de cada desejo, a RESTONE® concretiza os sonhos de todos aqueles que usufruem da nossa variada gama de produtos.

RESTONE® was born from the will to offer elegance, maximum quality, and exclusivity.

In the certainty that the times we are living in have redesigned the spaces of the house and transformed bathing into an undeniable experience of health and well-being, RESTONE® has emerged as a brand that guarantees comfort, functionality, and unique design, combining the most current trends with the aspirations of each consumer.

At RESTONE®, we privilege detail and excellence to ensure the superiority of our products and provide total convenience, thus redefining the concept of a perfect shower.

Combining professionalism and innovation, in the exact measure of each desire, RESTONE® makes dreams come true for all those who enjoy our wide range of products.

ARDÓZIA

Arlosia

Os espaços de banho são, atualmente, muito mais do que divisões puramente funcionais. Um oásis de bem-estar. Um retiro privado. Uma experiência única de desconexão para relaxar.

Bathroom spaces are, nowadays, much more than purely functional rooms. An oasis of well-being. A private retreat. A unique experience to relax.

ARDÓSIA

BASE | TRAY



Textura Ardósia
Slate Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e comprimento
Customized width and length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

GRELHA | DRAIN GRID



Cores possíveis: Inox, branco e preto
Available colours: Stainless steel, white and black




Medida: 132 x 132 mm
Dimensions: 132 x 132 mm





ARDÓSIA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- A** Comprimento
Length
- B** Largura
Width
- C** Espessura da base: 26-29 mm
Shower tray thickness
- D** Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base

	A															
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2150
700	350	350	350	350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
750		400	350	350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
800		400	350	350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
900			350	350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
1000				350	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
1200						450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	D															



EASY
Easy

Menos confinados ao branco clínico ou à cerâmica polida, os espaços de banho estão progressivamente mais confiantes e arrojados. Mais textura. Maior profundidade. Para equilibrar as cores de maior ousadia.

Less confined to clinical white or polished ceramics, the bathroom spaces are progressively more confident and daring. More texture. Greater depth. To balance the boldest colours.

EASY

BASE | TRAY



Textura Ardósia
Slate Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento
Customized length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%


GRELHA | DRAIN GRID



Cores possíveis: Inox e Branco
Available colours: Stainless steel and White




Medida: 570 x 109 mm | 670 x 109 mm | 770 x 109 mm
Dimensions: 570 x 109 mm | 670 x 109 mm | 770 x 109 mm





EASY

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- Ⓐ Comprimento
Length
- Ⓑ Largura
Width
- Ⓒ Espessura da base: 30-32 mm
Shower tray thickness
- Ⓓ Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base
- Ⓔ Rebordo da base: 60 mm
Base border

A														
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
B	700			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	800	120		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	900		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
D														



FORM

Form

As cores naturais e terrosas estão de regresso. Há uma harmonia muito própria nestes tons quentes e apelativos. Recordam-nos a necessidade de enraizamento e de contacto direto com a natureza. Exatamente o que precisamos para o tempo presente.

Natural and earthy colours are back. There is plenty of harmony in these warm and appealing tones. They remind us of the need for rooting and strengthen contact with nature. Exactly what we need for the present time.

FORM

BASE | TRAY



Textura Lisa
Plain Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e comprimento
Customized width and length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

GRELHA | DRAIN GRID



Cores possíveis: Inox e à cor da base de duche
Available colours: Stainless steel and same colour as the shower tray




Medida: ø124 mm
Dimensions: ø124 mm





FORM

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- Ⓐ Comprimento
Length
- Ⓑ Largura
Width
- Ⓒ Espessura da base: 42 mm
Shower tray thickness
- Ⓓ Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base
- Ⓔ Rebordo da base: 46 mm
Base border
- Ⓕ Altura do rebordo a toda a volta: 12 mm
Edge height all around

A																	
B	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2400	2600	
	700	250	250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650	
	800	250	250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650	
	900		250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650	
	1000			250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650	
D																	



HIDDEN

Hidden

Os tons suaves evocam sensações de calma e de harmonia. Equilibrados com tons mais ousados, atribuem um caráter e individualidade exclusivos ao seu espaço de banho. Para se deixar envolver em conforto e usufruir de uma sensação tranquila e luxuosa.

The soft tones evoke feelings of calm and harmony. Balanced with bolder tones, they add a unique character and individuality to your bathroom space. So that you let yourself be flooded in comfort and enjoy a quiet and luxurious feeling.

HIDDEN

BASE | TRAY



Textura Lisa
Plain Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível do comprimento
Customized length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

TAMPA | DRAIN COVER



Cores possíveis: à cor da base de duche
Available colours: same colour as the shower tray




Medidas:
580 x 124 mm | 630 x 124 mm | 680 x 124 mm | 780 x 124 mm | 880 x 124 mm
Dimensions:
580 x 124 mm | 630 x 124 mm | 680 x 124 mm | 780 x 124 mm | 880 x 124 mm





HIDDEN

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- A** Comprimento
Length
- B** Largura
Width
- C** Espessura da base: 28-30 mm
Shower tray thickness
- D** Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base
- E** Rebordo da base: 60 mm
Base border

A																		
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2600	
B	700			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	750			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	800	120		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	900		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	1000			120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
D																		



LINE
Line

Os espaços de banho tornam-se o eixo matricial da decoração de interiores. Ganham profundidade. Reforçam a ligação com a natureza. Recuperam o estilo vintage com a elegância do ouro.

Bathroom spaces become the mainstay of interior decoration. Gain depth. They reinforce the connection with nature. They bring back the vintage style with the elegance of gold.

LINE

BASE | TRAY



Textura Lisa
Plain Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e comprimento
Customized width and length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

TAMPA | DRAIN COVER



Cores possíveis: à cor da base de duche
Available colours: same colour as the shower tray




Medida: 260x54 mm
Dimensions: 260x54 mm





LINE

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- A** Comprimento
Length
- B** Largura
Width
- C** Espessura da base: 25-29 mm
Shower tray thickness
- D** Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base
- E** Rebordo da base: 90 mm
Base border

	A																
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2200	2500	2800
700	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
800		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
900			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1000				65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1200						65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
1400								65	65	65	65	65	65	65	65	65	65



PURA
Pura

Uma nova forma de estar em design de interiores emerge. Linhas retas, traços industriais conjugados com a exuberância das matérias-primas mais nobres. É o tempo do ambiente calmo contemporâneo que oferece uma sensação de tranquilidade cosmopolita.

A new way of being in interior design emerges. Straight lines, industrial traits combined with the exuberance of the finest raw materials. It's the time of contemporary calm environment that offers a sense of cosmopolitan tranquillity.

PURA

BASE | TRAY



Textura Lisa
Plain Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e comprimento
Customized width and length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

GRELHA | DRAIN GRID



Cores possíveis: Inox e à cor da base de duche
Available colours: Stainless steel and same colour as the shower tray




Medida: ø124 mm
Dimensions: ø124 mm





PURA

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- Ⓐ Comprimento
Length
- Ⓑ Largura
Width
- Ⓒ Espessura da base: 27-30 mm
Shower tray thickness
- Ⓓ Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base

		A																
B		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2100	2200	2400	2600
	700	250	250	250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650
	800		250	250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650
	900			250	250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650
	1000				250	250	250	450	450	450	450	450	450	450	450	450	650	650
		D																



STONE
Stone

Os tons neutros estão em destaque. Potenciam a iluminação do espaço. Reivindicam as exigências minimalistas do presente. Respondem à nova normalidade. Esta proposta é all-inclusive e perfeita para espaços individuais ou de utilização pública.

Neutral tones are highlighted. They enhance the lighting of the space. They claim the minimalist requirements of the present. They respond to the new normality. This proposal is all-inclusive and perfect for individual spaces or for public use.

STONE

BASE | TRAY



Textura Pedra
Stone Texture



Possibilidade de medidas personalizadas ao nível da largura e comprimento
Customized width and length dimensions are possible



Tolerância das medidas apresentadas: 2%
Presented dimensions tolerance: 2%

GRELHA | DRAIN GRID



Cores possíveis: Inox, branco e preto
Available colours: Stainless steel, white and black




Medida: 132 x 132 mm
Dimensions: 132 x 132 mm





STONE

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS | DIMENSIONS AND FEATURES



- Ⓐ Comprimento
Length
- Ⓑ Largura
Width
- Ⓒ Espessura da base: 24-26 mm
Shower tray thickness
- Ⓓ Distância do ralo ao topo da base
Distance from the drain to the top of the base


A											
	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2200
B	700	300	300	350	400	400	450	450	500	500	600
	800	400	300	350	400	400	450	450	500	500	600
	900	450	300	350	400	400	450	450	500	500	600
D											




DETAILS DETAILS




CORES STANDARD | STANDARD COLOURS




Branco
White
RAL 9003




Preto
Black
RAL 9005



Cinza
Grey
RAL 7004



Antracite
Anthracite
RAL 7021



Areia
Sand
RAL 1013

CORES RAL | RAL COLOURS



Mais de 150 cores disponíveis
More than 150 colours available

CARACTERÍSTICAS | CHARACTERISTICS



Extraplano – fácil acesso
Extra flat – easy access



Antiderrapante certificado
Certified anti-slip



Válvula A: caudal de 42 L/min
Valve A: flow rate of 42 L/min
Válvula B: caudal de 42 L/min
Valve B: flow rate of 42 L/min



Antibacteriano
Anti-bacterial



Várias opções de RAL
Anti-bacterial



Pasta pigmentada
Pigmented paste



Garantia de 3 anos
3-year warranty





Fabricado em Portugal
Made in Portugal

VÁLVULAS

VALVES


A - Válvula com sifão integrado (ø90 mm)
A - Valve with integrated siphon (ø90 mm)

B - Válvula retangular (exclusiva para a Base de duche Line)
B - Rectangular valve (exclusive for Line shower tray)






RAMPA PARA MOBILIDADE REDUZIDA SLOPE FOR REDUCED MOBILITY



	Dimensões (mm) Dimensions (mm)
Comprimento Length	1000
Largura Width	60
Espessura Thickness	29

RODAPÉ OU REBORDO POR METRO LINEAR BASEBOARD OR EDGE PER LINEAR METER



	Dimensões (mm) Dimensions (mm)
Comprimento Length	variável variable
Altura Height	até until 80
Espessura Thickness	10

PAINÉIS | PANELS


Dimensões (mm) Dimensions (mm)	2000 x 900 x 10	900 x 900 x 10
Cores Standard Standard colours	•	•
Cores RAL K7 RAL K7 colours	•	•

Textura Pedra | Stone Texture

Textura Lisa | Smooth Texture

Textura Ardósia | Slate Texture

RASGO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO CUT FOR GLASS PLACEMENT




Dimensões (mm)
Dimensions (mm)

Espessura | Thickness

6 / 8 / 10 / 12

EXTENSÃO PARA CHÃO POR MEDIDA CUSTOM-MADE FLOOR EXTENSION



Cores Standard
Standard colours

Cores RAL K7
RAL K7 colours

•

•

Textura Pedra
Stone Texture



Textura Lisa
Smooth Texture



Textura Ardósia
Slate Texture



A SUA BASE DE DUCHE MERECE O MELHOR Kit de Limpeza RESTONE®

Tenha a sua base de duche sempre como nova com o Kit de limpeza da RESTONE®.

Submetido a elevados padrões de qualidade, o Kit de limpeza da RESTONE® - o RESCLEAN - garante-lhe eficácia máxima na higienização da sua base de duche.

Grças a uma sofisticada e excecional fórmula, o RESCLEAN remove resíduos de sabão e marcas de calcário (mesmo nos cantos menos acessíveis e nas superfícies mais encardidas) sem riscar a sua base de duche.

Este produto foi desenvolvido para uso frequente na higienização e desinfecção de bases de duche, podendo ser usado em peças de cerâmica ou em peças esmaltadas sem as danificar.

O RESCLEAN não só protege e higieniza de forma única, como também liberta uma fresca e agradável fragrância cítrica que o surpreenderá.

YOUR SHOWER TRAY DESERVES THE BEST RESTONE® Cleaning Kit

Always keep your shower tray as new with the RESTONE® Cleaning Kit.

Subjected to high quality standards, the RESTONE® Cleaning Kit - RESCLEAN - guarantees you maximum effectiveness when sanitizing your shower tray.

Thanks to a sophisticated and exceptional formula, RESCLEAN removes soap residues and limestone marks (even on less accessible corners and dirtier surfaces) without scratching your shower tray.




This product was developed for frequent use during the cleaning and disinfection of your shower tray, and can be used on ceramics and enamel without damaging.

RESCLEAN protects and sanitizes in a unique way, releasing a fresh and pleasant citrus fragrance that will surprise you.



PREPARAÇÃO DO PISO DE SUPORTE

FLOOR PREPARATION



Válido para o modelo

LINE

1. Utilizar uma argamassa sólida e firme.
2. Na colocação da válvula, verificar se esta coincide com o eixo do orifício da base de duche. O tubo de esgoto que liga à válvula deve ter, no mínimo, 2% de inclinação.
3. Colocar uma quantidade generosa de vedante em todas as paredes que estabelecem contacto com a base de duche.
4. Colocar primeiro a junta de borracha da válvula em todo o interior do orifício do esgoto da base de duche. A posteriori, aplicar cola e veda no verso da base de duche, colocando-a então sobre a base de suporte. (Não esqueça de deixar uma junta de dilatação mínima de 5 mm em todo o perímetro da base que estará em contacto com as paredes).
5. Começar por proteger a sua base com o plástico que a embalou. De seguida, aplicar a argola de aço inox.
6. Manter a base de duche protegida, forçar a aderência da mesma à cola e veda com peso, verificando se está devidamente nivelada.
7. Aplicar o vedante elástico recomendado para conseguir a correta estanqueidade entre a base de duche e as paredes de contacto com a mesma, bem como o piso da base de suporte.
8. Para colagem da base de duche à base de suporte, utilizar cola e veda de poliuretano monocomponente para exterior (PU) ou cola e veda de polímero (MS). **(NÃO USAR CIMENTOS COLA).**


Valid for the serie

LINE

1. Use a solid and firm mortar.
2. When placing the valve, check that it coincides with the axis of the shower tray orifice. The sewer pipe that connects to the valve must have a minimum of 2% tilt.
3. Apply a generous amount of sealant in all walls in contact with shower tray.
4. First apply the valve joint rubber ring inside the drainage valve hole of your shower tray. After that apply polyurethane glue on the back of the shower tray and then place it on the subfloor. (Please don't forget to leave an expansion joint, (at least) of 5mm, around all shower tray perimeter in contact with walls.)
5. Protect your shower tray by using the package plastic on top of it. After apply the stainless steel ring.
6. Keep the shower tray protected and force the polyurethane glue to "stick" checking if it's level wise.
7. Apply the recommended elastic sealant to ensure the correct water tightness between the shower tray and contact walls as well with the subfloor.
8. To glue the shower tray bottom to the support base, please use a polyurethane glue – PUR or MS. **(DO NOT USE CEMENT GLUE).**

PREPARAÇÃO DO PISO DE SUPORTE

FLOOR PREPARATION



Válido para os modelos

PURA	ARDÓSIA	FORM	EASY	HIDDEN	STONE
------	---------	------	------	--------	-------

1. Utilizar uma argamassa sólida e firme.
2. Na colocação da válvula, verificar se esta coincide com o eixo do orifício da base de duche. O tubo de esgoto que liga à válvula deve ter, no mínimo, 2% de inclinação.
3. Colocar uma quantidade generosa de vedante em todas as paredes que estabelecem contacto com a base de duche.
4. Colocar primeiro a junta de borracha da válvula em todo o interior do orifício do esgoto da base de duche. A posteriori, aplicar cola e veda no verso da base de duche, colocando-a, então, sobre a base de suporte. (Não esquecer deixar uma junta de dilatação mínima de 5 mm em todo o perímetro da base que estará em contacto com as paredes).
5. Começar por proteger a sua base com o plástico que a embalou. De seguida, aplicar a argola de aço inox.
6. Manter a base de duche protegida, forçar a aderência da mesma à cola e veda com peso, verificando se está devidamente nivelada.
7. Aplicar o vedante elástico recomendado para conseguir a correta estanqueidade entre a base de duche e as paredes de contacto com a mesma, bem como o piso da base de suporte.
8. Para colagem da base de duche à base de suporte, utilizar cola e veda de poliuretano monocomponente para exterior (PU) ou cola e veda de polímero (MS). **(NÃO USAR CIMENTOS COLA)**

Valid for the series

PURA	ARDÓSIA	FORM	EASY	HIDDEN	STONE
------	---------	------	------	--------	-------

1. Use a solid and firm mortar.
2. When placing the valve, check that it coincides with the axis of the shower tray orifice. The sewer pipe that connects to the valve must have a minimum of 2% tilt.
3. Apply a generous amount of sealant in all walls in contact with shower tray.
4. First apply the valve joint rubber ring inside the drainage valve hole of your shower tray. After that apply polyurethane glue on the back of the shower tray and then place it on the subfloor. (Please don't forget to leave an expansion joint, (at least) of 5mm, around all shower tray perimeter in contact with walls.)
5. Protect your shower tray by using the package plastic on top of it. After apply the stainless steel ring.
6. Keep the shower tray protected and force the polyurethane glue to "stick" checking if it's level wise.
7. Apply the recommended elastic sealant to ensure the correct water tightness between the shower tray and contact walls as well with the subfloor.
8. To glue the shower tray bottom to the support base, please use a polyurethane glue – PUR or MS. **(DO NOT USE CEMENT GLUE)**.

LAVATÓRIOS

Washbasins

RESTONE®


APOLO





APOLO

DIMENSÕES DA BANCADA | COUNTER TOP DIMENSIONS




- Ⓐ Comprimento: 500 a 5000 mm | Length: 500 to 5000 mm
- Ⓑ Largura: 350 a 600 mm | Width: 350 to 600 mm
- Ⓒ Altura das abas: 60 a 180 mm | Cover flaps height: 60 to 180 mm

COMPLEMENTOS | ACCESSORIES & EXTRAS

Toalheiro | Towel rack
 Com furo para torneira | With tap hole
 Buraco ladrão | Overflow hole
 Aba frontal | Front cover flap
 Abas laterais | Lateral cover flaps
 Poleias de fixação | Wall brackets

DIMENSÕES DO LAVATÓRIO | WASHBASIN DIMENSIONS



	Ⓐ Comprimento (mm) Length (mm)	Ⓑ Largura (mm) Width (mm)	Ⓒ Altura (mm) Height (mm)
APOLO I	340	340	120
APOLO II	390	220	120
APOLO III	440	300	120
APOLO IV	490	340	120
APOLO V	490	370	120

Tolerância das medidas apresentadas | Presented dimensions tolerance: 2%
 Cores Disponíveis: Carta RAL K7 | Available Colours: RAL K7 catalogue




TALIA



TALIA

DIMENSÕES DA BANCADA | COUNTER TOP DIMENSIONS



- Ⓐ Comprimento: 500 a 5000 mm | Length: 500 to 5000 mm
- Ⓑ Largura: 350 a 600 mm | Width: 350 to 600 mm
- Ⓒ Altura das abas: 60 a 180 mm | Cover flaps height: 60 to 180 mm

COMPLEMENTOS | ACCESSORIES & EXTRAS


Poleias de fixação | Wall brackets

Toalheiro | Towel rack

Aba frontal | Front cover flap

Abas laterais | Lateral cover flaps

DIMENSÕES DO LAVATÓRIO | WASHBASIN DIMENSIONS



	Ⓐ Comprimento (mm) Length (mm)	Ⓑ Largura (mm) Width (mm)	Ⓒ Altura (mm) Height (mm)
TALIA I	450	295	150

Tolerância das medidas apresentadas | Presented dimensions tolerance: 2%

Cores Disponíveis: Carta RAL K7 | Available Colours: RAL K7 catalogue



Restone, Lda
Rua do Estado da Índia, 260
3880-331 Ovar
T. +351 256 790 150
geral@restone.pt
www.restone.pt

RESTONE®

timeless inspiration for your bathroom

www.restone.pt