

VÁLIDA DESDE FEBREIRO DE 2024

TABELA DE PREÇOS 2024 SOLUÇÕES GEBERIT



**KNOW
HOW
INSTALLED**



↑ Sanita bidé Geberit AquaClean Alba,
placa de descarga Geberit Sigma20
e lavatório Geberit VariForm

CONTEÚDOS

Vantagens da sanita suspensa	7
Autoclismos de interior Geberit	10
Geberit DuoFresh	16
Placas Geberit	20
Geberit WC system	26
Sanitas Geberit	30
Geberit ONE	34
Geberit Xeno ²	36
Geberit Acanto	38
Geberit iCon	40
Geberit Smyle	42
Geberit Selnova	44
Bidés Geberit	46
Lavatórios e móveis Geberit	48
Sanitas bidé Geberit AquaClean	62
Soluções Geberit para duche	
Base de duche Geberit Olona	68
Calha para duche Geberit CleanLine	72
Sifão para duche de pavimento Geberit Wall Drain	76
Sifões Geberit	80
Mecanismos e autoclismos de exterior Geberit	82
Peças substituição Geberit	84
Geberit Silent-PP	92
Geberit Mepla	100
Serviços	118

O VALOR DA CONFIANÇA

PARA UMA CASA DE BANHO MELHOR

Desde as nossas **origens** em 1874, na Geberit mantivemos o nosso compromisso de sermos uma marca em quem se pode confiar.

Uma **confiança** que construímos através da **fiabilidade** dos nossos produtos, do **caráter inovador** das soluções apresentadas para a casa de banho e da **vontade de serviço** aos nossos clientes.

Estamos ao seu lado. Porque na Geberit, para sua tranquilidade, apoiamos e acompanhamos sempre os nossos clientes.

Desde que, em 1964, criámos o primeiro autoclismo de interior até hoje, com a disponibilização de coleções completas de casa de banho, continuamos comprometidos com a nossa vontade de contribuir com a **expertise** e os conhecimentos necessários para contribuir para a evolução e a mudança do mercado da casa de banho.

Partilhemos então a **experiência de melhorar a casa de banho juntos**.

Geberit, o valor da confiança.

FIABILIDADE

Garantida por mais de 150 anos de história baseados no rigor empresarial, os conhecimentos adquiridos e a elevada qualidade dos nossos produtos, fruto de uma política de **inovação** constante.

CONFIANÇA

Construída através de uma vontade de serviço baseada no **tratamento humano e próximo** e na **reputação** de marca **especialista**.



MOTIVOS PARA ENCASTRAR E SUSPENDER


ANTIGO VS. MODERNO



VER VÍDEO



VS.



TELEFONE ANALÓGICO
1980

SMARTPHONE
ATUALIDADE



VS.




MÁQUINA DE ESCREVER
1970

PORTÁTIL
ATUALIDADE



SANITA AO CHÃO
1940

VS.



SANITA SUSPensa
ATUALIDADE

VANTAGENS DAS SANITAS SUSPENSAS

MODERNO E MELHORADO



Uma sanita suspensa com autoclismo de interior é o padrão do design de vanguarda.

↑
Placa de descarga Sigma21, sanita suspensa, lavatório e móvel da série ONE, duche de alvenaria ao nível do chão com Geberit Wall Drain

VANTAGENS



MELHOR EM ESTÉTICA

A sanita suspensa proporciona à casa de banho um estilo moderno e inovador.



MELHOR EM LIMPEZA

Conseguem-se acabamentos lisos, sem recantos nem obstáculos e a casa de banho torna-se muito fácil de limpar.



MELHOR EM ESPAÇO

Com a sanita suspensa ganha-se espaço e uma nova sensação de amplitude na casa de banho.



POUPANÇA DE ÁGUA

Todos os autoclismos Geberit dispõem de descarga dupla para poupar água.



MELHOR EM HIGIENE

As sanitas Geberit Rimfree®, desenhadas sem aro nem rebordos no interior, fazem da casa de banho um lugar ainda mais higiénico.



POUPA TEMPO

Como a solução suspensa se limpa com tanta facilidade, poupa muito tempo. Um fator importante não só para os hotéis.



MELHOR EM POUPANÇA

O tempo é dinheiro, por isso, ao não precisar de tanto tempo para limpar, já se está a poupar.


RAZÕES PARA ESCOLHER A SANITA SUSPENSA

POUPAR ESPAÇO É GANHAR EM CONFORTO

Poupar espaço não só é crucial para dar à sua casa de banho um toque moderno, mas também para melhorar o seu conforto. Se retira o autoclismo de exterior e suspende a sanita, não só poupa centímetros na casa de banho, também ganha uma sensação de espaço ao eliminar elementos da casa de banho que, de outra forma, estariam visíveis. Tanto se a casa de banho for pequena como se não for, ter mais espaço na casa de banho ajuda a movimentarmo-nos de forma mais cómoda na divisão e a ter mais sensação de bem-estar.

+28%

SANITAS SUSPENSAS FÁCIL DE LIMPAR



1 Limpar uma sanita suspensa é muito mais fácil e requer menos tempo do que limpar uma sanita ao chão. As razões são óbvias: na sanita de chão há muito mais para limpar, a superfície é muito maior, os cantos onde a sujidade e as bactérias podem aderir são mais numerosas e há partes que, em geral, não se limpam ou que simplesmente são difíceis de chegar.

Habitualmente, a sanita é colocada em lugares pequenos e/ou instala-se ao lado de uma parede ou de um lavatório. Isso significa que temos de nos baixar para chegar aos cantos mais afastados. É evidente que também existe esse problema com uma solução suspensa, mas o esforço que requer é muito menor.

Com uma sanita suspensa obtém a melhor solução possível.

2 Poupar tempo e produtos de limpeza significa também poupar dinheiro. Especialmente nas áreas públicas e semipúblicas, como hotéis ou edifícios de escritórios, dado que aí é necessário pessoal de limpeza.

3 As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos. Assim, não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujidade. Além disso, também possuem o sistema QuickRelease com assento e tampa muito fáceis de retirar para limpar.

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT

TECNOLOGIA SUÍÇA DETRÁS DA PAREDE


A tecnologia de descarga da Geberit - o número um na Europa em tecnologia para a casa de banho - assegura um consumo sustentável e a conservação dos recursos.

A tecnologia de descarga Geberit poupa água através de baixos volumes de descarga, com um elevado nível de fiabilidade e com 10 anos de garantia e uma disponibilidade das peças de substituição durante 50 anos, em todas as partes mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior e das placas de descarga. Os autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega apresentam diferentes alturas de construção para cada tipo de altura da casa de banho. Estão também preparados para ligação elétrica,

possibilitando qualquer alteração no futuro: sanitas bidé com sistema de extração de odores, placas de descarga sem contacto e outros dispositivos poderão ser instalados imediatamente com o mínimo de esforço. Além disso, os principais autoclismos de interior da Geberit estão equipados com um tubo de drenagem em PVC para uma fácil ligação ao sistema de drenagem existente. Para além disto, a grande variedade de placas de descarga ajudarte-á a encontrar a solução perfeita "à frente da parede" para obter a casa de banho dos seus sonhos.

www.geberit.pt/autoclismosdeinterior

AUTOCLISMOS DE INTERIOR GEBERIT PARA SANITAS



- 1 Altura de instalação 112 cm.
- 2 Altura de instalação 98 cm.
- 3 Altura de instalação 82 cm.



VÍDEO DE
INSTALAÇÃO
DUOFIX



VÍDEO DE
INSTALAÇÃO
KOMBIFIX

- #1 Número um na Europa em tecnologia para a casa de banho
- 60 Anos 60 anos de experiência em autoclismos de interior
- 70 Millones Mais de 70 milhões de autoclismos instalados
- 10 Años 10 anos de garantia
- 50 Garantia de disponibilidade das peças de substituição durante pelo menos 50 anos*
- Poupança de água
- Estrutura em aço inox concebida para suportar todo o peso da sanita e do utilizador
- Vasta gama de modelos, funções e opções de instalação
- Eliminação de odores
- Preparada para ligações de eletricidade
- Altura regulável
- À prova de fugas
- A sanita suspensa proporciona à casa de banho um estilo moderno e inovador
- A eliminação do autoclismo visível na parede permite ganhar espaço e transmite uma sensação de amplitude na casa de banho
- Os nossos autoclismos são os mais silenciosos do mercado graças aos seus mecanismos de última geração. Além disso, ao estarem embutidos na parede, reduzimos ainda mais o ruído do enchimento do autoclismo
- Os autoclismos de interior com sanitas suspensas Geberit conseguem acabamentos lisos, sem cantos, nem obstáculos e a casa de banho é muito mais fácil de limpar
- 4|2l Autoclismos de 4 e 2 litros regulados pela fábrica estão disponíveis para grandes projectos que pretendem poupar o máximo de água sem mais manipulações. Pergunte por eles.



*50 anos de disponibilidade de peças de substituição: em todas as partes mecânicas substituíveis dos autoclismos de interior e das placas de descarga. Excluem-se as funcionalidades específicas dos produtos eletrónicos (por exemplo, DuoFresh ou as placas de descarga eletrónicas).

AUTOCLISMOS DE INTERIOR

GEBERIT




















GEBERIT KOMBIFIX PARA SANITAS SUSPENSAS

Estrutura										
	Geberit Kombifix com autoclismo Sigma de 12 cm	Geberit Kombifix com autoclismo Sigma de 8 cm	Geberit Kombifix com autoclismo Omega de 12 cm							
	108 cm 110.374.00.5 231,60 €	109 cm 110.793.00.1 238,10 €	82 cm 110.001.00.1 270,20 €	98 cm 110.011.00.1 270,20 €	106 cm 110.020.00.1 270,20 €					
Utilização	Parede de alvenaria 	Parede de alvenaria 	Parede de alvenaria 							
	Acessório necessário									
	Placa de proteção acústica 	156.050.00.1 10,00 €	156.050.00.1 10,00 €	156.050.00.1 10,00 €						
Acessórios opcionais										
Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical)										
	388.351.29.1 44,20 €									
Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal)										
	388.352.29.1 16,40 €									
Placa de descarga	Sigma01	Sigma20	Sigma21	Sigma30	Sigma50	Sigma60	Sigma70	Omega20	Omega30	Omega60

GEBERIT DUOFIX PARA SANITAS SUSPENSAS

Estrutura																			
	Geberit Duofix com autoclismo Sigma de 12 cm	Geberit Duofix com autoclismo Sigma de 8 cm	Geberit Duofix com autoclismo de interior Omega de 12 cm																
	112 cm 111.374.00.5 283,10 €	114 cm 111.791.00.1 321,70 €	82 cm 111.003.00.1 321,70 €	98 cm 111.030.00.1 321,70 €	112 cm 111.060.00.1 321,70 €														
Utilização	Parede ligeira 	Parede de alvenaria 	Parede ligeira 	Parede de alvenaria 	Parede ligeira 	Parede de alvenaria 													
	Acessório necessário																		
	Ancoragens à parede 	111.815.00.1 21,80 €	111.013.00.1 Incluído com o autoclismo 17,70 €	111.815.00.1 21,80 €															
Placa de proteção acústica	Acessórios opcionais																		
	Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical)																		
	 388.351.29.1 44,20 €																		
Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal)	Curva de deslocação de PVC 90/110 mm (para esgoto vertical)																		
	 388.351.29.1 44,20 €																		
	Tubo de ligação de 5 cm (para esgoto horizontal)																		
Placa de descarga	 388.352.29.1 16,40 €																		
	Sigma01	Sigma20	Sigma21	Sigma30	Sigma50	Sigma60	Sigma70	Omega20	Omega30	Omega60									

AUTOCLISMO DE INTERIOR PARA SANITA AO CHÃO

Estrutura	 <p>Autoclismo de interior Sigma de 8 cm 109.790.00.1 154,20 €</p>		 <p>Autoclismo de interior Omega de 12 cm para sanita ao chão 109.043.00.1 227,70 €</p>	
Utilização	Parede ligeira 	Parede de alvenaria 	Parede de alvenaria 	
Acessório necessário				
Extensão de curva de descarga	 <p>152.434.16.1 8,70 €</p>		Incluído com o autoclismo de interior	
Kit de instalação em parede ligeira/falsa (não é necessário para parede de alvenaria)	 <p>243.272.00.1 39,60 €</p>			
Acessórios opcionais para ligação ao esgoto vertical existente				
Curva em «P»	L ≤ 18 cm  <p>131.081.11.1 39,80 €</p>	L > 18 cm 	L ≤ 18 cm  <p>131.081.11.1 39,80 €</p>	L > 18 cm 
Curva de deslocação	 <p>388.351.29.1 44,20 €</p>		 <p>388.351.29.1 44,20 €</p>	
Curva 90° Ø90 mm	 <p>388.353.29.1 25,30 €</p>		 <p>388.353.29.1 25,30 €</p>	
Manguito Ø90 mm	 <p>131.083.16.1 16,60 €</p>		 <p>131.083.16.1 16,60 €</p>	
Placa de descarga	Sigma01 Sigma20 Sigma21 Sigma30 Sigma50 Sigma60 Sigma70 		Omega20 Omega30 Omega60 	




Sanita e bidê ao chão Geberit iCon

GEBERIT DUOFRESH MELHOR SEM ODORES

OS ODORES DESAGRADÁVEIS NA CASA DE BANHO SÃO COISA DO PASSADO

O que já existe na cozinha há muito tempo, é agora também aplicado nas casas de banho: um sistema de eliminação de odores eficaz. As soluções tradicionais como abrir janelas no inverno, acender velas e utilizar sprays perfumados apenas escondem os maus cheiros, não os eliminam! O módulo Geberit DuoFresh elimina os maus odores diretamente na sanita. Graças ao sensor de proximidade, o sistema de eliminação de odores é ligado automaticamente quando alguém se senta na sanita. O ar é limpo a través de um filtro de favo de cerâmica e o ar limpo retorna à casa de banho. A luz de orientação LED embutida e a inserção do bloco de higiene oferecem um benefício adicional. O módulo Geberit DuoFresh é compatível com qualquer autoclismo de interior Sigma e com quase todas as placas de descarga da série Sigma.


MÓDULO GEBERIT DUOFRESH




O filtro de favo de cerâmica e o acessório para introduzir os sticks ambientadores na água do autoclismo estão numa zona de fácil acesso, situada atrás da placa de descarga.



O filtro de favo de cerâmica purifica totalmente o ar. Um silencioso ventilador devolve o ar limpo e fresco à casa de banho.




A luz de orientação LED que emite um brilho ténue e indireto na divisão é uma característica engenhosa.



Os cheiros desagradáveis eliminam-se no sítio onde se produzem.



VER VÍDEO
DE INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO



MÓDULO GEBERIT DUOFRESH

O filtro de favo de cerâmica é facilmente acessível através da placa de descarga



Luz LED de orientação noturna para não incomodar quem está a dormir quando se vai à casa de banho durante a noite.



Sensor de proximidade que ativa automaticamente o sistema de eliminação de odores ao detetar um utilizador na sanita.



A intensidade da luz e o tempo de funcionamento podem regular-se a gosto, mesmo através do smartphone com a App Geberit Home.



Inclui acessório para colocar sticks DuoFresh na água do autoclismo. É muito fácil:



1 Desloque a placa de descarga lateralmente.



2 Coloque o stick no acessório que está atrás da placa.




3 Volte a colocar a placa de descarga. O stick já está num sítio fixo dentro da água do autoclismo.



4 O stick Geberit dissolve-se pouco a pouco, tinge a água de azul e propaga um agradável aroma com cada descarga.

O QUE PRECISA?



Uma tomada de corrente elétrica. **Com os autoclismos de interior Geberit é muito fácil!**

←
Esconder o controle de descarga na porcelana deixa mais espaço para o design da casa de banho.
















1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

					
		Geberit Duofix Sigma de 12 cm	Geberit Duofix Sigma de 8 cm	Geberit Kombifix Sigma 12 cm	Geberit Kombifix Sigma 8 cm
		111.374.00.5	111.791.00.1	110.374.00.5	110.793.00.1
		283,10 €	321,70 €	231,60 €	238,10 €
Módulo DuoFresh	Acabamento do marco				
	cinzento antracite RAL 7016	115.050.BZ.2	115.052.BZ.2	115.050.BZ.2	115.052.BZ.2
		266,30 €	266,30 €	266,30 €	266,30 €
Fonte de alimentação	Tipo de instalação				
	Dentro da estrutura	116.098.00.1			Não disponível
		94,10€			
	Na parede		115.861.00.6		
			81,60 €		
	Dentro da sanita		115.336.00.1		
			104,70 €		
Peças de substituição					
Pastilhas higiénicas Geberit DuoFresh Sticks (8 uns.)			244.900.00.1		
			4,80 €		
Gaveta com filtro alveolar de cerâmica			243.970.00.1		
			43,20 €		
Placas de descarga compatíveis					
					
					



PLACAS GEBERIT

Poderá escolher a placa que melhor se adapta ao seu estilo. Como sabemos que é importante conceber a sua casa de banho de acordo com os seus gostos e necessidades, na Geberit encontrará exatamente a placa de descarga para sanita adequada para dar o toque final à sua casa de banho e ter as melhores funções de conforto.

PLACAS DE DESCARGA GEBERIT PARA AUTOCLISMOS DE INTERIOR

SIGMA01 - 115.770.XX*.5

Material: plástico
Dimensões:
246 mm x 164 mm




cor placa	*11 branco alpino	*21 cromado brilhante	*JQ cromado mate anti-dedadas	*DT latão	*DW preto
	56,30 €	83,00 €	94,20 €	247,70 €	68,30 €

SIGMA20 - 115.882.XX*.1

Material: plástico ou
aço inox
Dimensões:
246 mm x 164 mm



cor placa	*KJ branco cromado brilhante	*01 branco mate anti-dedadas branco	*KM preto cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate	*JQ cromado mate anti-dedadas brilhante
cor anéis					
	69,10 €	143,30 €	85,10 €	99,50 €	135,90 €



*11 branco branco mate
88,10 €



cor placa	*SN aço inox escovado aço inox brilhante	*16 preto mate anti-dedadas preto	*KK branco dourado	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
cor anéis					
	149,60 €	143,30 €	85,10 €	121,80 €	121,80 €


*DW preto preto mate
104,60 €

SIGMA21 - 115.884.XX*.1

Material: fundição
de zinco
Dimensões:
246 mm x 164 mm




cor placa	*SI vidro branco cromado brilhante	*SJ vidro preto cromado brilhante	*JM ardósia Mustang cromado brilhante	*JV aspecto betão cromado brilhante	*JX nogueira americana cromado brilhante
cor anéis					
	245,40 €	245,40 €	312,50 €	312,50 €	515,30 €




cor placa	*JK vidro lava cromado brilhante	*JL vidro gris areia cromado brilhante
cor anéis		
	242,40 €	242,40 €

SIGMA30 - 115.883.XX*.1

Material: plástico
Dimensões:
246 mm x 164 mm



cor placa	*KJ branco cromado brilhante	*KK branco dourado	*16 preto mate anti-dedadas preto	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate
cor faixa					
	85,50 €	102,80 €	161,50 €	139,60 €	115,70 €



*DW preto/preto mate
122,80 €



cor placa	*JQ cromado mate anti-dedadas brilhante	*01 branco mate anti-dedadas branco	*KM preto cromado brilhante	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante
cor faixa				
	152,00 €	161,50 €	102,80 €	139,60 €

*11 branco branco mate
104,80 €

SIGMA50 - 115.788.XX*.2

Material: zinco
fundido
Dimensões:
246 mm x 164 mm



cor placa	*11 branco alpino (plástico)	*JM ardósia Mustang	*JV aspecto betão	*GH cromado escovado	*JX nogueira americana
	196,40 €	312,50 €	312,50 €	303,10 €	515,30 €



cor placa	*DW preto RAL 9005 (plástico)	*SD vidro espelhado	*21 cromado brilhante (latão)	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	196,40 €	253,10 €	303,10 €	242,40 €	242,40 €



cor placa	115.672.QF.2 latão	115.671.QD.2 cromado preto	115.670.QB.2 ouro rosa
	479,70 €	479,70 €	479,70 €

PLACAS DE DESCARGA GEBERIT PARA AUTOCLISMOS DE INTERIOR

SIGMA60 - 115.640.XX*.1 (alinhada com a parede)

Material: fundição de zinco
Dimensões:
214 mm x 132 mm




cor placa	*GH cromado escovado	*SI vidro branco	*SJ vidro preto	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	389,40 €	389,40 €	397,60 €	381,00 €	381,00 €

SIGMA70 - 115.622.XX*.1

Material: vidro, aço inox
Dimensões:
250 mm x 146 mm



cor placa	*14 preto mate anti-dedadas	*FW aço inox	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia	*JT branco mate anti-dedadas
	348,10 €	348,10 €	300,10 €	300,10 €	348,10 €



cor placa	*QB ouro rosa anti-dedadas	*QD preto cromado anti-dedadas	*QF latão anti-dedadas	*SI vidro branco	*SJ vidro preto
	439,00 €	439,00 €	439,00 €	300,10 €	300,10 €

→ [Aqui pode consultar a gama completa de placas Geberit e saber mais sobre as suas características:](#)



SHOWROOM
PLACAS
GEBERIT



BROCHURA
PLACAS
GEBERIT

OMEGA20 - 115.085.XX*.1

Material: plástico
Dimensões:
212 mm x 142 mm



cor placa	*KJ branco cromado brilhante	*KH cromado brilhante cromado mate	*KM preto cromado brilhante	*KK preto cromado brilhante	*JQ cromado mate anti-dedadas cromado brilhante
cor anéis	109,20 €	148,50 €	121,40 €	121,40 €	169,60 €

cor placa



cor faixa



cor placa	*01 branco mate anti-dedadas	*16 preto mate anti-dedadas	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
cor anéis	146,80 €	157,70 €	131,00 €	141,90 €
	*11 branco branco mate	*DW preto preto mate		
	112,20 €	122,90 €		


OMEGA30 - 115.080.XX*.1

Material: plástico
Dimensões:
212 mm x 142 mm



cor placa	*KJ branco cromado brilhante	*KK branco dourado	*KH cromado brilhante cromado mate	*JQ cromado mate anti-dedadas cromado brilhante	*KM negro cromado brilhante
cor faixa	107,80 €	119,90 €	146,30 €	169,60 €	119,90 €

cor placa



cor faixa



cor placa	*01 branco mate anti-dedadas	*16 preto mate anti-dedadas	*JT branco mate anti-dedadas cromado brilhante	*14 preto mate anti-dedadas cromado brilhante
cor faixa	146,80 €	157,70 €	131,00 €	141,90 €
	*11 branco branco mate	*DW preto preto mate		
	112,20 €	122,90 €		

OMEGA60 - 115.081.XX*.1

Material: fundição de zinco
Dimensões:
184 mm x 114 mm



cor placa	*SI vidro branco	*GH cromado escovado	*SJ vidro preto	*JK vidro lava	*JL vidro gris areia
	419,50 €	419,50 €	428,40 €	410,40 €	410,40 €

GEBERIT WC SYSTEM

OS PROFISSIONAIS INSTALAM **GEBERIT**



O autoclismo de interior e a sanita da Geberit são uma combinação perfeita.



A tecnologia de fixação EFF3 torna a instalação da sanita simples, rápida e quase sem ferramentas. Para além disso, o sistema especial de dobradiças QuickRelease significa que podemos fixar o assento por cima, o que facilita a instalação. Estas técnicas de instalação inovadoras e a fácil manutenção tornam a instalação completa 40% mais rápida do que os autoclismos e sanitas convencionais.



Graças à geometria otimizada e ao sistema hidráulico do autoclismo, o desempenho do autoclismo é até 10 vezes melhor do que o exigido pelos regulamentos.

GEBERIT WC SYSTEM

O SILÊNCIO CHEGA À CASA DE BANHO



NOVO

Sanita
Geberit Acanto



Em combinação com o autoclismo, as sanitas Geberit com tecnologia TurboFlush proporcionam um desempenho de descarga especialmente silencioso, reduzindo ao mínimo o ruído na casa de banho. Tal como as sanitas com tecnologia Rimfree®, não têm cantos e fendas ou locais de difícil acesso, o que as torna muito mais fáceis de limpar.



Além disso, a Geberit oferece-lhe uma garantia vitalícia para todas as suas sanitas e lavatórios e 50 anos de disponibilidade de peças de substituição para os autoclismos de interior. Tudo isto para sua total tranquilidade e confiança*.



TECNOLOGIA INOVADORA DE DESCARGA DE ÁGUA

As sanitas Geberit Rimfree® estão equipadas com uma tecnologia de descarga especialmente desenvolvida e patenteada pela Geberit. Uma guia subtil dirige a descarga da água para o interior da sanita, garantindo a sua adequada limpeza.

SEM REBORDOS, FÁCIL DE LIMPAR

SANITAS GEBERIT RIMFREE®

Para além do design, a higiene e a limpeza fácil são também fatores decisivos na escolha de uma ou outra da sanita cerâmica. Os rebordos de descarga tradicionais atraem germes, sujidade e depósitos. As sanitas Geberit Rimfree®, ao contrário são concebidas inteiramente, sem aro e sem rebordo de descarga.

Portanto, não há lugares escondidos, difíceis de alcançar, onde as bactérias poderão acumular desenvolverem-se os maus odores. Como as sanitas Geberit Rimfree® são muito mais fáceis de limpar, convertem-se na primeira opção, se o que queremos é uma casa de banho melhor em higiene.

As sanitas Geberit Rimfree® apresentam uma tecnologia de descarga patenteada e desenvolvida pela Geberit. Uma guia de descarga garante uma descarga higienicamente perfeita após cada uso e com menos quantidade de água.

www.geberit.pt/rimfree



VER VÍDEO



As sanitas habituais têm um aro de descarga que não se pode limpar facilmente. A sujidade e as bactérias acumulam-se neste lugar de difícil acesso, o que dá lugar a odores desagradáveis.



Contudo, a técnica Geberit Rimfree® elimina estes rebordos. A superfície lisa do interior das sanitas Geberit Rimfree® limpa-se com uma só passagem. E o melhor de tudo é que é possível verificar imediatamente se se eliminou toda a sujidade.

TECNOLOGIA TURBOFLUSH

LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

A tecnologia de descarga TurboFlush proporciona uma descarga ótima para uma limpeza perfeita. Uma única abertura de descarga lateral é suficiente para a descarga da água.

Vantagens do TurboFlush:

- Limpeza fácil por ser uma sanita Geberit Rimfree®, sem rebordos.
- Descarga mais silenciosa.
- Descarga de água otimizada para uma limpeza perfeita.



VER VÍDEO

GEBERIT KERATECT®

PORCELANA COM ESMALTADO ESPECIAL

O esmalte especial Geberit KeraTect garante muitos anos de proteção para a louça sanitária.

O Geberit KeraTect aplica-se sobre o esmalte standard. Funde-se com a porcelana e cria uma superfície não porosa e extremamente fina.

As características do KeraTect são as seguintes:

- Uniformidade e ausência quase total de poros.
- Repelente da sujidade, limpo e higiénico.
- Limpeza fácil
- Durabilidade e resistência aos arranhões.

QUICKRELEASE

TIRE E PRONTO PARA LIMPAR

Este sistema inovador de dobradiças especiais permite uma fácil remoção do assento e do tampo da sanita puxando-os sem esforço com apenas uma mão. Dessa forma, o vaso sanitário fica muito mais fácil e rápido de limpar. O tampo e o assento também são mais fáceis de limpar, pois não ficam presos ao vaso sanitário. Este sistema especial de fixação QuickRelease existe nas sanitas de todas as séries de casas de banho Geberit. Além disso, a sanita tem um sistema SoftClosing que baixa a tampa lentamente. Assim, não há ruídos incômodos quando o tampo é baixado abruptamente, há menos desgaste do material e garante uma utilização mais longa do tampo.



VER VÍDEO

SISTEMA DE FIXAÇÃO EFF3

INSTALAÇÃO RÁPIDA E SEGURA

Com o sistema de fixação EFF3 (Easy Fast Fix), os instaladores podem instalar sanitas e bidés Geberit em apenas alguns passos. A fixação é feita através dos dois orifícios de fixação do assento da sanita e engrenagens angulares concebidas pela Geberit.

Os assentos das novas sanitas e bidés Geberit podem ser ajustados com precisão e facilidade graças às dobradiças EasyMount. Parafusos de fixação especiais permitem que o assento do vaso sanitário seja fixado de forma rápida e fácil. Os parafusos podem ser totalmente alinhados, instalados e removidos, sem risco de perda de peças. Desta forma, o posicionamento preciso do assento sanitário é garantido em todos os momentos e não é mais necessário desmontá-lo para ajuste.



VER VÍDEO

FLEXÍVEL E FUNCIONAL

GEBERIT

ONE

Geberit ONE é a primeira sanita do mercado que permite ajustar a sua altura de instalação na própria porcelana da sanita, até 3 cm para cima e 1 cm para baixo, sem precisar de tocar na estrutura nem os pinos que a prendem à estrutura.

Desta forma, é muito fácil adaptá-la às necessidades de cada utilizador, depois de a obra ou reforma estar praticamente terminada. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação da sanita.

Além disso, tecnologia de descarga TurboFlush e esmalte especial KeraTect, a sanita possui sistema SoftClosing e QuickRelease, assim o assento e a tampa baixam suavemente e são muito fáceis de remover para limpeza.



VER VÍDEO

SÉRIE ONE

SANITA SUSPensa GEBERIT ONE

CONJUNTO (sanita + tampo)	 Medidas: 54 x 36,5 cm.	 Medidas: 54 x 36,5 cm.	 Medidas: 54 x 36,5 cm.
	500.201.01.1	500.202.01.1	500.202.JT.1
Branco	663,20 €	Branco / Cromado brilhante 688,75 €	Branco mate (sem KeraTect)* 774,40 €

*Duas capas decorativas, uma em branco e outra em cromado brilhante, estão incluídas.



- TurboFlush
- KeraTect
- QuickRelease
- Altura ajustável
- SoftClosing
- Fixação EFF3



- KeraTect
- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

DESIGN MINIMALISTA HARMONIOSAMENTE COMBINADO

GEBERIT XENO²

A série Geberit Xeno2 é sinónimo de minimalismo de design arquitetónico. Linhas geométricas claras no exterior, com formas suaves e naturais no interior. Esta combinação leva a resultados surpreendentes com produtos bem pensados, cuja utilização é um prazer. As sanitas, para além do esmalte especial KeraTect, têm um design Rimfree® que lhes confere uma excelente aparência e também promove a limpeza e higiene. O assento, com dobradiças QuickRelease e sistema SoftClosing que abaixa a tampa lentamente, torna a limpeza rápida e fácil. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

SÉRIE XENO²

SANITA SUSPENSA
GEBERIT XENO²



Medidas: 54x35 cm.

Sanita	500.500.01.1
	462,60 €
Assento e tampa	500.833.01.1
	176,05

LINHAS CLARAS, PORMENORES PESSOAIS

GEBERIT ACANTO

Toda a série Geberit Acanto combina um design claro com formas orgânicas e soluções inteligentes cheias de pormenores que satisfazem os mais diversos gostos e necessidades. As sanitas e bidés Geberit Acanto seguem a linha de design dos lavatórios, tanto no exterior como no interior. As sanitas têm a tecnologia Geberit TurboFlush que lhes dá um aspeto excelente e, além disso, favorece a limpeza e a higiene. O assento da sanita, com dobradiças QuickRelease e sistema SoftClosing, facilita e agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

SÉRIE ACANTO

SANITA SUSPensa
GEBERIT ACANTO



Medidas: 53x35 cm.

Conjunto (sanita + tampa)	502.718.00.1 502,30 €
Sanita	502.717.00.1 368,35 €
Assento e tampa	502.719.01.1 154,00 €

SANITA SUSPensa
GEBERIT ACANTO COM KERATECT



Medidas: 53x35 cm.

Conjunto (sanita + tampa)	502.718.00.8 548,35 €
Sanita	502.717.00.8 414,40 €
Assento e tampa	502.719.01.1 154,00 €

- TurboFlush
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3
- KeraTect (opcional)

SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE









GEBERIT **ICON**

Design linear, claro e muito versátil – em poucas palavras, é assim a série completa Geberit iCon. As sanitas Geberit Rimfree® são desenhadas sem aro nem rebordos e assim não existem recantos onde as bactérias se possam esconder e apareçam cheiros incómodos ou sujeira. Além disso, o assento da sanita, com sistema SoftClosing que baixa a tampa lentamente e dobradiças QuickRelease, retira-se facilmente, o que agiliza a limpeza. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

SÉRIE ICON

	SANITA AO CHÃO GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa GEBERIT ICON	SANITA SUSPensa COMPACTA GEBERIT ICON
TAMPO STANDARD	 Medidas: 56 x 35,5 cm.	 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 501.664.00.1 361,30 €	Conjunto (sanita + tampa) 502.381.00.1 N 397,90 €
	Sanita 502.382.00.1 312,55 €	Sanita 501.661.00.1 269,95 €	Sanita 502.380.00.1 325,00 €
	Assento e tampa 501.660.01.1 143,05 €	Assento e tampa 501.660.01.1 143,05 €	Assento e tampa 501.660.01.1 143,05 €
ACABAMENTO BRANCO MATE (com tampo standard)		 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 501.663.JT.1 521,20 €	Conjunto (sanita + tampa) 502.381.JT.1 543,70 €
TAMPO BASIC	 Medidas: 56 x 35,5 cm.	 Medidas: 53 x 35,5 cm.	 Medidas: 49 x 35,5 cm.
	Sanita 502.382.00.1 312,55 €	Sanita 501.661.00.1 269,95 €	Sanita 502.380.00.1 325,00 €
	Assento e tampa (sem QuickRelease) 500.333.01.1 64,25 €	Assento e tampa (sem QuickRelease) 500.333.01.1 64,25 €	Assento e tampa (sem QuickRelease) 500.333.01.1 64,25 €







FORMAS SUBTIS, MÁXIMA FUNCIONALIDADE

GEBERIT SMYLE

Com o seu design contemporâneo, a série Geberit Smyle cria um ambiente relaxante, positivo e dá harmonia e luminosidade às casas de banho familiares e de serviço. O formato das sanitas e bidés segue a linha do design dos lavatórios. Além disso, os Smyle Square não têm janelas laterais porque têm ancoragens ocultas.

A sanita também está disponível na versão Geberit Rimfree®, particularmente fácil de limpar e manter e possui o sistema QuickRelease, por isso o assento e a tampa são muito fáceis de retirar para limpar. A fixação na parede é muito simples graças ao inovador sistema Geberit EFF3 que facilita a instalação.

SÉRIE SMYLE

	SANITA AO CHÃO GEBERIT SMYLE	SANITA SUSPensa GEBERIT SMYLE	SANITA SUSPensa COMPACTA GEBERIT SMYLE
TAMPO TIPO SANDUÍCHE	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 49 x 35 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 500.685.01.1 333,20 €	
	Sanita 500.840.00.1 240,20 €	Sanita 500.208.01.1 218,55 €	Sanita 500.379.01.1 242,20 €
	Assento e tampa 500.688.01.1 151,25 €	Assento e tampa 500.688.01.1 151,25 €	Assento e tampa 500.688.01.1 151,25 €
TAMPO ESTREITO	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 54x35 cm.	 Medidas: 49 x 35 cm.
		Conjunto (sanita + tampa) 500.683.00.2 321,20 €	
	Sanita 500.840.00.1 240,20 €	Sanita 500.208.01.1 218,55 €	Sanita 500.379.01.1 242,20 €
	Assento e tampa 500.687.01.1 137,10 €	Assento e tampa 500.687.01.1 137,10 €	Assento e tampa 500.687.01.1 137,10 €



- Rimfree®
- QuickRelease
- SoftClosing
- Fixação EFF3

CLÁSSICA E INTEMPORAL

GEBERIT

SELNOVA

Com a suas linhas clássicas, a série Geberit Selnova adapta-se a qualquer tipo de casa de banho. A Geberit optou por um design prático e realçou a funcionalidade.

As sanitas têm um design Rimfree® que favorece a limpeza e a higiene e o assento das mesmas possui sistema SoftClosing.

SÉRIE SELNOVA

SANITA SUSPensa
COMPACTA GEBERIT SELNOVA

SANITA SUSPensa
GEBERIT SELNOVA

SANITA SUSPensa
GEBERIT SELNOVA SQUARE

SANITA AO CHÃO
GEBERIT SELNOVA*



Medidas: 49 x 35,5 cm.



Medidas: 53 x 36 cm.



Medidas: 54 x 35 cm.



Medidas: 53 x 35,5 cm.

		Conjunto sanita + tampa (com QuickRelease)		501.750.00.1 229,35 €			
Sanita	500.377.01.2 213,10 €	Sanita	501.545.01.1 185,80 €	Sanita	501.546.01.1 196,70 €	Sanita	502.036.00.1 189,80 €
Assento e tampa	500.333.01.1 64,25 €	Assento e tampa	500.333.01.1 64,25 €	Assento e tampa	501.556.01.1 99,35 €	Assento e tampa	500.333.01.1 64,25 €

- Rimfree®
- SoftClosing

SIMPLICIDADE E VERSATILIDADE

BIDÉS



Sanita e bidé Geberit iCon
↓

BIDÉS AO CHÃO

BIDÉ GEBERIT ACANTO



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
502.384.00.1	Branco	Visível	56x35 cm.	200,90 €

BIDÉ GEBERIT SMYLE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.841.00.1	Branco	Visível	54x35 cm.	201,00 €

BIDÉ GEBERIT SELNOVA



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.995.00.1 N	Branco	Visível	53x35,5 cm.	178,80 €

BIDÉS SUSPENSOS

BIDÉ GEBERIT ONE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.690.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	54x37 cm.	414,70 €
500.690.JT.1	Branco mate (sem KeraTect)	Oculto	54x37 cm.	479,70 €

BIDÉ GEBERIT XENO²



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.501.01.1	Branco / KeraTect	Oculto	54 x 35 cm.	389,60 €

BIDÉ GEBERIT ACANTO



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
502.825.00.1 N	Branco	Visível	53 x 35,5 cm.	245,95 €
502.825.00.8 N	Branco / Keratect	Visível	53 x 35,5 cm.	294,75 €

BIDÉ GEBERIT ICON



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.898.00.1	Branco	Visível	53 x 35,5 cm.	204,15 €

BIDÉ GEBERIT SMYLE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.209.01.1	Branco	Visível	54 x 35 cm.	190,90 €

BIDÉ GEBERIT SELNOVA



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
500.368.01.1	Branco	Visível	48 x 35,5 cm.	108,20 €

BIDÉ GEBERIT SELNOVA SQUARE



Referência	Cor / superfície	Trop-plein	Medidas	Preço
501.547.01.1	Branco	Visível	54 x 35 cm.	159,10 €

ESTRUTURAS PARA BIDÉS SUSPENSOS

ESTRUTURA GEBERIT KOMBIFIX PARA BIDÉ



457.608.00.5
113,50 €

ESTRUTURA GEBERIT DUOFIX PARA BIDÉ



112 cm	98 cm	82 cm
111.512.00.2	111.535.00.1	111.537.00.2
210,80 €	250,00 €	210,80 €

Acessórios necessários

Pater de ligação	611.297.00.1 10,80 €	
Profundidade 9-11 cm		111.013.00.1 17,70 €
Profundidade 13-20 cm (não é necessário em paredes ligeiras)		111.815.00.1 21,80 €
Placa de proteção acústica	156.050.00.1 10,00 €	



↑ Lavatório Geberit Acanto e móvel Geberit ONE





↑ Lavatório e móvel Geberit iCon

GAMA DE LAVATÓRIOS E MÓVEIS GEBERIT MIX & MATCH

A Geberit oferece agora uma gama completa de diferentes opções para adaptar a área do lavatório às preferências pessoais dos clientes, tanto em termos de design como de funcionalidade. Com Mix & Match, os móveis de casa de banho, os lavatórios, os espelhos e os acessórios podem agora ser combinados modularmente em diferentes séries.

A gama de lavatórios Mix & Match inclui móveis de casa de banho e lavatórios das séries de casa de banho Geberit ONE, Acanto e iCon, todos perfeitamente harmonizados de uma série para a outra.



↑ Móvel Geberit iCon



↑ Lavatório Geberit Acanto







↑ Lavatório Geberit ONE

LAVATÓRIOS GEBERIT ONE

MIX & MATCH










LAVATÓRIO GEBERIT ONE COM SAÍDA CLEANDRAIN (saída horizontal)

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	505.033.00.1	Sem	Ao centro	60 cm x 48 cm	462,00 €
	505.034.00.1	Sem	Sem	60 cm x 48 cm	462,00 €
	505.035.00.1	Sem	Ao centro	75 cm x 48 cm	612,50 €
	505.036.00.1	Sem	Sem	75 cm x 48 cm	666,70 €
	505.037.00.1	Sem	Ao centro	90 cm x 48 cm	738,00 €
	505.038.00.1	Sem	Sem	90 cm x 48 cm	738,00 €

MÓVEIS GEBERIT ONE

MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ONE, COM DUAS GAVETAS

	Referência	Cor	Largura	Preço
	505.261.00.1	Branco	60 cm	749,40 €
	505.261.00.3	Lava	60 cm	749,40 €
	505.261.00.5	Carvalho	60 cm	749,40 €
	505.262.00.1	Branco	75 cm	826,90 €
	505.262.00.3	Lava	75 cm	826,90 €
	505.262.00.5	Carvalho	75 cm	826,90 €
	505.263.00.1	Branco	90 cm	930,30 €
	505.263.00.3	Lava	90 cm	930,30 €
	505.263.00.5	Carvalho	90 cm	930,30 €

MIX & MATCH






LAVATÓRIOS GEBERIT ACANTO *

MIX & MATCH




LAVATÓRIOS GEBERIT ACANTO

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.620.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 48 cm	205,70 €
 500.622.01.2	Visível	Ao centro	75 cm x 48 cm	345,30 €
 500.623.01.2	Visível	Ao centro	90 cm x 48 cm	474,70 €
 500.624.01.2	Visível	Sem	90 cm x 48 cm	474,70 €

MÓVEIS GEBERIT ACANTO *

MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ACANTO, COM UMA GAVETA


Referência	Cor	Largura	Preço
 503.003.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	571,95 €
503.003.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	623,75 €
503.003.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	60 cm	571,95 €
503.003.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	60 cm	571,95 €
503.003.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal Lava brilhante Puxador: Lava mate	60 cm	623,75 €
 503.004.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	75 cm	646,55 €
503.004.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	75 cm	700,40 €
503.004.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	75 cm	646,55 €
503.004.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	75 cm	646,55 €
503.004.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal Lava brilhante Puxador: Lava mate	75 cm	700,40 €
 503.005.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	90 cm	727,35 €
503.005.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	90 cm	781,25 €
503.005.JH.1	Puxador: Carvalho Puxador: Lava mate	90 cm	727,35 €
503.005.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	90 cm	727,35 €
503.005.JK.2	Corpo: Lava mate Frontal Lava brilhante Puxador: Lava mate	90 cm	781,25 €

*Disponível a partir de abril 2024

LAVATÓRIOS GEBERIT ICON

MIX & MATCH




LAVATÓRIO GEBERIT ICON PARA MÓVEL

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	501.843.00.1	Sem	Ao centro	60 cm x 48 cm	249,40 €
	501.844.00.1	Sem	Ao centro	75 cm x 48 cm	329,20 €
	501.845.00.1	Sem	Ao centro	90 cm x 48 cm	470,20 €

MÓVEIS GEBERIT ICON

MIX & MATCH

MÓVEL INFERIOR GEBERIT ICON, COM DUAS GAVETAS

	Referência	Cor	Largura	Preço
	502.303.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	623,70 €
	502.303.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	60 cm	623,70 €
	502.303.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	60 cm	623,70 €
	502.303.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	60 cm	623,70 €
	502.304.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	75 cm	700,90 €
	502.304.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	75 cm	700,90 €
	502.304.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	75 cm	700,90 €
	502.304.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	75 cm	700,90 €
	502.305.01.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	90 cm	785,70 €
	502.305.01.2	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Cromado brilhante	90 cm	785,70 €
	502.305.JK.1	Corpo: Lava mate Puxador: Lava mate	90 cm	785,70 €
	502.305.JH.1	Corpo: Carvalho Puxador: Lava mate	90 cm	785,70 €

MIX & MATCH






MÁXIMA LIBERDADE DE DESIGN

LAVATÓRIOS E MÓVEIS GEBERIT SMYLE





LAVATÓRIOS GEBERIT SMYLE

LAVATÓRIO GEBERIT SMYLE

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço	
	500.229.01.1	Visível	Ao centro	60 cm x 48 cm	135,10 €
	500.249.01.1	Visível	Ao centro	75 cm x 48 cm	213,00 €
	500.251.01.1	Visível	Ao centro	90 cm x 48 cm	311,90 €

MÓVEIS GEBERIT SMYLE

MÓVEL GEBERIT SMYLE, COM DUAS GAVETAS

Referência	Cor	Largura	Preço	
	500.352.00.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	60 cm	600,90 €
	500.352.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	60 cm	600,90 €
	500.353.00.1	Corpo: branco lacado alto brilho Puxador: branco mate	75 cm	669,10 €
	500.353.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	75 cm	669,10 €
	500.354.00.1	Corpo: Branco lacado alto brilho Puxador: Branco mate	90 cm	751,00 €
	500.354.JR.1	Corpo: Nogueira Puxador: Lava mate	90 cm	751,00 €

POSSIBILIDADES INFINITAS

LAVATÓRIOS E MÓVEIS GEBERIT VARIFORM



- Lavatórios: circulares, retangulares, oval e elípticos.
- Lavatórios de pousar, encastrados ou de encastrar por baixo para um design versátil em casas de banho privadas e públicas ou casas de banho de hotel.
- Com e sem orifício para torneira.
- Design minimalista e moderno.

LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM

LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM REDONDO

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.768.01.2	Sem	Sem	ø 40 cm	153,20 €
 500.769.01.2	Visível	Ao centro	ø 45 cm	161,70 €

LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM OVAL

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.771.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	166,05 €
 500.772.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	173,60 €

LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.774.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	171,35 €
 500.775.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 40 cm	175,30 €

LAVATÓRIO DE POUSAR GEBERIT VARIFORM RETANGULAR



Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.779.01.2	Sem	Sem	55 cm x 40 cm	176,15 €
 500.780.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	194,85 €

LAVATÓRIO DE ENCASTRAR POR BAIXO GEBERIT VARIFORM


Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
 500.745.01.2	Visível	Sem	40,5 cm x 42 cm	89,00 €
 500.749.01.2	Visível	Sem	49,5 cm x 42 cm	94,45 €
 500.757.01.2	Visível	Sem	62,5 cm x 49 cm	110,70 €
 500.761.01.2	Visível	Sem	53 cm x 44 cm	110,70 €

LAVATÓRIOS GEBERIT VARIFORM

LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM REDONDO

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.701.01.2	Visível	Sem	ø 40 cm	81,05 €
	500.705.01.2	Visível	Ao centro	ø 48 cm	85,30 €

LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM OVAL

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.709.01.2	Visível	Sem	50 cm x 40 cm	88,90 €
	500.713.01.2	Visível	Ao centro	50 cm x 45 cm	93,60 €

LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.729.01.2	Visível	Sem	60 cm x 40 cm	107,85 €
	500.733.01.2	Visível	Ao centro	60 cm x 45 cm	113,50 €

LAVATÓRIO ENCASTRADO GEBERIT VARIFORM RETANGULAR

	Referência	Trop-plein	Buraco de torneira	Medidas	Preço
	500.737.01.2	Visível	Sem	55 cm x 40 cm	156,95 €
	500.741.01.2	Visível	Ao centro	55 cm x 45 cm	165,40 €



↑ Sanita suspensa Geberit Acanto, placa de descarga Geberit Sigma70 e lavatório VariForm

Aqui pode encontrar todos os detalhes dos produtos de todas as séries da coleção Geberit, bem como informações técnicas, características e funções:




VER
CATÁLOGO
ONLINE

GEBERIT AQUACLEAN

HIGIENE ÍNTIMA SÓ COM ÁGUA

Graças às sanitas bidé Geberit AquaClean, pode experimentar a limpeza suave com água e desfrutará de uma sensação de frescor e limpeza ao longo do dia.



Geberit AquaClean combina conforto, design e durabilidade com qualidade Geberit para gerar soluções estéticas e inovadoras para a casa de banho. Descubra agora as sanitas bidé que limpam o utilizador só com água.

INSTALAÇÃO FÁCIL

Só precisa de um ponto de água e uma tomada de corrente elétrica.



1 Retirar a tampa amarela do autoclismo de interior.



2 Passar o tubo corrugado pelo orifício.



VÍDEO
INSTALAÇÃO
TUMA



VÍDEO
INSTALAÇÃO
SELA



VÍDEO
INSTALAÇÃO
MERA

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Em caso de construção nova ou reforma total da casa de banho:

• Estrutura Duofix com Sigma 8 cm (Ref. 111.791.00.1 / 321,70 €) mangueira flexível (Ref. 243.173.00.1 / 42,60 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 22, desde 56,30 €) + sanita bidé AquaClean.

• Estrutura Duofix com Sigma 12 cm (Ref. 111.374.00.5 / 283,10 €) + placa de descarga Geberit Sigma (ver opções na página 22, desde 56,30 €) + sanita bidé AquaClean.

Se já estiver instalada na casa de banho um autoclismo de interior Geberit:

• Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.
• Pode consultar os acessórios complementares necessários no capítulo Geberit AquaClean da tabela de Preços A Casa de Banho Geberit.

Se se quiser combinar a sanita bidé AquaClean com o módulo DuoFresh ou com as placas de descarga eletrónicas sem contacto Geberit:

• Consultar o Delegado Técnico Geberit da zona.

↑
Sanita bidé Geberit AquaClean Sela,
placa de descarga Geberit Sigma50
e lavatório VariForm

NOVO

UM BÁSICO PERFEITO

GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Apresentamos a sanita-bidé Geberit AquaClean Alba: a adição simples mas elegante da Geberit à família de produtos AquaClean é o básico perfeito. As suas funções elegantes e modernas fazem dele o complemento perfeito para qualquer casa de banho.



A sanita bidé Geberit AquaClean Alba está equipada com a exclusiva tecnologia de duche WhirlSpray, que garante uma higiene extremamente delicada e completa através de um suave jato de água vaporizado por uma mistura de água e ar. Além disso, o jato de água forma uma espiral que garante uma higiene mais eficiente.

Este design de Christoph Behling conseguiu dar a uma sanita bidé a aparência de uma sanita normal com as funções essenciais da família Geberit AquaClean. Alba é o modelo que coloca a higiene íntima com água ao alcance de todos.



Tecnologia de duche WhirlSpray



Sanita sem rebordos interiores com tecnologia de descarga TurboFlush



Comando à distância manipulação intuitiva e fácil de usar



Posição do braço de duche ajustável individualmente e função de duche oscilante (via app)



Temperatura da água do duche ajustável (via app)



SoftClosing



Função QuickRelease para assento e tampa da sanita



Sensor de deteção do utilizador



Função de descalcificação



Função de poupança de energia




Geberit App



↑
A Geberit AquaClean Alba tem a tecnologia Geberit TurboFlush, a descarga mais silenciosa, que facilita a limpeza e a higiene, uma vez que não tem rebordos. O tampo da sanita é muito fácil de remover graças ao sistema QuickRelease que torna a limpeza rápida e fácil.

CARACTERÍSTICAS DA FAMÍLIA GEBERIT AQUACLEAN



	Alba	Tuma Comfort	Sela	Mera Classic	Mera Comfort
Tecnologia WhirlSpray do jato de água vaporizada	•	•	•	•	•
Tecnologia de descarga TurboFlush.	•	•	•	•	•
Sanita Geberit Rimfree® sem rebordos		•			
KeraTect	•	•	•	•	•
Posição do braço-duche ajustável individualmente	Apenas com App	•	•	•	•
Duche oscilante	Apenas com App	•	•	•	•
Temperatura ajustável da água do duche	Apenas com App	Apenas com App	•	•	•
Função QuickRelease para o assento e a tampa da sanita	•	•	•	•	•
Função de descalcificação	•	•	•	•	•
SoftClosing	•	•	•	•	•
Luz de orientação disponível em sete cores			•		•
Função de poupança de energia	•	•	•	•	•
Sensor de deteção de utilizador	•	•	•	•	•
Compatível com a Geberit Home App para telemóveis	•	•	•	•	•
Assento aquecido		•			•
Abertura e fecho automáticos da tampa por sensor de proximidade					•
Delicado duche feminino		•	•	•	•
Comando à distância manipulação intuitiva e fácil de usar	•	•	•	•	•
Eliminação de cheiros integrada		•		•	•
Função de secagem		•		•	•



VÍDEO
FUNCIONAMIENTO
TUMA



VÍDEO
FUNCIONAMIENTO
SELA



VÍDEO
FUNCIONAMIENTO
MERA

SANITAS BIDÉ GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
	146.350.01.1* N	Geberit AquaClean Alba, sanita suspensa, branca	880,00 €
	146.292.11.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, branca	2.400,00 €
	146.292.FW.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, aço inox. escovado	2.400,00 €
	146.292.SI.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro branco	2.400,00 €
	146.292.SJ.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita suspensa, vidro preto	2.400,00 €
	146.310.11.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, branca	2.660,00 €
	146.310.FW.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, aço inox. escovado	2.660,00 €
	146.310.SI.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro branco	2.660,00 €
	146.310.SJ.1	Geberit AquaClean Tuma Comfort, sanita ao chão, vidro preto	2.660,00 €
	146.222.11.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branca	2.740,00 €
	146.222.21.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, cromado brilhante	2.740,00 €
	146.222.JT.1	Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa, branco mate	2.980,00 €
	146.250.01.1* N	Geberit AquaClean Sela Square, sanita suspensa, branca	2.830,00 €
	146.250.21.1* N	Geberit AquaClean Sela Square, sanita suspensa, cromado brilhante	2.830,00 €
	146.202.11.1	Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, branca	4.230,00 €
	146.202.21.1	Geberit AquaClean Mera Classic, sanita suspensa, cromado brilhante	4.230,00 €
	146.212.11.1	Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, branca	5.050,00 €
	146.212.21.1	Geberit AquaClean Mera Comfort, sanita suspensa, cromado brilhante	5.050,00 €

*Disponível a partir de abril 2024

CONSUMÍVEIS GEBERIT AQUACLEAN

	Referência	Descrição	Preço
	242.547.00.1	Conjunto de limpeza Geberit AquaClean	13,50 €
	147.040.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean (1 garrafa)	9,80 €
	147.047.00.1	Líquido anticalcário Geberit AquaClean (4 garrafas)	30,90 €
	242.999.00.1	Filtro alveolar de cerâmica série 3	36,20 €

BASE DE DUCHE GEBERIT OLONA

PARA UM DUCHE MELHOR

O aspeto da base de duche Geberit Olona é tão impressionante como as suas funções. Um fino anel cromado envolve a tampa do ralo da base de duche e dá-lhe um toque especial, como se estivesse a flutuar.



UM PORMENOR DELICADO
A tampa do ralo da base de duche Geberit Olona está rodeada por um fino anel cromado; isso dá um toque especial, como se estivesse flutuando.





BASE DE DUCHE GEBERIT OLONA


BASE DE DUCHE QUADRADA GEBERIT OLONA



Cor: Branco mate
Material: Resina pedra

Referência	Comprimento	Largura	Altura	Preço
550.750.00.1	80 cm	80 cm	4 cm	298,25 €
550.751.00.1	90 cm	90 cm	4 cm	340,80 €
550.752.00.1	100 cm	100 cm	4 cm	425,90 €

BASE DE DUCHE RETANGULAR GEBERIT OLONA



Cor: Branco mate
Material: Resina pedra

Referência	Comprimento	Largura	Altura	Preço
550.754.00.1	90 cm	70 cm	4 cm	308,80 €
550.755.00.1	90 cm	75 cm	4 cm	315,30 €
550.757.00.1	100 cm	70 cm	4 cm	330,15 €
550.759.00.1	100 cm	80 cm	4 cm	340,80 €
550.760.00.1	100 cm	90 cm	4 cm	362,15 €
550.761.00.1	120 cm	70 cm	4 cm	372,80 €
550.763.00.1	120 cm	80 cm	4 cm	383,45 €
550.764.00.1	120 cm	90 cm	4 cm	404,65 €
550.765.00.1	120 cm	100 cm	4 cm	468,55 €
550.766.00.1	140 cm	70 cm	4 cm	436,65 €
550.768.00.1	140 cm	80 cm	4 cm	447,30 €
550.769.00.1	140 cm	90 cm	4 cm	468,55 €
550.770.00.1	140 cm	100 cm	4 cm	532,50 €
550.771.00.1	160 cm	70 cm	4 cm	500,50 €
550.773.00.1	160 cm	80 cm	4 cm	511,05 €
550.774.00.1	160 cm	90 cm	4 cm	532,50 €
550.775.00.1	160 cm	100 cm	4 cm	596,25 €
550.776.00.1	170 cm	70 cm	4 cm	532,50 €
550.777.00.1	170 cm	75 cm	4 cm	538,80 €
550.778.00.1	170 cm	80 cm	4 cm	543,05 €
550.779.00.1	170 cm	90 cm	4 cm	564,30 €
550.790.00.1	180 cm	90 cm	4 cm	585,60 €

SIFÕES PARA BASE DE DUCHE



Descrição

Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC

Referência

150.559.00.1

Preço

46,70 €



Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP

Referência

150.563.00.1

Preço

41,50 €

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



Descrição

Branco mate / Cromado brilhante (incluído com Geberit Olona)

Referência

150.266.KJ.1

Preço

26,40 €



Preto mate / Preto brilhante

Referência


150.266.16.1

Preço

26,40 €

CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

MELHOR EM LIMPEZA



O QUE É E PARA QUE SERVE?

É uma calha para duche para a evacuação da água em duches de alvenaria ao nível do chão.

- Modelo único com superfície coletora, filtro anti-cabelo e unidade de sifão e descarga.
- Tão fiável e fácil de montar como um ralo para chão.
- Grande satisfação dos clientes graças à sua fácil limpeza e ao seu moderno aspeto linear



NÃO SE ACUMULA A SUJIDADE

O Geberit CleanLine não evacua a água do duche ao longo de todo o canal, mas apenas através de um elegante coletor central. Sem zonas ocultas, a água flui por cima do canal. Assim, a sujidade (sabão, cabelos, etc.) não se pode acumular nem gerar cheiros incómodos.



DESENHADO PARA UMA LIMPEZA MELHOR

O filtro anti-cabelo incluído pode ser retirado e limpo num instante. O sistema inovador resolve os problemas de higiene que muitos canais de duche apresentam.



ELEGANTE E FUNCIONAL

A água flui perfeitamente, não importa onde é aplicada a calha Geberit CleanLine. A sua instalação nivelada elimina as bordas no duche de pavimento.



VER VÍDEO
VANTAGENS
CLEANLINE





VER VÍDEO
INSTALAÇÃO
CLEANLINE



FÁCIL INSTALAÇÃO E LIBERDADE DE DESIGN

Fabricado em aço inoxidável, pode cortar-se nas duas extremidades para ajustá-lo às medidas de cada instalação. Disponível em comprimentos de 90 e 130 cm, pode instalar-se em qualquer tipo de pavimento e pode colocar-se tanto na parede como no centro da zona de duche.

QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Instalação com caixa de sifão	Instalação com sifão individual
	
154.153.00.1 77,60 €	154.152.00.1 180,50 €

Observações:

- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- Altura de soldadura mínima: 65 mm.

CALHA PARA DUCHE GEBERIT CLEANLINE

	Referência	Descrição	Medida	Preço
CleanLine20	154.450.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	257,80 €
	154.451.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	386,60 €
	154.453.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-160 cm	490,80 €
CleanLine50	154.446.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	335,00 €
	154.446.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-90 cm	430,70 €
	154.447.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	478,50 €
	154.447.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-130 cm	574,20 €
CleanLine60	154.458.00.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	358,80 €
	154.459.00.1	Aço inoxidável preto escovado	30-130 cm	518,20 €
CleanLine80	154.440.39.1	Aço inoxidável champanhe	30-90 cm	532,50 €
	154.440.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-90 cm	532,50 €
	154.440.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-90 cm	532,50 €
	154.441.39.1	Aço inoxidável champanhe	30-130 cm	686,20 €
	154.441.KS.1	Aço inoxidável escovado	30-130 cm	686,20 €
	154.441.QC.1	Aço inoxidável preto escovado	30-130 cm	686,20 €
CleanLine personalizável	154.455.00.1	Personalizável		235,00 €

CleanLine20 - Aço inoxidável escovado



CleanLine50 - Aço inoxidável escovado



CleanLine50 - Aço inoxidável preto escovado



CleanLine60 - Aço inoxidável escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável preto escovado



CleanLine80 - Aço inoxidável champanhe





GEBERIT WALL DRAIN, SIFÃO DE PAREDE PARA DUCHES

MELHOR EM INOVAÇÃO



O QUE É E PARA QUE SERVE?

É um sifão de parede para a evacuação da água em duches de alvenaria ao nível do chão.

- Continuidade no acabamento do pavimento da casa de banho, sem interrupções.
- Melhor em conforto ao eliminar a grelha do chão.
- A interação com o trabalho do ladrilhador simplifica-se.
- Limpeza fácil da casa de banho e do filtro anti-cabelo.



PRINCIPAIS VANTAGENS. INSTALAÇÃO FÁCIL

A estrutura Geberit Duofix facilita a montagem e garante uma instalação estanque e duradoura. Graças ao seu sifão de apenas 65 mm de altura, o Geberit Wall Drain foi especialmente pensado para situações em que a camada de argamassa é reduzida, como acontece na maioria das remodelações.



PRÁTICO FILTRO ANTI-CABELO

O filtro anti-cabelo está integrado na estrutura e pode retirar-se facilmente e sem ferramentas, para limpar.



LIMPEZA SIMPLES

O chão fica livre de obstáculos e é muito cómodo e fácil de limpar. Só fica à vista a tampa na parede, que se limpa sem dificuldade.





INVISÍVEL

A tampa pode personalizar-se para conseguir uma continuidade com o acabamento da parede.



QUE REFERÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

Para paredes de alvenaria	Para parede aligeirada ou de alvenaria sem fixação para torneiras
	
457.536.00.1 349,80 €	111.593.00.1 339,90 €

Observações:

- Altura de soldadura mínima: 65 mm.
- Capacidade de escoamento: 0,4 l/s para estas referências. (Caso seja necessário maior capacidade de escoamento, consultar o Delegado Técnico Geberit da zona).
- **No caso de ter um duche com apenas um declive, utilize o Perfil Coletor de aço inoxidável:**
Ref. 154.340.FW.1 (115 cm) 109,10 €
Ref. 154.341.FW.1 (150 cm) 140,80 €









VER VÍDEO
INSTALAÇÃO
WALL DRAIN



VER VÍDEO
INSTALAÇÃO COM
PERFIL COLETOR

TAMPAS PARA SIFÃO DE PAREDE GEBERIT WALL DRAIN








	Referência	Descrição	Preço
	154.336.FW.1	Aço inoxidável escovado	110,40 €
	154.342.00.1	Aço inoxidável polido	109,10 €
	154.335.11.1	Branco alpino, plástico	69,20 €
	154.335.21.1	Cromado brilhante, plástico	88,50 €
	154.338.00.1	Personalizável	88,50 €
	154.335.14.1	Negro mate	78,90 €

SIFÕES ANTI-ODORES GEBERIT PARA LAVATÓRIO

MELHOR EM DURABILIDADE

A Geberit oferece uma vasta gama de sifões atrativos e anti-odores para lavatório. Estes distinguem-se por uma longa vida útil e pela sua proteção anti corrosão. Para além disto, oferecem uma elevada capacidade de drenagem e estão idealmente configurados em termos técnicos de fluxo para combater obstruções. Estão ainda certificados em conformidade com a norma EN 274.

SIFÕES PARA LAVATÓRIO

	Descrição	Medida	Referência	Preço
	Sifão garrafa, cromado	Ø 32 mm	151.034.21.1	37,70 €
		Ø 40 mm	151.035.21.1	37,70 €
	Sifão garrafa, branco	Ø 32 mm	151.034.11.1 N	22,20 €
		Ø 40 mm	151.035.11.1 N	20,20 €
	Sifão garrafa, preto mate	Ø 32 mm	151.034.14.1 N	37,95 €
		Ø 40 mm	151.035.14.1 N	37,95 €
	Sifão poupa espaço	Ø 40 mm	151.107.11.1	12,40 €
	Sifão embutido	Ø 32 mm (Blanco)	151.120.11.1	60,10 €
		Ø 32 mm (Cromado)	151.120.21.1	75,70 €
	Sifão poupa espaço compacto	Ø 32 mm (Blanco)	151.116.11.1	39,90 €
		Ø 40 mm (Blanco)	151.117.11.1	36,70 €
	Válvula de drenagem, modelo poupa-espaço, versão estreita	Ø 32 mm	152.081.21.1	31,90 €







VER VÍDEO
INSTALAÇÃO
SERIE 333 Y
SERIE 240


MECANISMOS UNIVERSAIS PARA AUTOCLISMOS DE EXTERIOR

MELHOR EM SIMPLICIDADE



VÁLVULAS DE ENCHIMENTO

	Descrição	Referência	Preço
	Série 340, inferior	136.737.00.1	11,70 €
	Série 333, lateral	136.736.00.3	9,00 €

VÁLVULAS DE DESCARGA

	Descrição	Referência	Preço
	Série 240 Universal, descarga dupla	136.916.21.1	21,70 €


AUTOCLISMOS DE EXTERIOR

	Descrição	Referência	Preço
	Autoclismo de exterior Geberit AP116, descarga dupla, montagem baixa e a meia-altura	136.430.11.1	41,00 €
	Autoclismo de exterior Geberit AP117, descarga dupla, montagem acoplado	136.531.11.1	47,10 €

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR




Geberit Duofix Sigma de 12 cm



Geberit Kombifix Sigma de 12 cm

























Geberit Duofix Twinline 12 cm




Geberit Kombifix Twinline 12 cm

LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO


	111.300.00.1	110.350.00.1	111.107.00.1 111.100.00.1	110.850.00.1
Referências dos autoclismos de interior	111.300.00.5 111.374.00.5 111.370.00.5	110.350.00.5 110.374.00.5 110.351.00.5		
 Mecanismo de descarga Geberit com cesta	241.858.00.1	241.858.00.1	240.501.00.1	240.501.00.1
 Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	244.244.00.1 (desde 2020) 816.418.00.1 (até 2020)	816.418.00.1	816.418.00.1
 Válvula alimentação	240.705.00.1	240.705.00.1	240.705.00.1	240.705.00.1
 Clip de fixação Geberit	240.923.00.1	240.923.00.1	-	-
 Mangueira de alimentação completa	240.921.00.1	240.921.00.1	240.989.00.1	240.989.00.1
 Juntas	240.922.00.1	240.922.00.1	-	-
 Ponte suporte mecanismo	241.829.00.1	241.829.00.1	240.510.00.1	240.510.00.1
 Curva de descarga completa	-	-	-	-
 Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
 Válvula de interrupção	240.269.00.1	240.269.00.1	216.599.00.1	216.599.00.1
 Cesta de descarga	244.823.00.1	244.823.00.1	240.500.00.1	240.500.00.1
 Junta para cesta de descarga	241.868.00.1	241.868.00.1	240.282.00.1	240.282.00.1
 Fixação descarga	-	-	240.506.00.1	240.506.00.1
 Tampa de registo	241.824.00.1	241.824.00.1	240.512.00.1	240.512.00.1
 Gaveta pré-montagem	241.826.00.1	241.826.00.1	240.233.00.1	240.233.00.1
 Curva de evacuação 90°, d90 mm	388.402.00.1	388.353.29.1	388.353.29.1	388.353.29.1
 Junta circular d90 mm	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1	387.282.00.1
 Braçadeira para tubo de descarga	242.012.00.1	240.190.00.1	242.012.00.1	240.190.00.1
 Pinos M12 com porcas	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1	240.189.00.1
 Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1	152.426.46.1
 Bolsa acessórios instalação	241.869.00.1	241.870.00.1	-	-

Referência	(€)
152.426.46.1	16,90
216.599.00.1	11,10
240.189.00.1	4,60
240.190.00.1	2,90
240.233.00.1	14,70
240.269.00.1	19,50
240.282.00.1	2,20
240.500.00.1	3,30
240.501.00.1	25,20
240.506.00.1	5,50
240.507.00.1	4,00
240.510.00.1	12,80
240.511.00.1	9,40
240.512.00.1	8,00
240.559.00.1	27,80
240.705.00.1	32,50
240.921.00.1	12,80
240.922.00.1	4,90
240.923.00.1	4,60
240.941.00.1	7,70
240.989.00.1	12,80
241.167.00.1	9,40
241.286.00.1	4,60
241.290.00.1	19,30
241.291.00.1	2,10
241.292.00.1	4,60
241.293.00.1	2,80
241.294.00.1	12,20
241.824.00.1	8,00
241.826.00.1	11,10
241.829.00.1	9,40
244.820.00.1	28,40
244.823.00.1	6,10
241.868.00.1	2,20
241.869.00.1	41,20
241.870.00.1	35,40
242.012.00.1	4,70
242.269.00.1	6,40
242.414.00.1	9,40
242.415.00.1	16,30
242.417.00.1	9,40
242.418.00.1	8,00
242.419.00.1	12,50
242.421.00.1	34,70
243.279.00.1	4,00
243.344.00.1	9,40
243.345.00.1	9,40
243.357.00.1	21,30
362.771.00.1	2,20
387.282.00.1	3,90
388.353.29.1	25,30
388.402.00.1	14,70
816.418.00.1	2,00
817.759.11.1	6,40


PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO AUTOCLISMOS DE INTERIOR




Autoclismo de interior Twinline de 8 cm



Geberit Duofix Sigma de 8 cm























Geberit Kombifix Sigma de 8 cm



Autoclismo de interior Sigma de 8 cm

LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO





	110.700.00.2	111.791.00.1 (desde 2016) 111.726.00.1 111.753.00.1 (até 2016)	110.793.00.1 (desde 2016) 110.772.00.1 110.773.00.1 (até 2016)	109.790.00.1 (desde 2016) 109.763.00.1 109.770.00.1 (até 2016)
Referências dos autoclismos de interior	110.700.00.2	111.791.00.1 (desde 2016) 111.726.00.1 111.753.00.1 (até 2016)	110.793.00.1 (desde 2016) 110.772.00.1 110.773.00.1 (até 2016)	109.790.00.1 (desde 2016) 109.763.00.1 109.770.00.1 (até 2016)
 Mecanismo de descarga Geberit com cesta	240.559.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1	241.290.00.1
 Asa Geberit para mecanismo de descarga	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1	241.167.00.1
 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga	816.418.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1	241.291.00.1
 Válvula alimentação	240.705.00.1	242.388.00.1	242.388.00.1	242.388.00.1
 Clip de fixação Geberit	-	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)	243.279.00.1 (desde 2016) 241.286.00.1 (até 2016)
 Mangueira de alimentação completa	240.989.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1	243.357.00.1
 Juntas	-	240.922.00.1	240.922.00.1	240.922.00.1
 Ponte suporte mecanismo	240.511.00.1	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)	243.344.00.1 (desde 2016) 242.417.00.1 (até 2016)
 Curva de descarga completa	-	-	-	241.294.00.1
 Junta circular saída autoclismo d45mm	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1	362.771.00.1
 Válvula de interrupção	216.599.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1	242.414.00.1
 Cesta de descarga	817.759.11.1	242.269.00.1	242.269.00.1	242.269.00.1
 Junta para cesta de descarga	240.282.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1	241.293.00.1
 Fixação descarga	240.507.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1	241.292.00.1
 Tampa de registo	240.512.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1	242.418.00.1
 Gaveta pré-montagem	240.233.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1	243.345.00.1
 Curva de evacuação 90°, d90 mm	-	388.353.29.1	388.353.29.1	-
 Junta circular d90 mm	-	387.282.00.1	387.282.00.1	-
 Braçadeira para tubo de descarga	-	242.012.00.1	240.941.00.1	-
 Pinos M12 com porcas	-	240.189.00.1	240.189.00.1	-
 Kit casquilhos ligação, tampa-rosca d90	-	152.426.46.1	152.426.46.1	-
 Bolsa acessórios instalação	-	242.421.00.1	242.419.00.1	-

Referência	(€)
152.426.46.1	16,90
216.599.00.1	11,10
240.189.00.1	4,60
240.190.00.1	2,90
240.233.00.1	14,70
240.269.00.1	19,50
240.282.00.1	2,20
240.500.00.1	3,30
240.501.00.1	25,20
240.506.00.1	5,50
240.507.00.1	4,00
240.510.00.1	12,80
240.511.00.1	9,40
240.512.00.1	8,00
240.559.00.1	27,80
240.705.00.1	32,50
240.921.00.1	12,80
240.922.00.1	4,90
240.923.00.1	4,60
240.941.00.1	7,70
240.989.00.1	12,80
241.167.00.1	9,40
241.286.00.1	4,60
241.290.00.1	19,30
241.291.00.1	2,10
241.292.00.1	4,60
241.293.00.1	2,80
241.294.00.1	12,20
241.824.00.1	8,00
241.826.00.1	11,10
241.829.00.1	9,40
244.820.00.1	28,40
244.823.00.1	6,10
241.868.00.1	2,20
241.869.00.1	41,20
241.870.00.1	35,40
242.012.00.1	4,70
242.269.00.1	6,40
242.414.00.1	9,40
242.415.00.1	16,30
242.417.00.1	9,40
242.418.00.1	8,00
242.419.00.1	12,50
242.421.00.1	34,70
243.279.00.1	4,00
243.344.00.1	9,40
243.345.00.1	9,40
243.357.00.1	21,30
362.771.00.1	2,20
387.282.00.1	3,90
388.353.29.1	25,30
388.402.00.1	14,70
816.418.00.1	2,00
817.759.11.1	6,40

FOLHA RESUMO DE PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO

PLACAS ANTIGAS














PLACAS TWINLINE / HIGHLINE (34x18,5 cm)

Em vigor		Descatalogado	
	115.222.11.1 Branco 26,00 €		115.222.21.1 Cromado brilhante 82,20 €
	115.222.46.1 Cromado mate 64,70 €		
			115.899.KJ.1 Branco 49,10 €
			115.899.KH.1 Cromado brilhante 69,90 €
			115.899.JQ.1 Cromado mate 78,20 €
	115.151.00.1 Aço inox 174,80 €		






PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO DE MECANISMOS PARA AUTOCLISMO GEBERIT TWINLINE

Válvula de enchimento	Válvula de descarga	
	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
		
240.705.00.1 32,50 €	240.516.00.1 42,40 €	240.515.00.1 46,60 €
	Tubo de ligação	
		
	240.989.00.1 12,80 €	

PLACAS DANCELINE (24,6x16,4 cm)

Descatalogado		Substituto	
	Rumba 115.750.XX.1		Sigma10 115.758.xx.5
	Mambo 115.751.XX.1		Sigma30 115.893.xx.1
	Tango 115.760.XX.1		Sigma01 115.770.xx.5
	Samba 115.770.XX.1		Sigma30 115.883.xx.1
	Bolero 115.777.XX.1		Sigma50 115.788.xx.2
	Twist 115.780.XX.1		Sigma20 115.882.xx.1
			Sigma21 115.884.xx.1

PEÇAS DE SUBSTITUÇÃO PARA MECANISMOS

Válvula de enchimento	Válvula de descarga	
	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
		
240.705.00.1 32,50 €	241.290.00.1 19,30 €	244.820.00.1 28,40 €
	Tubos de ligação	
	para autoclismos de 8 cm	para autoclismos de 12 cm
		
	243.357.00.1 21,30 €	240.921.00.1 12,80 €

GEBERIT SILENT-PP GEBERIT MEPLA

Se quiser ver toda a nossa gama de produtos, pode consultar a nossa Tabela de preços A Casa de Banho Geberit 2024 aqui:



GEBERIT SILENT-PP

DRENAGEM SILENCIOSA,
LIGAÇÃO FÁCIL



DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS SILENCIOSA

O sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP é perfeito para a instalação rápida, económica e silenciosa de sistemas de drenagem.

VASTA GAMA

Geberit Silent-PP está disponível em sete comprimentos e com mais de 100 acessórios. Para a ligação de sanitas e sifões para base de duche baixos (p. ex., estrutura de duche Geberit), está disponível uma forquilha dupla que facilita a instalação conjunta da sanita e do duche de pavimento, tornando-a também mais eficiente e ocupando menos espaço.

BAIXA DILATAÇÃO LINEAR

A dilatação mínima dos tubos com três camadas no sistema de abocardar Geberit Silent-PP permite ter o sistema de drenagem completo sem juntas de dilatação. Desse modo, a dilatação linear é compensada nas bocas de abocardar. Isso permite reduzir os custos e o tempo de instalação.



RESISTÊNCIA AO IMPACTO A FRIO

Uma vez que o Geberit Silent-PP é composto por materiais robustos com resistência ao impacto a frio, os tubos e acessórios podem ser instalados em segurança, mesmo a temperaturas baixas, sem qualquer problema nem risco de quebra.



RESISTENTE AOS RAIOS U.V.

A elevada percentagem de partículas de negro de fumo no material dos tubos e os vedantes de alta qualidade feitos de EPDM tornam o sistema resistente à luz solar, permitindo o armazenamento no exterior durante um máximo de dois anos.



ALINHAMENTO FÁCIL

Todos os acessórios do sistema de drenagem de abocardar Geberit Silent-PP possuem uma marcação de 30° para um alinhamento rápido e fácil de todo o rede de drenagem. Os acessórios reforçados com nervuras permitem um manuseamento fácil.

PROFUNDIDADE DE INSERÇÃO CONTROLÁVEL

A marcação da profundidade da inserção serve como posição final e facilita a verificação da profundidade de inserção correta: isto é uma vantagem adicional em termos de maior segurança e estanqueidade permanente da qual poderá beneficiar em todos os seus tubos de drenagem.

TUBO GEBERIT SILENT-PP, 1 METRO

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.004.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=100cm	5,70	10
390.104.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=100cm	5,20	10
390.204.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=100cm	5,50	10
390.304.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=100cm	9,50	8
390.404.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=100cm	14,10	6
390.504.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=100cm	16,10	4
390.604.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=100cm	23,40	4
390.704.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=100cm	35,00	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO GEBERIT SILENT-PP, 3 METROS

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.007.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=32mm, L=300cm	15,10	10
390.107.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=40mm, L=300cm	15,20	10
390.207.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=50mm, L=300cm	17,60	10
390.307.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=75mm, L=300cm	26,20	8
390.407.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=90mm, L=300cm	37,20	6
390.507.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=110mm, L=300cm	41,80	4
390.607.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=125mm, L=300cm	58,90	4
390.707.14.1	Tubo Geberit Silent-PP com ponta de abocardar: d=160mm, L=300cm	90,10	4

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

CURVA 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.022.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=32mm	2,20	10
390.122.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=40mm	2,00	10
390.222.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=50mm	2,50	10
390.322.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=75mm	4,60	10
390.422.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=90mm	6,00	10
390.522.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=110mm	5,90	10
390.622.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=125mm	13,30	10
390.722.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 45°, d=160mm	21,40	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

CURVA 87,5° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.024.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=32mm	2,50	10
390.124.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=40mm	2,50	10
390.224.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=50mm	3,20	10
390.324.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=75mm	6,30	10
390.424.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=90mm	6,40	10
390.524.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=110mm	7,10	10
390.624.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=125mm	20,10	10
390.724.14.1	Curva Geberit Silent-PP: 87,5°, d=160mm	33,00	5
390.225.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=40/50mm	4,00	10
390.325.14.1	Curva de redução 87,5° Geberit Silent-PP, d=50/75mm	12,10	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA IGUAL 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.030.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	4,80	10
390.131.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,10	10
390.232.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	5,70	10
390.333.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,60	5
390.434.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	12,90	10
390.535.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	13,30	10
390.636.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,20	10
390.737.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	76,60	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA COM REDUÇÃO 45° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.130.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=32mm	4,90	10
390.230.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	6,00	10
390.231.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,30	10
390.331.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,60	5
390.332.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	7,90	5
390.432.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	12,80	10
390.433.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,20	10
390.531.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,30	5
390.532.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	13,90	5
390.533.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,30	10
390.534.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,00	10
390.634.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	31,90	10
390.635.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	32,70	10
390.735.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	50,90	5
390.736.14.1	Forquilha 45° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	82,70	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA IGUAL 87,5° SILENT-PP

Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.046.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=32mm, d1=32mm	5,10	10
390.147.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=40mm, d1=40mm	5,20	10
390.248.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=50mm	6,30	10
390.349.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=75mm	8,60	5
390.454.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm	13,50	10
390.555.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm	13,80	10
390.652.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=125mm	49,20	10
390.753.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=160mm	76,60	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA COM REDUÇÃO 87,5° SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.247.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	6,50	10
390.347.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=40mm	8,60	5
390.348.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	8,60	5
390.448.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	12,90	10
390.449.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	13,20	10
390.547.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	14,00	5
390.548.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	14,00	5
390.549.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	14,30	5
390.554.14.1	Forquilha com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	14,30	10
390.650.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=90mm	32,70	10
390.651.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	32,70	10
390.751.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	49,90	5
390.752.14.1	Forquilha 87,5° Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	112,70	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

FORQUILHA DE CANTO 87,5° GEBERIT SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.459.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=90mm, d2=90mm	56,00	10
390.559.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=110mm, d2=110mm	64,20	10
390.662.14.1	Forquilha de canto 87,5° Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm, d2=110mm	69,60	3
390.463.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=90mm, d1=75mm, d2=90mm	82,80	5
390.563.14.1	Forquilha dupla com entrada em curva 87,5° Geberit Silent-PP à direita: d=110mm, d1=75mm, d2=110mm	95,70	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

JUNTA DUPLA DE ABOCARDAR SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.016.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=32mm	6,10	10
390.116.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=40mm	3,30	10
390.216.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=50mm	3,50	10
390.316.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=75mm	4,80	10
390.416.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=90mm	8,00	10
390.516.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=110mm	7,80	5
390.616.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=125mm	14,60	10
390.716.14.1	Junta dupla de abocardar com O-ring Geberit Silent-PP: d=160mm	22,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO EXCÊNTRICA CURTA SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.373.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=75mm, d1=50mm	4,70	10
390.474.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=50mm	6,40	10
390.475.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=90mm, d1=75mm	9,50	10
390.575.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=50mm	6,50	10
390.576.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=75mm	7,10	10
390.577.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP, curta: d=110mm, d1=90mm	8,20	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO EXCÊNTRICA SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.271.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=40mm	3,60	10
390.279.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=50mm, d1=32mm	5,40	10
390.372.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=75mm, d1=50mm	4,70	10
390.471.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=40mm	6,30	10
390.472.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=50mm	6,30	10
390.473.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=90mm, d1=75mm	6,30	10
390.571.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=40mm	6,60	10
390.572.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=50mm	6,40	10
390.573.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=75mm	6,60	10
390.574.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=110mm, d1=90mm	7,30	10
390.675.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=125mm, d1=110mm	12,10	10
390.775.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=110mm	18,00	5
390.776.14.1	Redução excêntrica Geberit Silent-PP: d=160mm, d1=125mm	21,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

BOCA DE LIMPEZA 90° GEBERIT SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.227.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=50mm	15,80	10
390.327.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=75mm	13,50	5
390.427.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=90mm	18,60	10
390.527.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=110mm	20,30	10
390.627.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=125mm	44,00	10
390.727.14.1	Boca de limpeza 90° Geberit Silent-PP com caixa de acesso redonda: d=160mm	87,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TAMPÃO SILENT-PP



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.128.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=40mm	2,70	10
390.228.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=50mm	3,60	10
390.328.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=75mm	4,70	10
390.428.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=90mm	9,50	10
390.528.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=110mm	10,30	10
390.628.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=125mm	13,50	10
390.728.14.1	Tampão da ponta de abocardar Geberit Silent-PP: d=160mm	24,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

MANDÍBULA DE RETENÇÃO GEBERIT



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.008.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=32mm	9,70	1
390.108.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=40mm	10,60	1
390.203.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=50mm	11,10	1
390.308.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=75mm	12,00	1
390.408.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=90mm	13,30	1
390.508.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=110mm	13,90	1
390.608.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=125mm	16,10	1
390.708.14.1	Mandíbula de retenção Geberit: d=160mm	21,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

ABRAÇADEIRA GEBERIT COM ISOLAMENTO



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
390.099.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=32mm	2,20	25
390.199.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=40mm	2,20	25
390.299.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=50mm	2,20	25
390.399.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=75mm	3,90	25
390.499.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=90mm	4,00	25
390.599.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=110mm	4,20	25
390.699.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=125mm	6,50	10
390.799.26.1	Abraçadeira Geberit com isolamento, com manga roscada M8/M10: di=160mm	8,00	10

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

REGISTO CORTA-FOGO GEBERIT



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
348.300.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=40-56mm, d1=66mm	50,30	1
348.301.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=63 / 75mm, d1=83mm	56,90	1
348.302.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=90mm, d1=96mm	60,30	1
348.303.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=110mm, d1=118mm	63,60	1
348.304.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=125 / 135mm, d1=141mm	83,50	1
348.305.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=160mm, d1=169mm	103,80	1
348.306.00.1	Registo corta-fogo Geberit RS90 Plus EN: d=200mm, d1=207mm	208,30	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

PLACA DE PROTECÇÃO ACÚSTICA GEBERIT ISOL FLEX



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
356.010.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=56 / 63mm	43,80	1
356.011.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=75mm	49,00	1
356.012.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=90mm	56,90	1
356.013.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=110mm	63,50	1
356.014.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex, corte de tubo: d=125 / 135mm	75,40	1
356.015.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78	87,30	2
356.016.00.1	Placa de protecção acústica Geberit Isol Flex L118xB78, autocolante	103,10	2

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR GEBERIT



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
359.900.00.1	Válvula de admissão de ar Geberit GRB50, para sistemas de drenagem: d=50mm, G=1 1/2, d1=63mm"	42,08	1
307.006.00.1	Válvula de admissão de ar Geberit GRB90 para Geberit Silent-PP d=90mm, d1=106mm, di=75mm	70,17	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
690.102.00.1	Lápis amarelo Geberit com mina retrátil	13,20	1
690.103.00.1	Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil	13,20	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

LUBRIFICANTE GEBERIT 250 ML



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
953.761.00.1	Lubrificante Geberit 250 ml	5,10	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para mais informações sobre o sistema Geberit Silent-PP



GEBERIT
SILENT-PP

GEBERIT MEPLA

MANTEM A FORMA
COM MAIS FLEXIBILIDADE

GOTEJA SE NÃO ESTIVER COMPRIMIDO

Os acessórios Geberit Mepla não comprimidos gotejam visivelmente quando sujeitos a ensaios de pressão com água. A água sai das ligações que não estão comprimidas. Tal ocorre mesmo com uma baixa pressão de teste da água e durante ensaios de pressão até 15 bar. O teste de pressão não pode ser concluído com sucesso a não ser que todas as ligações tenham sido comprimidas.

ELEVADA ESTABILIDADE

A camada de alumínio particularmente espessa assegura um nível elevado de estabilidade e excepcional força mecânica nos tubos tricompostos Geberit Mepla. O uso de polietileno de elevada qualidade e alumínio combina as vantagens do plástico com as dos sistemas de tubagens metálicos.

SUPERFÍCIES LISAS PARA ADERÊNCIA MÍNIMA

A camada interior de plástico dos tubos Mepla, o PE-RT de alta qualidade, possui uma rugosidade da superfície de apenas 0,7 µm. O calcário e o biofilme têm mais dificuldade em aderir à superfície lisa.

GUIA DE MANDÍBULA

A guia de mandíbula no acessório garante que a mandíbula é posicionada exatamente na posição certa durante a compressão e não desliza. Isto impede sequências de compressão falhadas, o que, por sua vez, assegura uma ligação segura e duradoura.

IDEAL PARA TUBOS DE ÁGUA FRIA

Com Geberit Mepla, é possível instalar tubos de refrigeração sem grande esforço, visto que não é necessário nenhum processamento especial para a proteção contra corrosão.

SEGURANÇA DE CARGAS ELEVADAS

A enorme resistência à tensão da ligação de compressão Mepla assegura uma ligação fiável e duradoura. A qualidade da ligação de compressão é verificada constantemente e ultrapassa em muito os valores exigidos pelas normas. Isto assegura um elevado padrão de fiabilidade, mesmo nos sistemas de tubagens sujeitos a cargas elevadas.

IMPERMEÁVEL À DIFUSÃO

Como o oxigénio não consegue difundir-se através da camada de alumínio, o sistema Geberit Mepla é a solução ideal para aplicações de aquecimento.

DIÂMETRO GRANDE

Geberit Mepla está disponível até uma dimensão de d75 e, por conseguinte, pode ser utilizado em múltiplas aplicações. É possível instalar sistematicamente projetos de construção maiores com Geberit Mepla.

PROPRIEDADES DE FLEXÃO IGUAIS

A soldadura é essencial para a qualidade do tubo. A camada de alumínio homogénea, soldada na longitudinal, em tubos Mepla, com a sua soldadura formada suavemente, garante o nível mais elevado possível de segurança e qualidade. Deste modo, a camada de alumínio não colide. O tubo tem as mesmas propriedades de flexão em todas as direções.

CONTROLO FIÁVEL DA PROFUNDIDADE DA INSERÇÃO

A profundidade da inserção fica sempre visível. Isto assegura que o tubo esteja sempre colocado corretamente no acessório durante a instalação e possa então ser comprimido corretamente. Por conseguinte, o sistema de tubagem pode ser pré-montado. Quando o sistema estiver pronto para a compressão, é possível verificar imediatamente cada ligação, para assegurar que todos os tubos estão na posição correta.

AJUSTE FLEXÍVEL

Graças à boa capacidade de flexão, a instalação pode ser ajustada de modo flexível às condições do local. Os tubos com as dimensões de d16 e d20 podem ser curvados sem esforço à mão e utilizando uma máquina de curvar até d50. A instalação é mais fácil e pode poupar-se acessórios. Isto poupa tempo e dinheiro na instalação.

INSTALAÇÃO SIMPLES E FIÁVEL

Os comes especiais nos acessórios de plástico e os anéis de retenção nos acessórios de metal atingem um elevado nível de força de retenção do acessório no tubo e impedem que o acessório deslize para fora do tubo durante a instalação. Por essa razão, o sistema de tubagem é fácil de instalar, alinhar e, por fim, comprimir.

MENOS PONTOS DE FIXAÇÃO

A composição especial dos tubos Mepla com a espessa camada em alumínio reduz a extensão da expansão dos tubos como reação a oscilações de temperatura. Desse modo, durante a instalação, são necessários menos pontos de fixação do que com tubos de plástico convencionais.

HIGIENE PERFEITA

Os acessórios e os tubos Geberit Mepla possuem tampões de proteção adequados, o que facilita um armazenamento higienicamente seguro ou uma interrupção de instalação.



VISÃO GERAL DE APLICAÇÃO – GEBERIT MEPLA

Geberit Portugal, Versão: outubro 2023

Campos de aplicação	Temperatura de funcionamento	Maximum operating pressure	Tubos		Acessório				O-rings	Vedantes para ligações roscadas	Vedantes de flange
			Mepla tricomposto	MeplaTherm tricomposto não apropriado para água potável	Plástico	Bronze	Latão	Aço inoxidável	EPDM preto	Material compósito reforçado com fibra	Material compósito reforçado com fibra
Meios líquidos											
Para água fria e quente	0–70 °C3)	10 bar /1000 kPa	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água fria	0–20 °C	Maximum operating pressure	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓
Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante	0–80 °C4)	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante	-10–+40 °C5)	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Para água de trabalho e de processo	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
Para águas tratadas ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓7)	✓7)	✓7)	✓7)		✓7)	✓7)	✓7)	✓7)
Para água pluvial com um valor de pH > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓8)	✓8)	✓	✓	✓	✓
Para água salina	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓				✓	✓	✓
Para produtos químicos e fluidos técnicos	A pedido	A pedido	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
Meios gasosos											
Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓9)	✓	✓
Para depressão ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Aplicação em geral aprovada se estiverem preenchidos os requisitos adicionais de acordo com as notas de rodapé

1) Área de aplicação de acordo com as Informações Técnicas "Águas tratadas"

2) Depressão utilizável para sistemas de tubagens Geberit:

A depressão utilizável é calculada com base na pressão do ar no local de instalação menos a pressão absoluta de 200 mbar.

Exemplo: 980 mbar de pressão do ar - 200 mbar de pressão absoluta = 780 mbar depressão utilizável no sistema de tubagem

3) Temperatura de anomalia conforme EN 806-2: Tmal = 95 °C, total 100 h durante a vida útil

4) Temperatura de anomalia conforme ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, total 100 h durante a vida útil

5) Temperaturas mais elevadas só após aprovação da Geberit

6) Após aprovação da Geberit

7) Área de aplicação de acordo com a Informação Técnica (TI) "Águas Tratadas"


8) Valor de pH ≥ 7,0 admissível em conjunto com latão

9) Classe de pureza do óleo conforme ISO 8573-1:2010E; para obter detalhes sobre a humidade e as partículas, consultar as informações técnicas "Sistemas de tubagens Geberit para instalações de ar comprimido"



Para cada utilização, devem cumprir-se as condições de funcionamento mencionadas nas aprovações, nas normas e nos regulamentos técnicos vinculativos. Estes podem divergir das indicações mencionadas previamente

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM VARAS DE 5 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.100.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=16mm, L=5m	4,20	120
602.100.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=20mm, L=5m	5,70	120
603.100.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d26mm L5m	9,60	120
604.100.00.1	32	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d32mm L5m	13,40	50
605.100.00.1	40	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=40mm, L=5m	24,00	50
606.100.00.1	50	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=50mm, L=5m	29,30	50
607.100.00.1	63	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=63mm, L=5m	41,90	25
608.100.00.1	75	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas: d=75mm, L=5m	73,00	25

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS DE 50 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.130.00.1	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=50m	3,60	50
602.130.00.1	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=50m	4,80	50
603.110.00.1	26	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d26mm L50m	7,90	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM ROLOS 100 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.130.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=16mm, L=100m	3,40	100
602.130.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos: d=20mm, L=100m	4,60	100

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TUBO TRICOMPOSTO GEBERIT MEPLA, EM TUBO DE PROTEÇÃO, EM ROLOS DE 100 M



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.131.00.2	16	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=16mm, L=50m	4,30	50
602.131.00.2	20	Tubo tricomposto Geberit Mepla, em tubo de proteção, em rolos: d=20mm, L=50m	5,80	50

L = Comprimento d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


UNIÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.505.00.5	16	União Geberit Mepla: d=16mm	4,20	10
622.505.00.5	20	União Geberit Mepla: d=20mm	4,40	10
623.505.00.5	26	União Geberit Mepla: d=26mm	5,50	10
624.505.00.5	32	União Geberit Mepla: d=32mm	7,80	10
625.505.00.5	40	União Geberit Mepla: d=40mm	12,90	5
626.505.00.5	50	União Geberit Mepla: d=50mm	17,70	5
627.505.00.5	63	União Geberit Mepla: d=63mm	34,90	1
628.505.00.5	75	União Geberit Mepla: d=75mm	76,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.650.00.5	20/16	Redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm	4,80	10
623.650.00.5	26/16	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm	5,60	10
623.651.00.5	26/20	Redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm	5,60	10
624.651.00.5	32/20	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm	8,00	10
624.652.00.5	32/26	Redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm	8,00	10
625.651.00.5	40/20	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm	14,30	5
625.652.00.5	40/26	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm	14,00	5
625.653.00.5	40/32	Redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm	14,00	5
626.652.00.5	50/32	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm	17,50	5
626.653.00.5	50/40	Redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm	17,30	5
627.653.00.5	63/40	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm	35,20	1
627.654.00.5	63/50	Redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm	35,20	1
628.653.00.5	75/40	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm	78,00	1
628.654.00.5	75/50	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm	79,60	1
628.655.00.5	75/63	Redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm	76,40	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 45°



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
623.245.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=26mm	8,80	10
624.245.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=32mm	11,40	10
625.245.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=40mm	16,20	5
626.245.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=50mm	25,70	5
627.245.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=63mm	41,70	1
628.245.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 45°, d=75mm	90,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

JOELHO GEBERIT MEPLA, ÂNGULO 90°



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.271.00.5	16	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=16mm	5,50	10
622.271.00.5	20	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=20mm	5,90	10
623.271.00.5	26	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=26mm	8,70	10
624.271.00.5	32	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=32mm	11,00	10
625.271.00.5	40	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=40mm	16,00	10
626.271.00.5	50	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=50mm	25,50	5
627.271.00.5	63	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=63mm	41,70	1
628.271.00.5	75	Joelho Geberit Mepla: 90°, d=75mm	90,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TÊ IGUAL GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
621.310.00.5	16	Tê igual Geberit Mepla: d=16mm	9,60	10
622.310.00.5	20	Tê igual Geberit Mepla: d=20mm	9,60	10
623.310.00.5	26	Tê igual Geberit Mepla: d=26mm	11,00	10
624.310.00.5	32	Tê igual Geberit Mepla: d=32mm	13,70	10
625.310.00.5	40	Tê igual Geberit Mepla: d=40mm	19,30	5
626.310.00.5	50	Tê igual Geberit Mepla: d=50mm	31,70	5
627.310.00.5	63	Tê igual Geberit Mepla: d=63mm	66,10	1
628.310.00.5	75	Tê igual Geberit Mepla: d=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
622.313.00.5	16/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=16mm, d1=20mm, d2=16mm	10,60	10
622.314.00.5	20/16/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=16mm	10,20	10
622.311.00.5	20/16/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=16mm, d2=20mm	10,20	10
622.312.00.5	20/20/16	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=20mm, d2=16mm	10,30	10
623.318.00.5	20/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=20mm, d1=26mm, d2=20mm	10,80	10
623.311.00.5	26/16/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=16mm, d2=26mm	11,10	10
623.317.00.5	26/20/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=20mm	11,00	10
623.315.00.5	26/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=20mm, d2=26mm	11,00	10
623.316.00.5	26/26/20	Tê de redução Geberit Mepla: d=26mm, d1=26mm, d2=20mm	11,40	10
624.311.00.5	32/16/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=16mm, d2=32mm	14,30	10
624.314.00.5	32/20/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=26mm	14,30	10
624.317.00.5	32/20/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=20mm, d2=32mm	14,00	10
624.316.00.5	32/26/26	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=26mm	14,00	10
624.319.00.5	32/26/32	Tê de redução Geberit Mepla: d=32mm, d1=26mm, d2=32mm	14,00	10
625.317.00.5	40/20/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=20mm, d2=40mm	19,30	5
625.319.00.5	40/26/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=26mm, d2=40mm	20,00	5
625.321.00.5	40/32/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=40mm, d1=32mm, d2=40mm	20,10	5
626.317.00.5	50/26/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=26mm, d2=50mm	30,80	5
626.319.00.5	50/32/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=32mm, d2=50mm	30,80	5
626.320.00.5	50/40/40	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=40mm	30,30	5
626.321.00.5	50/40/50	Tê de redução Geberit Mepla: d=50mm, d1=40mm, d2=50mm	30,50	5
627.316.00.5	63/26/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=26mm, d2=63mm	66,10	1
627.320.00.5	63/32/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=32mm, d2=63mm	66,10	1
627.321.00.5	63/40/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=40mm, d2=63mm	66,10	1
627.322.00.5	63/50/63	Tê de redução Geberit Mepla: d=63mm, d1=50mm, d2=63mm	66,10	1
628.316.00.5	75/26/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=26mm, d2=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


TÊ DE REDUÇÃO GEBERIT MEPLA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
628.320.00.5	75/32/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=32mm, d2=75mm	144,90	1
628.321.00.5	75/40/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=40mm, d2=75mm	144,90	1
628.322.00.5	75/50/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=50mm, d2=75mm	144,90	1
628.323.00.5	75/63/75	Tê de redução Geberit Mepla: d=75mm, d1=63mm, d2=75mm	144,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


TÊ GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.362.00.5	16 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2, d1=16mm"	15,90	10
612.360.00.5	20 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2, d1=20mm"	18,50	10
613.361.00.5	26 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=20mm"	21,60	5
613.360.00.5	26 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1/2, d1=26mm"	21,60	5
613.362.00.5	26 x 3/4"	Tê com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4, d1=26mm"	21,60	5
614.360.00.5	32 x 1/2"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1/2, d1=32mm"	26,50	5
614.362.00.5	32 x 3/4"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=3/4, d1=32mm"	26,50	5
614.363.00.5	32 x 1"	Tê com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1, d1=32mm"	26,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.535.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	6,50	10
612.535.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	7,10	10
612.536.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	7,20	10
613.535.00.5	26 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1/2"	10,90	5
613.536.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	10,60	10
613.537.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	10,90	5
614.537.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	14,10	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.535.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	13,10	10
601.536.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,10	10
602.535.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm R1/2"	11,10	10
602.536.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm R3/4"	11,10	10
604.538.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm R1 1/4"	22,90	5
605.537.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1"	21,30	5
605.538.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	21,30	5
605.539.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/2"	28,50	5
606.537.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	48,60	2
606.540.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=2"	54,60	2
607.539.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	74,80	2
607.541.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2 1/2"	97,20	2
608.541.00.5	75 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca macho: d=75mm, R=2 1/2"	145,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.555.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	6,50	10
612.555.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	7,20	10
612.556.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	7,30	10
613.556.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	10,80	10
613.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=1"	10,90	5
614.557.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	14,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.555.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	13,10	10
601.556.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	14,40	10
602.555.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm Rp1/2"	12,20	10
602.556.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm Rp3/4"	12,20	10
603.556.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp3/4"	16,50	5
603.557.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp1"	16,50	5
604.557.00.5	32x1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1	21,80	5
604.558.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1 1/4"	27,50	5
605.557.00.5	40 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1"	21,30	5
605.558.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	21,30	5
605.559.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/2"	35,60	5
606.559.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	49,80	2
606.560.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=2"	63,70	2
607.560.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	81,70	1
607.561.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2 1/2"	99,60	1
608.561.00.5	75 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea: d=75mm, Rp=2 1/2"	145,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.252.00.5	16 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2"	11,40	10
612.252.00.5	20 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=1/2"	12,10	10
612.253.00.5	20 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=20mm, R=3/4"	12,50	10
613.253.00.5	26 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=3/4"	17,70	5
613.254.00.5	26 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=26mm, R=1"	17,70	5
614.254.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=32mm, R=1"	24,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.253.00.5	16 x 3/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=3/4"	13,70	10
605.255.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4"	44,10	5
606.255.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2"	66,30	2
607.255.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2"	141,50	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.256.00.5	16 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2"	11,30	10
612.256.00.5	20 x 1/2"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2"	12,20	10
612.257.00.5	20 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=3/4"	12,50	10
613.257.00.5	26 x 3/4"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4"	17,40	5
614.258.00.5	32 x 1"	Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1"	24,80	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


JOELHO ADAPTADOR 90° GEBERIT MEPLA COM ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.257.00.5	16 x 3/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=3/4"	13,70	10
603.258.00.5	26 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm Rp1"	27,50	5
604.258.00.5	32 x 1"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm Rp1"	37,10	5
605.259.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4"	46,60	2
606.256.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2"	66,30	2
607.256.00.5	63 x 2"	Adaptador de transição 90° Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2"	141,50	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA MACHO, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.590.00.5	16 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=16mm, R=1/2", G=3/4"	22,60	10
602.590.00.5	20 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R1/2" G3/4"	23,30	10
602.591.00.5	20 x 3/4" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d20mm R3/4" G3/4"	23,30	5
603.590.00.5	26 x 3/4" x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d26mm R3/4" G1"	29,80	5
604.590.00.5	32 x 1" x 1 1/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d32mm R1" G1 1/4"	41,30	5
605.590.00.5	40 x 1 1/4" x 1 1/2"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=40mm, R=1 1/4", G=1 1/2"	53,60	1
606.590.00.5	50 x 1 1/2" x 1 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=50mm, R=1 1/2", G=1 3/4"	102,40	1
607.590.00.5	63 x 2" x 2 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca macho: d=63mm, R=2", G=2 3/4"	149,30	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO GEBERIT MEPLA ROSCA FÊMEA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.595.00.5	16 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=16mm, Rp=1/2", G=3/4"	22,60	10
602.595.00.5	20 x 1/2" x 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=20mm, Rp=1/2", G=3/4"	23,30	10
603.595.00.5	26 x 3/4" x 1"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=26mm, Rp=3/4", G=1"	29,80	5
604.595.00.5	32 x 1" x 1 1/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=32mm, Rp=1", G=1 1/4"	41,30	5
605.595.00.5	40 x 1 1/4" x 1 1/2"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=40mm, Rp=1 1/4", G=1 1/2"	53,60	5
606.595.00.5	50 x 1 1/2" x 1 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=50mm, Rp=1 1/2", G=1 3/4"	102,40	1
607.595.00.5	63 x 2" x 2 3/4"	Adaptador de transição Geberit Mepla com rosca fêmea: d=63mm, Rp=2", G=2 3/4"	147,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

ADAPTADOR GEBERIT MEPLA COM UNIÃO ROSCADA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.582.00.5	16 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1/2"	18,20	5
601.583.00.5	16 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=3/4"	18,20	5
601.584.00.5	16 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1"	19,70	10
601.581.00.5	16 x 1 1/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=16mm, G=1 1/8"	35,50	5
602.582.00.5	20 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1/2"	18,50	5
602.583.00.5	20 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G3/4"	18,50	5
602.584.00.5	20 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1"	18,50	10
602.581.00.5	20 x 1 1/8"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/8"	27,40	5
602.586.00.5	20 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/4"	20,00	5
602.585.00.5	20 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d20mm G1 1/2"	18,50	5
603.582.00.5	26 x 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1/2"	20,40	5
603.583.00.5	26 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G3/4"	20,00	5
603.584.00.5	26 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1"	20,40	5
603.586.00.5	26 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/4"	20,40	5
603.585.00.5	26 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G1 1/2"	20,40	5
603.587.00.5	26 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d26mm G2"	51,90	5
604.583.00.5	32 x 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G3/4"	29,30	5
604.584.00.5	32 x 1"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1"	29,30	5
604.586.00.5	32 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d32mm G1 1/4"	29,30	5
605.589.00.5	40 x 1 1/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/4"	36,40	2
605.585.00.5	40 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=40mm, G=1 1/2"	36,40	5
606.585.00.5	50 x 1 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 1/2"	61,40	2
606.580.00.5	50 x 1 3/4"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=1 3/4"	61,40	1
606.581.00.5	50 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=50mm, G=2"	61,40	1
607.581.00.5	63 x 2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2"	94,40	1
607.587.00.5	63 x 2 1/2"	Adaptador Geberit Mepla com união roscada: d=63mm, G=2 1/2"	101,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, LATÃO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.289.00.5	16 x 1/2" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=3.6cm	10,80	10
611.293.00.5	16 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	16,80	10
612.289.00.5	20 x 1/2" L=3,6 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=3.6cm	11,70	10
612.293.00.5	20 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=1/2", L=5.2cm	17,70	10
612.294.00.5	20 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm, Rp=3/4", L=5.2cm	18,10	10
613.294.00.5	26 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=26mm, Rp=3/4", L=5.2cm	23,10	5

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


PATER DE LIGAÇÃO 90° GEBERIT MEPLA, BRONZE



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
601.293.00.5	16 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=16mm, Rp=1/2", L=5.2cm	16,20	10
602.293.00.5	20 x 1/2" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=20mm Rp1/2" L=5.2cm	18,20	10
603.294.00.5	26 x 3/4" L=5,2 cm	Pater de ligação 90° Geberit Mepla: d=26mm Rp3/4" L=5.2cm	25,20	5


d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM MANÍPULO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
611.061.00.2	16	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	32,70	10
612.061.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	33,00	10
613.061.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	34,50	10
614.061.00.2	32	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	45,90	10
615.061.00.2	40	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	87,00	1
616.061.00.2	50	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com manípulo	130,60	1

VÁLVULA DE CORTE ESFÉRICA GEBERIT MEPLA COM ROSCA MACHO E ALAVANCA DE ACIONAMENTO



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
612.063.00.2	20	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=20mm	37,20	10
613.063.00.2	26	Válvula de corte esférica Geberit Mepla com rosca macho e alavanca de acionamento: d=26mm	41,10	10

FERRAMENTA DE COMPRESSÃO MANUAL GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.485.00.4	d16 / 20*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20mm	541,50	1
690.486.00.4	d16 / 20 / 26*	Ferramenta de compressão manual Geberit Mepla, em caixa: d=16 / 20 / 26mm	767,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda
* Inclui Tesoura e Mepla PowerTest

FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [1] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.017.P1.1	ACO 103plus [1], em caixa	Máquina de compressão [1] Geberit ACO 103plus, em caixa	1.297,40	1
690.180.00.1	d16 / 20 / 26*	Conjunto de mandíbulas [1] Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	520,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda
* Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápis e Mepla PowerTest

FERRAMENTAS DE COMPRESSÃO A BATERIA [2] GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
691.218.P1.2	-	ACO 203plus [2], em caixa, bateria	1.824,80	1
691.214.P2.1	-	ACO 203 [2], em caixa, 230 V	1.405,20	1
690.251.00.1	16/20/26/32*	Mandíbulas 16/20/26/32*	753,70	1
690.240.00.1	16	Mandíbula 16	167,00	1
690.241.00.1	20	Mandíbula 20	178,60	1
690.242.00.1	26	Mandíbula 26	193,30	1
690.243.00.1	32	Mandíbula 32	197,10	1
690.244.00.1	40	Mandíbula 40	197,10	1
690.245.00.1	50	Mandíbula 50	278,70	1
691.170.00.1	63	Colar de compressão 63	589,90	1
691.171.00.1	75	Colar de compressão 75	873,00	1
691.203.00.1	63 e 75	Adaptador para colar de compressão Geberit ZB 203A [2]	228,90	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda
* Inclui Corta-tubo, chanfrador e calibrador, lápis e Mepla PowerTest

FERRAMENTA DE DOBRAR MANUAL HIDRÁULICA GEBERIT MEPLA, EM CAIXA



Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.412.00.3	d 16 / 20 / 26 / 32	Ferramenta de dobrar manual Geberit hidráulica, em caixa: d=16 / 20 / 26 / 32mm	442,70	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda


ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS MANUAIS

Referência	Dimensão	Descrição	PVP (€)	UMV
690.134.00.1	d16 / 20 / 26	Tesoura Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26mm	95,00	1
690.112.00.1	d16-50	Corta-tubo Geberit Mepla: d=16-50mm	56,60	1
690.115.00.1	d32-75	Corta-tubo Geberit Mepla: d=32-75mm	111,80	1
690.211.00.1	d16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50	Calibrador-chanfrador Geberit Mepla: d=16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50mm	59,40	1
690.214.00.1	d63 / 75	Chanfrador Geberit: d=63 / 75mm	14,90	1
690.491.00.1	-	Geberit Mepla PowerTest	3,40	10
690.493.00.1*	-	Geberit PowerTest	4,00	10
690.920.00.1	d16 / 20 / 26 / 32	Conjunto de peças de chanfrar e calibrar Geberit Mepla	269,80	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

*Para a verificação de mandíbulas Geberit sem manutenção

LÁPIS AMARELO GEBERIT COM MINA RETRÁTIL



Referência	Descrição	PVP (€)	UMV
690.102.00.1	Lápis amarelo Geberit com mina retrátil	13,20	1
690.103.00.1	Minas de substituição Geberit para lápis amarelo com mina retrátil	13,20	1

d = Diâmetro exterior PVP = Preço unitário recomendado de venda ao público (Sem IVA incluído) UMV = Unidade Mínima de Venda

Para mais informações sobre o sistema Geberit Mepla



GEBERIT
MEPLA

CERTIFICADOS

GEBERIT SILENT-PP

GEBERIT MEPLA



CERTIFICADO GEBERIT SILENT-PP



CERTIFICADO GEBERIT MEPLA

Pode obter estes certificados Geberit



OBTER
CERTIFICADOS

PRÓXIMOS DOS NOSSOS CLIENTES

MELHOR EM SERVIÇO

**LIGUE GRÁTIS PARA
O 800 252 627**

- Apoio ao cliente gratuito e personalizado ligando para **800 252 627** ou enviando um correio eletrónico para **info.iberia@geberit.com**
- Respostas às suas perguntas.
- Combine visitas aos showrooms da Geberit em Lisboa e Barcelona.
- Conheça os nossos pontos de venda, instaladores recomendados e muito mais.
- Inscreva-se nos webinars de formação gratuitos.

A SUA MARCA DE CONFIANÇA

- Garantia vitalícia para a porcelana sanitária mediante registo do produto (mais informações em www.geberit.pt/garantiavitalicia).
- 10 anos de garantia para os autoclismos de interior.
- Disponibilidade de peças de substituição para os autoclismos de interior com garantia mínima de 50 anos.

DELEGADOS TÉCNICOS


- Vasta rede comercial a nível nacional.
- Especialistas em instalações para a casa de banho.
- Assessoria em todas as fases do projeto: design, obra e pós-venda.
- Ligue-nos e peça uma visita do delegado técnico da sua zona.



A FERRAMENTA INTELIGENTE PARA A CASA DE BANHO

GEBERIT HOME

Com a Geberit Home, pode controlar produtos Geberit como as sanitas bidé Geberit AquaClean, o armário com espelho Geberit ONE com ComfortLight e a unidade de eliminação de odores Geberit DuoFresh a partir do seu smartphone por Bluetooth.



GEBERIT NAS REDES SOCIAIS

- Siga todas as nossas novidades nos nossos perfis nas redes sociais.
- Não perca os nossos conteúdos no Instagram, LinkedIn e YouTube.
- Para mais informação, não esqueça de visitar a nossa página de internet: **www.geberit.pt**

@geberit_pt

geberit.pt/youtube

Geberit Portugal

GEBERIT PRO

- Toda a informação da Geberit numa app.
- Catálogo de produtos e pesquisador de peças de substituição.
- Digitalização de código de barras para encontrar a informação do produto.
- Identificador automático de placas de descarga para encontrar rapidamente as peças sobresselentes do autoclismo de interior e muitos mais.



Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

www.geberit.pt

Se quiser ter acesso à nossa gama completa de produtos,
pode consultar aqui as nossas Tabelas de Preços Geberit 2024:



A CASA DE
BANHO GEBERIT



SIST. TUBAGENS

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis.
As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.